



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

NYF. szám: INF/244-2/2011 (1.) web.
JÓGERŐS
a 2004. évi CXL. törvény alapján.
20. 10. 12. 14.
osztályvezető

Ügyszámunk: 19459/2010.
Iktatószámunk: 98724/10
Ügyintézőnk: Balaton Ramóna
Vízikönyvi szám: 196/6955-18573

Tárgy: MH Pápa bázisrepülőtér HTO telep kármentesítésének vízjogi üzemeltetési engedélye

HATÁROZAT

1. A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség (1055 Budapest, Soroksári u. 152., KÜJ: 100292992, KSH: 15708601-8422-312-01) – a továbbiakban: engedélyes – részére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a 7401/2009. ügyszámon (84394/09. ikt. sz.) kiadott vízjogi létesítési engedély alapján megépített vízilétesítményeket üzemeltesse és fenntartsa.

- 1.1. A létesítmények helye: Pápa, 0488/1 hrsz-ú ingatlan

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

A talajvíz megtisztítása „pump and treat” módszerrel történik, melynek során a szénhidrogénnel szennyezett talajvizet egy termelő kúttal kitermelik, majd tisztítóberendezésen történő kezelés után a tisztított vizet szikkasztó drénre vezetik.

- 2.1. A kármentesítő rendszer kútjainak adatai:

Kút jele	Kút funkciója	KTJ	EOV X	EOV Y	Z (mBf.)
A1	termelő kút	102047344	224 901	531 695	141,28
D1	szikkasztó kút	102047399	224 882	531 728	141,28
M1	monitoring kút	102047355	224 911	531 655	141,32
M2	monitoring kút	102047366	224 850	531 692	141,30
M3	monitoring kút	102047377	224 904	531 723	141,24
M4	monitoring kút	102047388	224 963	531 677	141,42

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

2.2. A kutak műszaki paramétereit:

A termelő kút műszaki paramétereit:

Kút jele	Talpmélység (m, tsza.)	Szűrőzés (m-m tsza.)	Szűrőcső (mm)	Nyugalmi vízszint	Üzemi vízszint
A1	4,0	1,3 – 2,8	315 PVC	- 0,5 m	-3,0 m

Szűrőzés: 0,2 mm résméretű szűrő, kavicsolva

Kútfej: ø400 mm PVC védőcső zárható fedéllel ellátva

A kútba egy úszókapcsolóval ellátott, MAX 250 SX típusú szivattyú került beépítésre.

A monitoring kutak főbb műszaki paramétereit:

Kút jele	Talpmélység (m, tsza.)	Szűrőzés (m-m tsza.)	Szűrőcső (mm)	Nyugalmi vízszint
M1	5,0	1,0 – 4,0	125 PVC	1,77 m
M2	5,0	1,0 – 4,0	125 PVC	1,45 m
M3	5,0	1,0 – 4,0	125 PVC	1,30 m
M4	5,0	1,0 – 4,0	125 PVC	1,80 m

Szűrőzés: 1 mm réselésű szűrő

A kútfejet 0,5 x 0,5 m alapterületű, 0,2 m mélységű betongallér veszi körül.

A szikkasztó kút műszaki paramétereit:

Kút jele	Talpmélység (m, tsza.)	Szűrőzés (m-m tsza.)	Szűrőcső (mm)	Nyugalmi vízszint
D1	4,0	2,0 – 3,0	315 PVC	- 0,5 m

Szűrőzés: 0,2 mm-es réselésű szűrő

2.3. A talajvíztisztítás folyamata:

A szennyezett talajvizet D40-es KPE csövön keresztül juttatják a víztisztító rendszerbe. A talajvíz tisztítása a felszínen sorba kötött REWOX MT/MOS 1-3/2-C típusú olaj- és maradékolaj leválasztó műtárggyal és egy REWOX QFC-2 típusú adszorpciós töltettel ellátott gravitációs szűrőberendezéssel történik.

A tisztított talajvíz 2x1,20x40 m-es kavicsolt szikkasztó drénbe kerül.

kitermelt vízmennyiség: max. 50 m³/nap, 3000 m³/év

3. Környezetvédelmi előírások:

- 3.1. A vízmintavételezést – paraméterek, gyakoriság, jelentési kötelezettség – a kármentesítési eljárás során kiadott határozatokban foglaltak szerint kell elvégezni.
- 3.2. A vízmintavételezés időpontját *a vízmintavételezés előtt 15 nappal* be kell jelenteni a Felügyelőségre.

4. Egyéb feltételek, előírások:

4.1. Engedélyes kötelek:

- 4.1.1. A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- 4.1.2. A kutak karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni.

- 4.1.3. Folyamatosan biztosítani a vízszintmérés és vízmintavételezés feltételeit.
- 4.1.4. Az üzemeltetésben idegen javakban okozott kárért az eredeti állapot azonnali helyreállítása mellett a felelősséget viselni.
- 4.1.5. Az engedélyt mellékleteivel, a hozzácsatolni rendelt iratokkal együtt megőrizni, az ellenőrzésre jogosult szervek kívánságára bármikor felmutatni.
- 4.1.6. Az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- 4.1.7. Az engedélyes (üzemeltető) személyében történt változást 30 napon belül a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni és az engedélyt annak mellékleteivel együtt az új engedélyesnek díjmentesen átadni.
5. Az új üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a vízilétesítményt a jelen engedélyben foglalt főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltetni.
6. Engedélyes köteles bejelentési (bejelentkezési), nyilatkozattételi kötelezettségének a jogszabályban előírt határidőben eleget tenni.

A VKJ bejelentéshez (bejelentkezés) szükséges főbb alapadatok:

Felhasználható vízmennyiség:	3000 m³/év
Felszín alatti vízkészlet jellege:	talajvíz
Minősége:	III. osztály
Vízhasznosítás jellege:	kármentesítés céljából történő vízkivétel
Víz mérés:	nincs

7. Az üzemeltetett vízilétesítményt a **IV. felügyeleti kategóriába** sorolom.
8. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély **2011. augusztus 15-ig** érvényes.
9. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
10. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre kerül, egyéb eljárási költség nem merült fel.
11. Döntésem ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám három példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helyben hagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7401/2009. ügyszámú (84394/09. ikt. sz.) határozatával vízjogi létesítési engedélyt adott a HM Infrastrukturális Ügynökség részére, hogy a Pápa, bázisrepülőtér földfeletti HTO telep kármentesítésének vízilétesítményeit megépítse.

A kármentesítés vízilétesítményeinek elkészülte után engedélyes megbízásából a DUVIÉP 2000 Kft. 2010. június 29-én kelt beadványában vízjogi üzemeltetési engedélyt kért a vízilétesítmény üzemeltetésére. A megbízott kérelméhez csatolta az általa 2010. júniusában készített tervdokumentációt, a vízilétesítmények átadás-átvételi jegyzőkönyvét, műszaki adatlapjait és a megbízást az engedélyezési eljárásban történő képviselőre.

A Felügyelőség 7399/2009. ügyszámon, 48699/09. iktatószámán kiadott határozatában (továbbiakban: határozat) a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség által (továbbiakban: Ügynökség) a kezelésében lévő Pápa, bázisrepülőtér „HTO telep” (Pápa 0488/1 hrsz.) területén feltárt földtani közeg és

talajvíz szennyezéséről készült tényfeltárási záródokumentációt és beavatkozási tervet elfogadta és a dokumentáció alapján az Ügynökség részére a beavatkozást elrendelte. A Felügyelőség az elrendelő határozat 4.00 pontjában meghatározta a kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetésének rendjét. A monitoring rendszert a fenti, valamint a kármentesítéshez kapcsolódó határozatokban foglaltak szerint kell üzemeltetni. Erre vonatkozóan tettem előírást a 3.1. pontban.

A 3.2. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82.§ (1) bekezdés alapján előírást tettem.

Felhívom a figyelmet, hogy a mintavételt és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak szerint kell elvégezni.

A tervdokumentációt mellékelve a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: KRendelet) 32/E.§ (3) bekezdése alapján az ügyben érintett szakhatóságot megkerestem szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A Magyar Honvédség Közegészségügyi – Járványügyi Szolgálat PREVIG/147-28/2010. nyt. sz. szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárult.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 21.§ (4) bekezdése és a (6) bekezdés előírásai, valamint a rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízállásjelzőket a IV. felügyeleti kategóriába soroltam. Az engedély előírásainak betartását a vízügyi hatóság esetenként, szűrőpróbaszerűen ellenőrzi.

A R. 5.§ (5) bekezdése alapján a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejét a műszaki beavatkozási tervet elfogadó és a beavatkozást elrendelő határozatban megjelölt kármentesítés elvégzésének határidejével összhangban állapítottam meg. Szükség esetén az engedély érvényességi idején belül lehet kérni az engedély meghosszabbítását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.) 15/C.§ (1) bekezdés k) pontja alapján a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot fizetni kármentesítés céljából történő vízkivétel esetén, ha az hatósági kötelezés vagy engedély alapján történt. A fizetési kötelezettség alóli mentesítés nem érinti a vízhasználatra vonatkozó bejelentési (bejelentkezési) kötelezettséget. A vízkészletjárulék bejelentési (bejelentkezési), nyilatkozattételi kötelezettséget a Vgtv. 15/C. § (2) bekezdés alapján írtam elő. Az adatlapok letölthetők a www.vkj.hu oldalról.

A benyújtott kérelem, valamint a csatolt mellékletek alapján megállapítottam, hogy a vízállásjelzők nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket, megfelelnek a vízállásjelzők üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt – figyelemmel a Vgtv. 29.§ (1) bekezdésében, valamint a R. 5.§ (3) bekezdésében foglaltakra – a Vgtv. 28.§ (1) bekezdése alapján megadtam.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78.§ (10) bekezdése és 99.§ (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 1. sz. melléklet I. fejezet 24.2.4., 24.9.1. és 28. pontjai alapján 150.400,- Ft.

Tájékoztatom, hogy a jogorvoslati eljárás díja a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint a KvVM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz tárgyi ügyben 75.200,- Ft, melyet a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz átutalási megbízással (csekken) kell megfizetni.

A Felügyelőség döntését a KRendelet 17.§ (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 28.§ (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a KRendelet 5.§ (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Felhívom engedélyes figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély műszaki jellemzőiben történő változtatáshoz vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Ennek elmulasztása esetén a mindenkor érvényben lévő vízügyi és egyéb szankciókat kell alkalmaznom.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. december 6.

A Felügyelőség az ügyintézészt jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

~~Tájékoztatom kérelmezőt, hogy a fennmaradó tervdokumentáció a jogerős döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül átvehető a Felügyelőségen, ezt követően nem áll módomban további őrzéséről gondoskodni.~~

Székesfehérvár, 2010. november 26.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából

Kiadmány hitelül:

Antalné Elek Bernadett

engedélyezési iroda ügykezelője



-Serné Móri Anikó s.k.

-engedélyezési igazgatóhelyettes

