

Nyt. szám: 158-46/2016

Ajánlattevő

Székhelyén

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevő!

A HM Beszerzési Hivatal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont alkalmazásával a 113. § (1) bekezdés szerint nemzeti nyílt eljárást folytat „A környezet- és természetvédelmi feladatrendszer megvalósításához a Nemzeti Környezetvédelmi Program - OKKP HM Alprogram, monitoring rendszerek üzemeltetése, karbantartása és Szennyezett területek kármentesítése KEOP- 2.4.0 konstrukció utómonitoring” tárgyban (beszerzési azonosító: 68000/15-22/105)

Az eljárás során érkezett ajánlattevői kérdésekkel kapcsolatban a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel az alábbiakról tájékoztatom:

1. Ajánlattevő kérdése:

A nyertes ajánlattevő megkapja-e a korábbi monitoring jelentéseket szerkeszthető változatban (pl.: mérési eredmények Excel-táblázatban, helyszínrajzok dwg formátumban)?

Ajánlatkérő válasza:

Ezen dokumentációk nem állnak rendelkezésre.

2. Ajánlattevő kérdése:

A monitoring feladatokhoz tartozó FAVI alapbejelentés és FAVI adatszolgáltatást végezheti ajánlatkérő és meghatalmazás alapján a vállalkozó egyaránt. Kérjük ajánlattevőt, nyilatkozzon, hogy a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet jogszabályi kötelezettségből fakadó FAVI adatszolgáltatási feladatokat saját hatáskörben kívánja ellátni, vagy a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés keretében a vállalkozó feladataiként határozza meg.

Ajánlatkérő válasza:

A FAVI adatszolgáltatás a vállalkozó feladata lesz meghatalmazás útján.

3. Ajánlattevő kérdése:

Az 1. részajánlati kör 5.) Debrecen, Kossuth laktanyához mellékelt 345/1/2011 számú határozat Kecskemétre vonatkozik. A mellékelt 35900/974-2/2015./ÁLT számú határozat indoklás részéből kiderül, hogy jelen határozat a 6345/06/2013 számú határozatot módosítja, ami nem került megküldésre. A pontatlan adatszolgáltatás miatt a mintavételi terv nem ismert. Kérjük a feladat meghatározását.

Ajánlatkérő válasza:

Dokumentum mentési hiba következtében került a debreceni terület határozatai közé elmentve.

A 6345/06/2013 számú határozat a talajvíz kármentesítő rendszer vízilétesítményeinek megszüntetésének vízjogi létesítési engedélye. A monitoring feladatot a műszaki dokumentáció mellékletét képező – <http://honvedelmibeszeres.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon rendelkezésre bocsátott „Monitoring, határozatok” zip fájlban megtalálható – 3261/3/2013. számú; 5197/19/2004. számú; 345/1/2011. számú valamint a 35900/974-2/2015./ÁLT számú határozatok alapján kell elvégezni.

4. Ajánlattevő kérdése:

A 2. részajánlati kör 9.) Taszár H/3909-5/1999-12 számú engedély nem tartalmaz előírást a mintavételre (milyen komponens, milyen időközönként) és a jelentésre. Kérjük a feladat meghatározását.

Ajánlatkérő válasza:

Féléves vizsgálat szükséges, , TAF-15, TAF-16, TAF-17, TAF-27, TAF-28, TAF-29 és K-500 kutak esetében TPH és BTEX komponensekre kell a vizsgálatot elkészíteni.

5. Ajánlattevő kérdése:

A 2. részajánlati kör 10.) Pápa 105083/12 számú határozat 4.00 pontban monitoring záródokumentáció készítést ír elő. El kell-e készíteni a záródokumentációt jelen szerződés keretében?

Ajánlatkérő válasza:

Nem szükséges a területen jelenleg is folyamatban a van az üzemanyagotöltő állomás kármentesítésének befejező munkálatai.

6. Ajánlattevő kérdése:

A 2. részajánlati kör 12.) Tata H-1855-22/2010 2. pontjának 4. alpontja monitoring záródokumentáció készítést ír elő. El kell-e készíteni a záródokumentációt jelen szerződés keretében?

Ajánlatkérő válasza:

Igen szükséges a záródokumentáció elkészítése.

7. Ajánlattevő kérdése:

A 2. részajánlati kör 12.) Tata 65.801-3/2001 számú határozat lejárt, és nincs benne előírás a vizsgálatokra (MÉLYÉPTERV dokumentációjára hivatkozik). Kérjük a vizsgálati terv megadását.

Ajánlatkérő válasza:

A vízjogi üzemeltetési engedély ismételt megkérésre került, azonban a jelenleg is folyamatban lévő környezeti kármentesítés vízjogi üzemeltetési engedélyével egybevonásra került, a területileg illetékes hatóság 2014. óta nem választotta külön a két vízjogi üzemeltetési engedélyt ezidáig. A határozat kiadásáig a korábbi határozat alapján kell a mintavételezést végrehajtani.

8. Ajánlattevő kérdése:

A 2. részajánlati kör 13.) Szigethalom 6092-1/2012 számú határozat 2015. december 31-ig volt hatályos. Szükséges-e meghosszabbítani a lejárt engedélyt jelen szerződés keretében?

Ajánlatkérő válasza:
Szükséges az engedély meghosszabbítása.

9. Ajánlattevő kérdése:

A 2. részajánlati kör 13.) Szigethalom 39377-8/2010 III. k. pont szerint már le kellett adni a kármentesítési monitoring záródokumentációt. Ez megtörtént-e, vagy jelen szerződés keretében kell elkészíteni? Kell-e még monitoring tevékenységet végezni?

Ajánlatkérő válasza:

A monitoring záródokumentáció nem került még beadásra. Jelen szerződés keretében kell záródokumentációt elkészíteni, melynek benyújtásának határideje 2017. március 31-ig.

Továbbá szükséges monitoring tevékenységet végezni a területen.

10. Ajánlattevő kérdése:

A 2. részajánlati kör 13.) Szigethalom feladatkiírásában nem szerepel, de a megküldött határozatok között található 562-1/2015 számú határozat az FK4 jelű kút eltömedékeléséről. Ezt a feladatot el kell-e végezni?

Ajánlatkérő válasza:

Ezen feladat már végrehajtásra került.

11. Ajánlattevő kérdése:

A 2. részajánlati kör 14.) Várpalota 20.761/2002 számú határozat nem tartalmaz előírást a vizsgálati paraméterekre. Kérjük a feladat meghatározását.

Ajánlatkérő válasza:

Évente kell a kútban lévő nyugalmi vízszintet mérni, valamint évente kell a vízmintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat elvégezni TPH, BTEX és Toxikus fémek komponensekre.

12. Ajánlattevő kérdése:

A 3. részajánlati kör 18.) Felcsút 2415/2015 ügyszámú határozatból nem derül ki, mit kell eltömedékelni (mekkora a talpmélység). Az eltömedékelés folyamatban lévő vízjogi létesítési engedélyezéséről kérünk tájékoztatást, vagy a feladat meghatározását.

Ajánlatkérő válasza:

A megszüntetendő vízilétesítmények tömedékelésének vízjogi létesítési engedély kérelmét Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerezes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

13. Ajánlattevő kérdése:

A 3. részajánlati kör 20.) Tarnaszentmária 11787-12/2015 számú határozat 8. pontja szerint talajmintavételt a „korábban vizsgált mintavételi pontokon” kell elvégezni. Kérjük ezen megállapítás pontosítását, a feladat meghatározását.

Ajánlatkérő válasza:

1. furat: 1. sz. 1000 m³-es tartály helyén 3 m-es mélységben (T1/-3,0mA jelű mintavételi ponton, EOVS 736005,0; 281717,4)

2. furat: 5. sz. 1000 m³-es tartály helyén 4 m-es mélységben (T5/4 jelű mintavételi ponton, EOVS 735932,0; 281913,8)
3. furat: KT3/4-es tartály helyén 6 m-es mélységben (KT3/4/3 jelű mintavételi ponton, EOVS 736037,1; 282185,8)
4. furat: KT2/6-es tartály helyén 7,5 m-es mélységben (KT2/6/1 jelű mintavételi ponton, EOVS 736110,5; 282017,0)
5. furat: KT1/9-es tartály környezetében 3 m-es mélységben (HT-003 jelű mintavételi ponton, EOVS 736130,9; 281824,7)

14. Ajánlattevő kérdése:

Kérjük ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a szerződés teljesítése során szükséges hatóság számára fizetendő különböző díjakat saját hatáskörben rendezzi, vagy a beszerzési eljárás eredményként megkötendő szerződés keretében a vállalkozó feladataiként határozza meg.

Ajánlatkérő válasza:

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az ajánlatkérő feladata.

15. Ajánlattevő kérdése:

Az ajánlattételi felhívás 13. pontjában szerepel, hogy *„Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelel a P1) pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek”, ... M1) műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek, ... M2) műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően” ajánlatkérő felhívja a 3 legkedvezőbb ajánlattevőt az alkalmassági követelmények igazolására.*

Ezzel szemben a közbeszerzési dokumentum I.10. az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke szerint az alkalmassági feltételek igazolását (bankinformáció, referencia, akkreditáció, képzettség) az ajánlat részeként kell benyújtani.

Kérdésünk, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről elegendő az ajánlatban nyilatkozni az ajánlattételi felhívás 13.pontja szerint, vagy igazolni is kell (bankinformáció, referencia, akkreditáció csatolásával) a közbeszerzési dokumentum I.10. pontjában leírtaknak megfelelően?

Ajánlatkérő válasza:

Az alkalmassági követelménynek való megfelelésről elegendő az ajánlatban nyilatkozatot benyújtani. A szükséges igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt és az értékelési sorrendben azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja.

A közbeszerzési dokumentum I.10. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:

I.10. AZ AJÁNLAT RÉSZÉKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

- Felolvasólap – *Közbeszerzési dokumentum 1. sz. melléklet;*
- Tartalomjegyzék;
- Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 12. pontja szerinti kizáró okokról – *1-4. sz. minta;*

- Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 13. pontja szerinti, P1) Pénzügyi-gazdasági alkalmasságról
- Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 13. pontja szerinti, M1) Műszaki- szakmai alkalmasságról
- Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 13. pontja szerinti M2) Műszaki- szakmai alkalmasságról
- Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 13. pontja szerinti M3) Műszaki- szakmai alkalmasságról
- Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattételi felhívás 22. d) pontjában előírt dokumentumok a Közbeszerzési dokumentum I.7. pontjában foglaltak szerint;
- Ajánlattételi felhívás 22. h) pontjában előírt dokumentum – *alírási címpéldány*;
- Ajánlattételi felhívás 22. h) pontjában előírt dokumentum (*meghatalmazás*) – *adott esetben*;
- Ajánlattételi felhívás 22. i) pontjában előírt nyilatkozat (*átláthatósági nyilatkozat*) – *6. sz. minta*;
- Ajánlattételi felhívás 22. j) pontjában előírt 1-19. nyilatkozat – *7. sz. minta*;

16. Ajánlattevő kérdése:

Közös ajánlattétel esetén melyik nyilatkozatot kell mindegyik ajánlattevőnek külön-külön, és melyiket a közös ajánlattevők képviselője nevében megtenni?

Ajánlatkérő válasza:

Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattevőknek az Ajánlattételi felhívás 12. pontjában előírt, kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, valamint az ajánlattételi felhívás 22. h), i) pontjaiban előírt nyilatkozatokat külön-külön kell benyújtaniuk.

A közbeszerzési dokumentum 3. sz. mellékletének 7. mintája módosításra kerül jelen kiegészítő tájékoztatás 1. számú melléklete alapján.

17. Ajánlattevő kérdése:

Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági nyilatkozatot (ha az igazolásokat csak a három legjobb ajánlattevőnek kell benyújtania) mindegyik ajánlattevőnek külön-külön, vagy a közös ajánlattevők képviselője nevében kell megtenni?

Ajánlatkérő válasza:

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 35. § (1)-(4) bekezdéseire.

18. Ajánlattevő kérdése:

1. részajánlati kör:

Kecskemét térségi monitoring rendszer:

A 11819-22-8/2014. számú Végzésben az ATI-H-02112-016/2003. sz. Határozat módosítására vonatkozó utalás szerepel. Kérdésünk tisztelt Ajánlatkérő felé, hogy történt-e változás az engedélyben, a mintázás rendjében az ATI-H.02112-016/2003. sz. Határozathoz képest?

Ajánlatkérő válasza:

Nem történt változás a 2003-as határozathoz képest.

19. Ajánlattevő kérdése:

1. részajánlati kör:

Debrecen térségi monitoring rendszer:

A műszaki követelmények vonatkozó részében szerepel a 345/1/2011. vízjogi üzemeltetési engedély módosító határozat. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, bocsájtja rendelkezésünkre az engedélyt.

Ajánlatkérő válasza:

A 345/1/2011. sz. módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerezes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsájtja rendelkezésre.

20. Ajánlattevő kérdése:

2. részajánlati kör:

Taszár „B” jelű üzemanyagtelep

A rendelkezésre bocsájtott H/3909-5/1999-12. sz. vízjogi fennmaradási, üzemeltetési engedély nem tartalmazza a vizsgálandó paraméterek meghatározását és a vizsgálati gyakoriságot. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy erre vonatkozólag bocsájtson rendelkezésünkre információt.

Ajánlatkérő válasza:

Féléves vizsgálat szükséges, , TAF-15, TAF-16, TAF-17, TAF-27, TAF-28, TAF-29 és K-500 kutak esetében TPH és BTEX komponensekre kell a vizsgálatot elkészíteni.

21. Ajánlattevő kérdése:

2. részajánlat kör

Pápa „A” és „B” jelű üzemanyag tároló, eltömedékelés

Kérdésünk tisztelt ajánlatkérő felé, jól értelmezzük-e, hogy a határozatban (20858/2013) szereplő kutak közül csak a 11 db eltömedékelendő kúttal kapcsolatban van Pályázónak feladata? A Pa-104, Pa-107, Pa-109 és Pb-104 kutakkal kapcsolatban nincs feladat (mintavétel, karban tartás stb)?

Ajánlatkérő válasza:

Nem, a tisztelt Ajánlattevőnek nincsen feladata a 11 db eltömedékelendő kúttal kapcsolatban, hiszen a 20858/2013. iktatószámú határozat alapján a kutak eltömedékelésére már sor került.

A 20585/2013. iktatószámú határozatban foglaltaknak megfelelően, a Pa-104, Pa-107, Pa-109 és Pb-104 kutakkal kapcsolatban monitoring mintavételezési feladata van az Ajánlattevőnek.

22. Ajánlattevő kérdése:

2. részajánlat kör

Tata Klapka György laktanya:

Az ajánlati dokumentációban szereplő 65.801-3/2001. határozat hivatkozik a Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. által készített 03-00 számú tervre. Az ebben foglaltak szerint kell a mintázást elvégezni. Kérjük tisztelt ajánlatkérőt, hogy bocsájtja rendelkezésünkre a hivatkozott tervet vagy határozza meg a vizsgálandó paramétereket és a vizsgálati gyakoriságot.

Ajánlatkérő válasza:

A Mélyépterv 03-00 dokumentumot Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerezes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

23. Ajánlattevő kérdése:

2. részajánlat kör

Szigethalom, Sport utca 6-10

A rendelkezésre bocsájtott FKI-KHO: 562-1/2015 határozat az FK-4 kút eltömedékeléséről rendelkezik. Az eltömedékelés is pályázó feladatát képezi vagy ez már megtörtént?

Ajánlatkérő válasza:

Az eltömedékelés feladata már végrehajtásra került.

24. Ajánlattevő kérdése:

2. részajánlat kör

Várpalota ló- és gyakorlótér

20.761/2002 számú határozatban foglaltak szerint a VL-1 jelű kút kettő vízmintáját a felülvizsgálat során elemezni kell. Ez Pályázó feladatát képezi? Ha igen, milyen paraméterekre kell vizsgálni a két mintát?

Ajánlatkérő válasza:

A pályázó feladata, évente kell a kútban lévő nyugalmi vízszintet mérni, valamint évente kell a vízmintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat elvégezni TPH, BTEX és Toxikus fémek komponensekre.

25. Ajánlattevő kérdése:

3. részajánlat kör

Felcsút, használaton kívüli üzemanyagbázis

A vonatkozó 22725/15. ikt. számú határozatból nem derül ki egyértelműen az eltömedékelendő kutak száma, talpmélysége stb. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt adjon információt erre vonatkozóan.

Ajánlatkérő válasza:

A kért adatok a tömedékelési vízjogi létesítési engedély kérelemben, melyet Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerezes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

26. Ajánlattevő kérdése:

3. részajánlat kör

Szolnok Helikopterbázis

Kérdésünk tisztelt Ajánlatkérő felé, hogy a 4 db PURECO TNC-40-2-A típusú iszap- és olajfogó mintavételezést milyen gyakorisággal kell elvégezni?

Ajánlatkérő válasza:

Ezen feladat nem képezi jelen beszerzés tárgyát.

27. Ajánlattevő kérdése:

1. Részajánlati kör:

5.) Debrecen, Kossuth Laktanya

Térségi monitoring rendszer

A Ht. 5197/19/2004 sz. határozat hivatkozik az üzemeltetési engedélyezési terv 4. pontjára, amely tartalmazza az üzemeltetés részletes leírását. A hivatkozott terv nélkül nem ismert a vizsgálat gyakorisága, és a vizsgálati komponenskör. Kérem, az ajánlatkérést pontosítani, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

Az üzemeltetést a 3261/3/2013. iktatószámú határozat határozza meg. A vonatkozó határozatot a korábban megküldött melléklet tartalmazza.

28. Ajánlattevő kérdése:

1. Részajánlati kör:

5.) Debrecen, Kossuth Laktanya

Térségi monitoring rendszer

A 345/1/2011 vízjogi üzemeltetési engedély módosító határozat nincs a HM által megadott határozatok között. Kérem, az iratot pótolni, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

A határozatot Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerezes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

29. Ajánlattevő kérdése:

1. Részajánlati kör:

5.) Debrecen, Kossuth Laktanya

Térségi monitoring rendszer

A 35900/974-2/2015/ÁLT sz. határozat az 5197/19/2004. módosítása. A hivatkozott T jelű kút nem szerepel az 5197/19/2004 határozatban, abban K-1 – K-7 jelű kutak szerepelnek. Kérem, az ajánlatkérést pontosítani, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

A 345/1/2011 vízjogi üzemeltetési engedély módosításban már szerepel.

30. Ajánlattevő kérdése:

1. Részajánlati kör:

5.) Debrecen, Kossuth Laktanya

Utómonitoring végzése

A közbeszerzési dokumentum II. Fejezet szerint Műszaki dokumentációból és a rendelkezésre álló határozatokból nem derül ki, hogy az utómonitoring során mely szakasztól kezdődően kell végezni a tevékenységet. Az első 1-2 évben vagy már a monitoring utolsó szakaszában, amikor Kármentesítési monitoring Záródokumentáció összeállítását kell elvégezni?

Ajánlatkérő válasza:

A kármentesítési utómonitoring utolsó szakaszában tart az utómonitoring.

31. Ajánlattevő kérdése:

2. Részajánlati kör:

9.) Taszár HM Kapos Bázisrepülőtér

„B” jelű üzemanyagtelep

Az egyéb jellemző adatokat, az engedély alapját és mellékletét képező, a TERRASZER Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Által Budapest, 1999. szeptemberében készített tervdokumentáció tartalmazza, amely nem áll rendelkezésre. Kérem, az iratot pótolni, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

A hatóság által korábbi elfogadott monitoring jelentések alapján a következő vizsgálati kutak TAF-15, TAF-16, TAF-17, TAF-27, TAF-28, TAF-29 és K-500 esetében TPH és BTEX komponensekre kell a vizsgálatot elkészíteni.

32. Ajánlattevő kérdése:

2. Részajánlati kör:

10.) Pápa, HM Pápa Bázisrepülőtér

Térségi monitoring rendszer

Ellentmondás van a határozatban: "a mintavételezést és a vízminták vizsgálatát évente egyszer kell elvégezni. A vizsgálandó paraméterek: A kutakból évente négyszer (negyedévente) akkreditált mintavételt követően...." Kérjük, pontosítsák, a mintavételek és vizsgálatok gyakoriságát.

Ajánlatkérő válasza:

A vizsgálatokat negyedévente kell elvégezni – jelen beszerzés kapcsán az éves jelentéseket csak 2016-os évről kell a hatóság részére megküldeni.

33. Ajánlattevő kérdése:

2. Részajánlati kör:

12.) Tata

Fényes fasori kollégium

A monitoring tevékenységet az első évben évi 2 alkalommal, míg a 2-ik évtől kezdődően évi egy alkalommal kell végezni. A kérdés az, hogy monitoring üzemeltetés mely időszakától kezdődően kell végezni a vizsgálatokat? Amennyiben az utolsó két évben, akkor monitoring záródokumentációt is el kell készíteni?

Ajánlatkérő válasza:

Évi egy alkalommal kell vizsgálatot végezni és monitoring záródokumentációt is be kell nyújtani.

34. Ajánlattevő kérdése:

2. Részajánlati kör:

12.) Tata

Klapka György laktanya

A monitoring rendszer üzemeltetésénél a határozat hivatkozik, hogy a MÉLYÉPTERV Kft. által készített 03-00 számú terv szerint kell végezni a

mintavételt. Nem áll rendelkezésre a mintavételi terv. Kérem az iratot pótolni, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

A MÉLYÉPTERV Kft. által készített 03-00 tervet Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszermes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

35. Ajánlattevő kérdése:

2. Részajánlati kör:

13.) Szigethalom, Sport u. 6-10. szám

Utómonitoring végzése

Ellentmondó információk vannak, ugyanis valószínűleg a T. ajánlatkérő ennél a feladatnál gondolta, hogy csak öt kútból történjen mintavétel (Székesfehérvár, Alba Regia laktanya helyett), mert az egyik kút itt eltömedékelésre került!

Ajánlatkérő válasza:

Hat kútra kell a mintavételezést elvégezni, az eltömedékelésre került FK4-es kút újrafúrásra került.

36. Ajánlattevő kérdése:

2. Részajánlati kör:

13.) Szigethalom, Sport u. 6-10. szám

Utómonitoring végzése

A monitoring üzemeltetés mely időszakától kezdődően kell végezni a vizsgálatokat? Amennyiben az utolsó két évben, akkor monitoring záródokumentációt is el kell készíteni?

Ajánlatkérő válasza:

Igen, a monitoring feladat az utolsó két évtől kezdődően kell végre hajtani.

Az Ajánlattevő feladatát képzí a záródokumentáció elkészítése.

A monitoring záródokumentáció benyújtásának határideje 2017. március 31-ig.

37. Ajánlattevő kérdése:

2. Részajánlati kör:

14.) Várpalota lő- és gyakorlóter

Térségi monitoring rendszer

Nincs megadva a mintavétel gyakorisága és a vizsgálandó komponensek köre. Kérem, az ajánlatkérést pontosítani, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

Évente kell a kútban lévő nyugalmi vízszintet mérni, valamint évente kell a vízmintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat elvégezni TPH, BTEX és Toxikus fémek komponensekre.

38. Ajánlattevő kérdése:

2. Részajánlati kör:

17.) Székesfehérvár, Alba Regia laktanya

Ellentmondó információ van az ajánlatkérésben: A határozatban 6 db monitoring kút szerepel, az ajánlatkérő kikötötte, hogy 5 kútra kell elvégezni a monitoringot, de lehetséges, hogy ez elírás és a Szigethalomra gondoltak. Kérem, tisztázzák az ellentmondást.

Ajánlatkérő válasza:

Az 5368/06 ügyszámú vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően 6 db kútra kell elvégezni a vizsgálatokat.

39. Ajánlattevő kérdése:

3. Részajánlati kör:

18.) Felcsút, használaton kívüli üzemanyagbázis

Monitoring kutak eltömedékelése

Az ajánlatkérő Műszaki dokumentációjában megadja, hogy jelenleg a használaton kívüli kutak tömedékelésének vízjogi létesítési engedélyének kiadására vonatkozó hatósági eljárás folyamatban van. Nem jelöli meg, hogy pontosan hány db kút eltömedékelést kell elvégezni. Az ajánlati ár meghatározásához a tömedékelésre kerülő kutak műszaki adatai szükségesek. Kérem, az ajánlatkérést pontosítani, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

Tömedékelés vízjogi létesítési engedély kérelmet Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszeres.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

40. Ajánlattevő kérdése:

3. Részajánlati kör:

19.) Szolnok, HM 86. Szolnok Helikopterbázis, központi üzemanyagtelep

Utómonitoring végzése

A Műszaki dokumentációból nem derül ki, hogy a monitoring tevékenység mely időszakától kezdődően kell végezni a vizsgálatokat. Amennyiben az első évtől akkor évi 2 alkalommal kell akkreditált vizsgálatokat végezni második évtől évente 1 alkalommal. Utolsó évben Monitoring Záródokumentációt kell összeállítani. Kérem az ajánlatkérést pontosítani, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

Az utómonitoringot az első évtől kezdve kell elvégezni.

41. Ajánlattevő kérdése:

3. Részajánlati kör:

19.) Szolnok, HM 86. Szolnok Helikopterbázis, központi üzemanyagtelep

Utómonitoring végzése

Akkreditált talajmintavételt 8 pontban kell végezni. A műszaki tartalomból nem derül ki, hogy milyen mélységközből kell venni a talajmintát, ill. milyen talpmélységű fúrásokat írnak elő. Kérem az ajánlatkérést pontosítani, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

A JN/KTF/00989-21/2015. határozatnak megfelelően évente kell talajmintát venni. A furatok talpmélysége 6 méter, az 1 db mintavételt 5 méteren kell venni.

42. Ajánlattevő kérdése:

3. Részajánlati kör:

19.) Szolnok, HM 86. Szolnok Helikopterbázis, központi üzemanyagtelep

Utómonitoring végzése

A Műszaki dokumentáció előírja a 4 db PURECO TNC-40-2-A típusú iszap- és olajfogó mintavételezését, továbbá 3600/1662-16/2015.ált. sz. határozat szerint az olaj- és iszapfogók környezetében akkreditált talaj- és talajvíz mintavételét. A szerződéstervezet szerint 18 hónapig kell üzemeltetni a monitoring rendszert. Az ajánlati felhívásból, valamint a műszaki dokumentációból nem derül ki, hogy a 18 hónapos tervezett szerződéses intervallumba beletartozik-e a 4 évenkénti olaj- és iszapfogó, ill. annak környezetének mintavételezése. Kérem, az ajánlatkérést pontosítani, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

Ezen feladat nem képezi jelen beszerzés tárgyát.

43. Ajánlattevő kérdése:

3. Részajánlati kör:

20.) Tarnaszentmária, üzemanyagraktár

Utómonitoring végzése

A kármentesítési utómonitoringot elrendelő határozat előírja a földtani közeg monitorozását a korábban lehatárolt szennyezett földtani közeg területén, ill. a szennyezett mélységközben. A pontosan nem kerül meghatározásra, hogy hány db és mekkora talpmélységű fúrást kell mélyíteni mintavétel céljából. Kérem, az ajánlatkérést pontosítani, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

1. furat: 1. sz. 1000 m³-es tartály helyén 3 m-es mélységben (T1/-3,0mA jelű mintavételi ponton, EOVS 736005,0; 281717,4)

2. furat: 5. sz. 1000 m³-es tartály helyén 4 m-es mélységben (T5/4 jelű mintavételi ponton, EOVS 735932,0; 281913,8)

3. furat: KT3/4-es tartály helyén 6 m-es mélységben (KT3/4/3 jelű mintavételi ponton, EOVS 736037,1; 282185,8)

4. furat: KT2/6-es tartály helyén 7,5 m-es mélységben (KT2/6/1 jelű mintavételi ponton, EOVS 736110,5; 282017,0)

5. furat: KT1/9-es tartály környezetében 3 m-es mélységben (HT-003 jelű mintavételi ponton, EOVS 736130,9; 281824,7)

44. Ajánlattevő kérdése:

3. Részajánlati kör:

20.) Tarnaszentmária, üzemanyagraktár

Monitoring kutak eltömedékelése

A kármentesítési rendszer részét képező termelő és szikkasztó kutak valamint 4 db monitoring kút tömedékelését javasolta. A tömedékelésre szánt kutak pontos

mennyisége és műszaki leírása szükséges az ajánlat megadásához. Kérem, az ajánlatkérést pontosítani, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosított legyen.

Ajánlatkérő válasza:

A 328-7/2014. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza a kérdésben feltett eltömedékelendő kutak számát és műszaki paramétereit. A Vízjogi üzemeltetési engedélyt Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

45. Ajánlattevő kérdése:

Az 1. részajánlati körben Debrecen, Kossuth laktanya objektum esetében a Közbeszerzési dokumentumban (Műszaki dokumentáció IV. 1.5.)) mellékletként megjelölt 345/1/2011. számú módosított vízjogi üzemeltetési engedély nem szerepel a közzétett, elektronikusan elérhető dokumentációban. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen azt rendelkezésre bocsátani.

Ajánlatkérő válasza:

A 345/1/2011. sz. módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

46. Ajánlattevő kérdése:

A Debrecen, Kossuth laktanya objektum esetében dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott határozatokban (51976/19/2004 és az azt módosító 35900/974-2/2015./ÁLT) lévő ellentmondás miatt, kérjük pontosítani, hány darab kút monitoring-vizsgálatát kell elvégezni?

Ajánlatkérő válasza:

A 345/1/2011 vízjogi üzemeltetési engedély módosításában szereplő adatoknak megfelelő 4 db kút vizsgálatát kell elvégezni.

47. Ajánlattevő kérdése:

A dokumentáció nem tartalmazza Hajdúhadház, Vay Ádám Kiképző Bázis objektumra vonatkozó határozatot, kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, szíveskedjen azt rendelkezésre bocsátani.

Ajánlatkérő válasza:

Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre a Hajdúhadház, Vay Ádám Kiképző Bázis objektumra vonatkozó 175/3/2014. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyt, amely tartalmazza a beszerzés tárgyát képező monitoring vizsgálatok és abból elkészítendő jelentésekhez szükséges adatokat.

48. Ajánlattevő kérdése:

Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy Taszár, MH Kapos Bázisrepülőtér „A” jelű üzemanyagtelep objektum vonatkozásában az előző évi vizsgálat jelentésének elkészítése is a feladat részét képezi-e? Szíveskedjen megerősíteni továbbá – tekintettel arra, hogy az új vizsgálatok félévente készülnek –, jól értjük-e, hogy a szerződés szerinti 18 hónapra eső 3 db vizsgálat mellett 1 db hatóság felé leadandó értékelő jelentést kell elkészíteni?

Ajánlatkérő válasza:

Taszár, MH Kapos Bázisrepülőtér „A” jelű üzemanyagtelep objektum vonatkozásában az előző évi vizsgálat jelentésének elkészítése NEM képezi az Ajánlattevő feladatának részét.

Igen, az Ajánlattevő jól értelmezi, miszerint a szerződés szerinti 18 hónapra eső 3 db vizsgálat mellett 1 db hatóság felé leadandó értékelő jelentést kel elkészíteni, a hatóság felé benyújtandó jelentés, jelen beszerzés kapcsán csak a 2016-os évről kell, hogy szóljon.

49. Ajánlattevő kérdése:

A Taszár, MH Kapos Bázisrepülőtér „B” jelű üzemanyagtelep esetében a mellékelt üzemeltetési engedély nem tartalmazza a költségelendő feladatot, kérjük, szíveskedjenek azt pontosan megadni.

Ajánlatkérő válasza:

Féléves vizsgálat szükséges, , TAF-15, TAF-16, TAF-17, TAF-27, TAF-28, TAF-29 és K-500 kutak esetében TPH és BTEX komponensekre kell a vizsgálatot elkészíteni.

50. Ajánlattevő kérdése:

Pápa, MH Pápa Bázisrepülőtér, Felhagyott üzemanyagöltő állomás vonatkozásában is kérjük, szíveskedjen megerősíteni, jól értelmezzük-e, hogy a feladat részeként a szerződés 18 hónapos időtartama alatt 3 db vizsgálat elvégzése és 1 db jelentés elkészítése szükséges?

Ajánlatkérő válasza:

A 55872/2007. sz. határozat alapján a kutakból évente négyszer (negyedévente) akkreditált mintavételt követően akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a felszín alatti vízminták TPH és BTEX tartalmát. Tehát a 18 hónap alatt 6 db vizsgálat szükséges és minden megkezdett évben 1 db jelentés elkészítése szükséges – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évre.

51. Ajánlattevő kérdése:

Tekintve, hogy a hatósághoz a jelentéseket különböző időpontokban kell benyújtani kérdezzük, hogy van-e előző évről még elkészítendő és leadandó jelentés, vagy csak az általunk végzett munkák jelentését kell elkészíteni? Kérjük, szíveskedjenek ezt valamennyi objektumra vonatkozóan pontosan megadni.

Ajánlatkérő válasza:

Csak az Ajánlattevő által elvégzett munkákról kell jelentést készíteni.

52. Ajánlattevő kérdése:

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a vállalkozói díjnak tartalmaznia kell-e a hatósági eljárás(ok) igazgatási szolgáltatási díját?

Ajánlatkérő válasza:

Nem, az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatos ügyintézéseket Hivatalunk végzi.

53. Ajánlattevő kérdése:

A szerződés 18 hónapja alatt azokból a mintavételekből és mérésekből, amelyeket éves gyakorisággal írnak elő a határozatok, egyet vagy kettőt kell elvégezni?

Ajánlatkérő válasza:

Az éves gyakoriságú mintavételekből egy darab elvégzése szükséges – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről.

54. Ajánlattevő kérdése:

A tömedékeléshez szükséges vízjogi létesítési engedélyezési eljárásokban az eljárási díjat Ajánlatkérő fizeti, vagy a Vállalkozót terheli?

Ajánlatkérő válasza:

Ajánlatkérőt terheli.

55. Ajánlattevő kérdése:

A kiírás nem tartalmaz információt az érintett monitoring létesítmények műszaki állapotáról. Kérjük Ajánlatkérő egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kiírással érintett monitoring kutak a szerződéskötés időpontja szerinti állapotukban alkalmasak-e az előírt mintavételekre és vizsgálatokra?

Ajánlatkérő válasza:

Alkalmasak az előírt mintavételekre vizsgálatokra.

56. Ajánlattevő kérdése:

Amennyiben a tárgyi eljárásban szereplő kutak nem alkalmasak monitoringra, kérjük megadni a monitoringra alkalmatlan monitoring kutakat és a szükséges javítási munkálatok pontos megnevezését.

Ajánlatkérő válasza:

A tárgyi eljárásban szereplő kutak alkalmasak monitoring elvégzésére.

57. Ajánlattevő kérdése:

A mellékletként csatolt vízjogi engedélyből nem derül ki, hogy hány darab és milyen kialakítású kút tömedékelését kell elvégezni a Felcsút, Hadtápanyag Ellátó Központ I. sz. Raktártelepen. Kérjük adják meg a felcsúti munkaterületen tömedékelendő kutak számát és a kutak műszaki jellemzőit (talpmélység, átmérő, kútfej kialakítása)!

Ajánlatkérő válasza:

A kért adatok a tömedékelési vízjogi létesítési engedély kérelemben, melyet Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

58. Ajánlattevő kérdése:

Mivel a mellékelt határozat erre vonatkozóan nem tartalmaz előírást, kérjük adják meg, milyen gyakorisággal kell mintázni a Szolnok, Kilián Gy. úti laktanyában létesült 4 db PURECO TNC-40-2-A típusú iszap- és olajfogót?

Ajánlatkérő válasza:

Ezen feladat nem képezi jelen beszerzés tárgyát.

59. Ajánlattevő kérdése:

A mellékletként kapott határozat szerint Tarnaszentmárián a monitorozás második évében a földtani közeg vizsgálata szükséges a korábban vizsgált mintavételi pontokon, ahol a szennyezett mélységközben mintát kell venni és meg kell határozni a TPH, BTEX, és egyéb alkilbenzolok koncentrációját. Mivel a monitorozás második éve a kiírás szerinti szerződés időszakára esik, kérjük, adják meg, hogy hány ponton és milyen mélységközben kell talajmintát venni a munkaterületen, mert erre vonatkozóan a csatolt határozat nem tartalmaz információt!

Ajánlatkérő válasza:

1. furat: 1. sz. 1000 m³-es tartály helyén 3 m-es mélységben (T1/-3,0mA jelű mintavételi ponton, EOVS 736005,0; 281717,4)
2. furat: 5. sz. 1000 m³-es tartály helyén 4 m-es mélységben (T5/4 jelű mintavételi ponton, EOVS 735932,0; 281913,8)
3. furat: KT3/4-es tartály helyén 6 m-es mélységben (KT3/4/3 jelű mintavételi ponton, EOVS 736037,1; 282185,8)
4. furat: KT2/6-es tartály helyén 7,5 m-es mélységben (KT2/6/1 jelű mintavételi ponton, EOVS 736110,5; 282017,0)
5. furat: KT1/9-es tartály környezetében 3 m-es mélységben (HT-003 jelű mintavételi ponton, EOVS 736130,9; 281824,7)

60. Ajánlattevő kérdése:

A felhívásból és annak mellékleteiből nem derül ki egyértelműen, hogy mennyi és milyen kialakítású termelő és szikkasztó kút megszüntetését tervezi Ajánlatkérő a tarnaszentmáriai telephelyen. Kérjük, adják meg a Tarnaszentmárián megszüntetni kívánt vízellátási létesítmények számát és műszaki jellemzőit (talpmélység, átmérő, kútfej kialakítása)!

Ajánlatkérő válasza:

A 328-7/2014. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza a kérdésben feltett megszüntetni kívánt vízellátási létesítmények számát és műszaki jellemzőit. A vízjogi üzemeltetési engedélyt Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerezes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

61. Ajánlattevő kérdése:

Kérjük Ajánlatkérő egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Taszár „A” üzemanyagtelep esetében meghosszabbításra került a 3307-2/2005-8. számú Vízjogi Üzemeltetési Engedély, melynek érvényessége 2015. május 31-én lejárt, illetve milyen hatályos engedély alapján kell a monitoring feladatokat elvégezni.

Ajánlatkérő válasza:

A feladatokat elvégezni a H/3909-5/1999-12. sz. vízjogi fennmaradási üzemeltetési engedély alapján kell, melyben a vízjogi üzemeltetési engedély határozatlan ideig érvényes. Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerezes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

62. Ajánlattevő kérdése:

A Taszár „B” üzemanyagbázison létesített figyelőkutak üzemeltetési engedélye nem tartalmaz információt a mintavételi gyakoriságra és a vizsgálandó komponensekre vonatkozóan. Kérjük, adja meg, hogy milyen gyakorisággal kell mintázni a Taszár

„B” üzemanyagbázis figyelőkútjait, és a mintákban mely komponensek koncentrációját kell meghatározni!

Ajánlatkérő válasza:

Féléves vizsgálat szükséges, TAF-15, TAF-16, TAF-17, TAF-27, TAF-28, TAF-29 és K-500 kutak esetében TPH és BTEX komponensekre kell a vizsgálatot elkészíteni.

63. Ajánlattevő kérdése:

A Pápai Bázis repülőtér monitoring kútjainak 55872/2007. sz. üzemeltetési engedélyében az egyik mondat szerint a mintavételt és a vízminták vizsgálatát évente egyszer kell elvégezni, míg a következő mondat szerint a kutakból évente négyszer kell mintát venni és a mintákat vizsgálni. Kérjük, határozzák meg egyértelműen a szükséges mintavételi és vizsgálati gyakoriságot a Pápai Bázis repülőtér monitoring kútjai esetében!

Ajánlatkérő válasza:

A 55872/2007. sz. határozat alapján a kutakból évente négyszer (negyedévente) akkreditált mintavételt követően akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a felszín alatti vízminták TPH és BTEX tartalmát. Tehát a 18 hónap alatt 6 db vizsgálat szükséges, amiből minden megkezdett évben 1 db jelentés elkészítése szükséges – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évre.

64. Ajánlattevő kérdése:

Kérjük Ajánlatkérő egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Szigethalom FK-4-es jút eltömedékelése megtörtént, így az FK-4 kút engedélyben előírt mintavételezést nem kell elvégezni.

Ajánlatkérő válasza:

Az eltömedékelésre került FK-4-es kút újrafúrásra került, így a mintavételezés ott is szükséges.

65. Ajánlattevő kérdése:

Kérjük Ajánlatkérő egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Szigethalom esetében meghosszabbításra került a 2015. december 31-én lejárt Vízzügyi Üzemeltetési Engedély, illetve milyen hatályos engedély alapján kell a monitoringot elvégezni!

Ajánlatkérő válasza:

A vízzügyi üzemeltetési engedélyt meg kell hosszabbítani, amely az Ajánlattevő feladatát képz, addig a monitoring feladatot a korábbi engedély szerint kell végezni.

66. Ajánlattevő kérdése:

A Tiszántúli Vízzügyi Felügyelet által a Debrecen, Kossuth laktanya területén lévő vízminőségi figyelőkutak üzemeltetésére kiadott Ht 5197/19/2004. Határozatának 3. d 2. pontja szerint a vizsgálati komponenseket az engedély alapjául szolgáló vizsgálati terv tartalmazza. A kiírás, illetve az ajánlati dokumentáció ezen vizsgálati tervet nem tartalmazta, ezért kérjük a vizsgálandó komponensek megadását.

Ajánlatkérő válasza:

A vizsgálandó komponensek körét a műszaki dokumentáció mellékletét képező – <http://honvedelmibeszeres.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon rendelkezésre bocsátott „Monitoring, határozatok” zip fájlban megtalálható – 3261/3/2013. iktatószámú határozat, amely tartalmazza a vizsgálati komponensek körét.

67. Ajánlattevő kérdése:

A Tata, Klapka Gy. úti kollégium 10 db monitoring kútjának vízjogi üzemeltetési engedélye 2010-ben lejárt. A korábbi engedély szerint a kutak mintavételét a Mélyépterv által az engedélykérelemhez mellékelte szerint kell végezni, azonban ezt az ajánlati kiírás nem tartalmazta. Kérjük, Ajánlatkérő egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az engedély meghosszabbításáig terjedő időszakban, majd azt követően milyen gyakorisággal és milyen komponenskörre kiterjedően kell a monitoringot végezni.

Ajánlatkérő válasza:

Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszeres.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre a 1373-8/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt és annak 35800/1564-1/2016.ÁLT. számú módosítása alapján kell a vizsgálatokat elkészíteni, mert 65.801-3/2001. vízjogi üzemeltetési engedélyének érvényessége lejárt. Továbbá a kiegészítéseként Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszeres.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre a Mélyépterv 03-00 dokumentumot.

68. Ajánlattevő kérdése:

A Várpalota lő- és gyakorlótér megfigyelőkútjának 20.761/2002. számú vízjogi üzemeltetési engedélye nem rendelkezik a vizsgálatok gyakoriságáról és a vizsgálandó komponenskörről. Kérjük, határozzák meg, hogy milyen gyakorisággal és milyen komponenskörre kiterjedően kell a monitoringot végezni!

Ajánlatkérő válasza:

Évente kell a kútban lévő nyugalmi vízszintet mérni, valamint évente kell a vízmintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat elvégezni TPH, BTEX és Toxikus fémek komponensekre.

69. Ajánlattevő kérdése:

Mezőkövesd, üzemen kívüli üzemanyagbázis

Kérdésünk tisztelt Ajánlatkérő felé, hogy a 7548-11/20008 sz. vízjogi létesítési engedélyben szereplő feladatok közül csak a 3-as jelű kút eltömedékelése tartozik az Ajánlatadó feladatai közé ahogy az a Műszaki követelményben is szerepel vagy a 3/a és 11/a jelű kutak létesítése is feladat?

Ajánlatkérő válasza:

Az Ajánlattevőnek nem feladata az eltömedékelés és az új monitoring kutak létesítése, azonban a H-3779-10/1999. számú határozat alapján a monitoring kutak üzemeltetése feladatát képzik az Ajánlattevőknek.

70. Ajánlattevő kérdése:

Hetényegyháza üzemanyagbázis:

Kérdésünk tisztelt Ajánlatkérő felé, hogy a Műszaki követelményben szereplő „(kivétel: H5 kút)” megjegyzés arra vonatkozik, hogy a H5 jelű kutat egyáltalán nem kell bevonni a monitoring üzemeltetés, mintavételi feladatok, karbantartás elvégzésébe vagy erre a kútra már mérései, vizsgálati előírások vonatkoznak? Amennyiben más előírások vonatkoznak rá, kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, adja meg a vonatkozó mintavételi és mérési követelményeket.

Ajánlatkérő válasza:

A H5-ös monitoring kút bevonása nem kell.

71. Ajánlattevő kérdése:

Hajdúhadház, Váy Ádám Kiképző Bázis:

Kérdésünk tisztelt Ajánlatkérő felé, hogy a műszaki követelményekben feltüntetett két kút rendelkezik-e létesítési, üzemeltetési engedéllyel vagy ezek beszerzése értendő a hatósági egyeztetés szükségessége alatt?

Ajánlatkérő válasza:

Hajdúhadház, Váy Ádám Kiképző Bázis objektum rendelkezik 175/3/2014. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, hatósági egyeztetés nem szükséges.

72. Ajánlattevő kérdése:

Tarnaszentmária, üzemanyagraktár:

A 11787-12/2015 sz. határozatban leírtak alapján a monitoring 2. évében és a monitoring utolsó évében, a korábban lehatárolt szennyezett földtani közeg területén a szennyezett mélységküzből a korábban vizsgált mintavételi pontokon mintát kell venni és meg kell határozni a megjelölt szennyezőanyagok koncentrációját. Kérdésünk tisztelt Ajánlatkérő felé, hogy a 18 hónapos szerződéses időszakba tartozik-e a a két mintavételi időszak valamelyike? Ha igen, hány ponton, milyen mélységben szükséges a mintavétel?

Ajánlatkérő válasza:

1. furat: 1. sz. 1000 m³-es tartály helyén 3 m-es mélységben (T1/-3,0mA jelű mintavételi ponton, EOVS 736005,0; 281717,4)
2. furat: 5. sz. 1000 m³-es tartály helyén 4 m-es mélységben (T5/4 jelű mintavételi ponton, EOVS 735932,0; 281913,8)
3. furat: KT3/4-es tartály helyén 6 m-es mélységben (KT3/4/3 jelű mintavételi ponton, EOVS 736037,1; 282185,8)
4. furat: KT2/6-es tartály helyén 7,5 m-es mélységben (KT2/6/1 jelű mintavételi ponton, EOVS 736110,5; 282017,0)
5. furat: KT1/9-es tartály környezetében 3 m-es mélységben (HT-003 jelű mintavételi ponton, EOVS 736130,9; 281824,7)

73. Ajánlattevő kérdése:

Tarnaszentmária, üzemanyagraktár:

Kérdésünk tisztelt Ajánlatkérő felé, hogy a Műszaki követelményekben megjelöltek szerint szükséges monitoring kutak eltömedékelése. A mellékelt 11787-12/2015 sz. határozatban nem szerepel információ a kúttömedékeléssel kapcsolatban. Kérésünk tisztelt Ajánlatkérő felé, hogy adjon információt az eltömedékelendő kutak számáról, műszaki paramétereiről.

Ajánlatkérő válasza:

A 328-7/2014. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza a kérdésben feltett eltömedékelendő kutak számát és műszaki paramétereit. A vízjogi üzemeltetési engedélyt Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszeres.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

74. Ajánlattevő kérdése:

Kérdésünk tisztelt Ajánlatkérő felé, jól értelmezzük-e, hogy minden hónapot követő 8 napon belül egy darab előrehaladási jelentést kell leadni és a szerződéses időszak vége előtt öt nappal egy darab záródokumentációt ami az összes területet előrehaladását/zárását magában foglalja?

Ajánlatkérő válasza:

Nem kell havi előrehaladási jelentést összeállítani, de a Hatóságok részére elkészített kötelező jelentéseket az Ajánlatkérő részére is szükséges megküldeni. Továbbá a szerződéses időszak végét követően összefoglaló záródokumentáció leadása szükséges.

75. Ajánlattevő kérdése:

I. részajánlati kör

Kecskemét repülőtér: Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a kecskeméti területen az ATI-H-02112-016/2003. sz. határozathoz kapcsolódóan minden félévben kell-e jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlattevő jól értelmezi-e, hogy a szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy dokumentáció fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni az Ajánlatkérő felé? Ajánlattevő jól értelmezi-e, hogy a két üzemeltetési engedélyhez tartozó vizsgálatok jelentésenkénti összefoglalása csak külön jelentés formájában nyújtható be az illetékes hatóságnak. Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a kecskeméti területen az ATI-H-02112-016/2003. sz. határozatban említett Oviber-es és Geohidroterv-es anyag – mivel nem lett megküldve – nem tartalmaz plusz információkat, ami az ajánlattételre hatással lehet? Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy hány darab kút nem mintázható az üzemeltetési engedély módosítása kapcsán.

Ajánlatkérő válasza:

Igen

Az ATI-H-02112-016/2003. határozatban „Az üzemeltetés során az alábbiak betartását előíró” bekezdés 3. alpontjának 5. francia bekezdésében foglaltak alapján féléves gyakoriságú vízmintavételezést írnak elő, melyről minden megkezdett évben – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről – az elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést szükséges a hatóság részére megküldeni. Az ajánlatkérő a féléves adatok eredményiről is beszámoló elkészítését kéri.

A két üzemeltetési engedélyhez tartozó vizsgálatok jelentésenkénti összefoglalását külön jelentés formájában nyújtandó be az illetékes hatóságnak.

Az említett határozat minden lényegi adatot magába foglalja. 13 db kút mintázható.

76. Ajánlattevő kérdése:

I. részajánlati kör

Szolnok MH 86. Helikopter Bázis: Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a szolnoki területen minden félévben kell-e vizsgálatot, illetve jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves vizsgálatot és dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlattevő jól értelmezi-e, hogy a szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy vizsgálat fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni az Ajánlatkérő felé? Ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy az utómonitoring szakasz mikor kezdődött és mikor záródik le. Kell-e kármentesítési monitoring záródokumentációt benyújtania? FAVI adatlap benyújtása szükséges-e a területen?

Ajánlatkérő válasza:

A 1983-15/2011. sz. határozatban foglaltak alapján éves gyakoriságú vízmintavételezést írnak elő, melyről minden megkezdett évben – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről – az elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést szükséges a hatóság részére megküldeni. Az ajánlatkérő is a éves adatok eredményiről beszámoló elkészítését kéri.

Kármentesítési monitorig záródokumentáció elvégendő feladat. FAVI adatlap benyújtása szükséges a területre.

77. Ajánlattevő kérdése:

I. részajánlati kör

Mezőkövesd, üzemén kívüli üzemanyagbázis: Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a mezőkövesdi területen minden félévben kell-e jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlattevő jól értelmezi-e, hogy a szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy dokumentáció fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni az Ajánlatkérő felé? A műszaki dokumentáció csak 1 db kút tömedékelésről rendelkezik, míg a 7548-11/2008. sz. vízjogi létesítési engedély ezen kívül 2 db kút létesítését írja elő. Kérjük az ellentmondás feloldását!

Ajánlatkérő válasza:

Mezőkövesd, üzemén kívüli üzemanyagbázis kapcsán a H-3779-10/1999. ügyiratszámú határozatban foglaltak alapján a vizsgálatokat különböző komponensekre negyedévente és évente kell vízmintavételezést elvégezni, melyről minden megkezdett évben – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről – az elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést szükséges a hatóság részére megküldeni. Az ajánlatkérő mind a negyedéves és mind pedig az éves adatok eredményiről is beszámoló elkészítését kéri.

Az Ajánlattevőnek nem feladata az eltömedékelés és az új monitoring kutak létesítése.

78. Ajánlattevő kérdése:

I. részajánlati kör

Hetényegyháza üzemanyagbázis: Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a hetényegyházi területen minden félévben kell-e jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlattevő jól értelmezi-e, hogy a

szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy dokumentáció fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni az Ajánlatkérő felé?

Ajánlatkérő válasza:

Igen, a 16 423-6-2/2008. vízjogi üzemeltetési engedély alapján a vizsgálatokat félévente kell elvégezni, amelyből minden félévben jelentést kell elkészíteni. A hatóság felé minden félévben kell jelentést megküldeni.

79. Ajánlattevő kérdése:

I. részajánlati kör

Debrecen, Kossuth laktanya: Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a debreceni területen minden félévben kell-e jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlattevő jól értelmezi-e, hogy a szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy dokumentáció fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni az Ajánlatkérő felé? A 345/1/2011. sz. vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az ajánlattételi felhívásban nem szerepel. Kérjük ezen dokumentum megküldését! A FAVI Adatszolgáltatást egy alkalommal kell-e teljesíteni a szerződéses idő alatt?

Ajánlatkérő válasza:

Igen, az 3261/3/2013. sz. határozat alapján a vizsgálatokat félévente kell elvégezni, és a vizsgálati eredményekkel együtt éves – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről értékelő jelentést kell benyújtani a vizsgálati eredmények kiértékelésével.

A 345/1/2011. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

Minden mintavételt követően 60 napon belül FAVI MIR-K adatlap benyújtása szükséges az OKIR rendszeren keresztül.

80. Ajánlattevő kérdése:

II. részajánlati kör

Taszár, MH Kapos Bázisrepülőtér: Ajánlatkérő által küldött H/3909-5/1999-12. Határozat nem tartalmazza a monitoring kutak vizsgálati gyakoriságát, dokumentációs kötelezettségeket és a vizsgálandó komponenseket. Kérjük, hogy az Ajánlatkérő ezen információkat – vagy az információk megalapozását szolgáló – dokumentumokat legyen kedves megküldeni. A 3307-5/2005-8 engedély 2015. május 31-ig érvényes. Szükséges-e az üzemeltetési engedélyt módosítani? Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a taszári területen minden félévben kell-e jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlattevő jól értelmezi-e, hogy a szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy dokumentáció fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni?

Ajánlatkérő válasza:

Féléves vizsgálat szükséges, TAF-15, TAF-16, TAF-17, TAF-27, TAF-28, TAF-29 és K-500 kutak esetében TPH és BTEX komponensekre kell a vizsgálatot elkészíteni.

Igen, szükséges a vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítása.

Igen, a Taszár területén minden félévben kell jelentéseket készíteni, melyről minden megkezdett évben – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről jelentést szükséges a hatóság részére megküldeni. Az ajánlatkérő is kéri a féléves adatok eredményiről beszámolót.

81. Ajánlattevő kérdése:

II. részajánlati kör

Tata, Klapka György laktanya: Ajánlatkérő által küldött 56.801-3/2001. sz. határozat nem tartalmazza a monitoring kutak vizsgálati gyakoriságát, dokumentációs kötelezettségeket és a vizsgálandó komponenseket. Kérjük, hogy az Ajánlatkérő ezen információkat – vagy az információk megalapozását szolgáló – dokumentumokat legyen kedves megküldeni. A 56.801-3/2001. engedély 2010. június 30-ig érvényes. Szükséges-e az üzemeltetési engedélyt módosítani? Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a Tata Klapka Gy. Laktanya területen minden félévben kell-e jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlatkérő jól értelmezi-e, hogy a szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy dokumentáció fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni?

Ajánlatkérő válasza:

A 65.801-3/2001. vízjogi üzemeltetési engedély alapján a vizsgálatokat negyedévente kell elvégezni, TPH, ÁVK és Toxikus fémekre kell a vizsgálatot elvégezni. A dokumentumot Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

Tata, Klapka György laktanya területen minden negyedévben szükséges vizsgálatot készíteni, és évente kell jelentéseket készíteni, melyről minden megkezdett évben – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről, jelentést szükséges a hatóság részére megküldeni. Az ajánlatkérő a negyedéves adatok eredményiről is beszámoló elkészítését kéri.

82. Ajánlattevő kérdése:

II. részajánlati kör

Tata, Fényes fasor úti volt kollégium: 55-22/2010-es határozat az elvégzett vizsgálatok gyakoriságát és a mintavételeket a kármentesítési monitoring időszakhoz köti (2. év, 3. év, 4. év), úgy, hogy az egyes időszakokban melyik kútból, milyen vizsgálatot kell végezni. Kérem adja meg az ajánlatkérő, hogy a kármentesítési monitoring melyik szakaszában van. Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a Tata fényes fasor területen minden félévben kell-e jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlattevő jól értelmezi-e, hogy a szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy dokumentáció fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni az Ajánlatkérő felé?

Ajánlatkérő válasza:

A 2016-os év a 3. év, a 2017-es a 4. év.

Tata, Fényes fasor úti volt kollégium területen minden félévben kell jelentéseket készíteni, melyről minden megkezdett évben – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről, jelentést szükséges a hatóság részére megküldeni. Az ajánlatkérő a féléves adatok eredményiről is beszámoló elkészítését kéri.

83. Ajánlattevő kérdése:

II. részajánlati kör

Szigethalom: A 6092-1/2012. engedély 2015. december 31-ig érvényes. Szükséges-e az üzemeltetési engedélyt módosítani? Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a szigethalmi területen minden félévben kell-e jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlatkérő jól értelmezi-e, hogy a szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy dokumentáció fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni?

Ajánlatkérő válasza:

Igen, szükséges módosítani az engedélyt. A 6092-1/2012. vízjogi üzemeltetési engedély alapján az FK-1, FK-3, FK-5 és T-1 monitoring kutakból félévente, míg a FK-2, FK-4-es kutakból évente szükséges a vizsgálat gyakorisága. Az illetékes hatóság által előírt minden féléves jelentést, és éves – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évi jelentést szükséges a hatóság részére megküldeni. Az ajánlatkérő a féléves és az éves adatok eredményiről is beszámoló elkészítését kéri.

84. Ajánlattevő kérdése:

II. részajánlati kör

Várpalota lő- és gyakorlótér: A 20.761/2002 határozat szerint csak évente kell vízszintet mérni a kútban. Ajánlatkérő erősítse meg, hogy más vizsgálatok nem szükségesek, és a vizsgálati gyakoriság éves. Ugyanezen határozat 2017. január 31-ig érvényes. Szükséges-e az üzemeltetési engedélyt módosítani? Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a várpalotai területen minden félévben kell-e jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlattevő jól értelmezi-e, hogy a szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy dokumentáció fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni?

Ajánlatkérő válasza:

A 20.761/2002. ikt. sz. határozata alapján évente kerül sor a kútban lévő nyugalmi vízszint megmérésére, illetve vízmintavételre, és a vízminta laboratóriumi vizsgálatára.

Igen, szükséges a vízjogi üzemeltetési engedélyt meghosszabbítani.

Várpalota területen minden félévben kell vizsgálatot végezni, melyről minden megkezdett évben – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről jelentést szükséges a hatóság részére megküldeni. Az ajánlatkérő a féléves adatok eredményiről is beszámoló elkészítését kéri.

85. Ajánlattevő kérdése:

II. részajánlati kör

Táborfalva ló- és gyakorlótér: Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a táborfalvai területen minden félévben kell-e jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlattevő jól értelmezi-e, hogy a szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy dokumentáció fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni?

Ajánlatkérő válasza:

Táborfalvai ló- és gyakorlótér területen minden félévben kell vizsgálatot végezni, melyről minden megkezdett évben – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről jelentést szükséges a hatóság részére megküldeni. Az ajánlatkérő a féléves adatok eredményiről is beszámoló elkészítését kéri.

86. Ajánlattevő kérdése:

II. részajánlati kör

Szentendre tanintézet: Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a szentendrei területen minden félévben kell-e jelentéseket készíteni, mivel a határozatok csak éves dokumentációs kötelezettséget írnak elő. Ajánlatkérő jól értelmezi-e, hogy a szerződéses időtartamba 18 hónap – 1,5 év (várható kezdés és befejezés 2016. március 1. – 2017. augusztus 31.) csak egy dokumentáció fér bele és azon az Ajánlatkérő a 2016-os évet érti? Ezek alapján az 1. és a 3. féléves eredményekről kell-e jelentést készíteni? Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy az éves és a kétéves vizsgálatokat milyen megbontásban kívánja elvégeztetni a 3 félév alatt.

Ajánlatkérő válasza:

Szentendrei tanintézet területen minden évente kell vizsgálatot végezni (kivéve toxifémekre, melyekre két évente szükséges a vizsgálat elvégzése). Minden megkezdett évben – jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről jelentést szükséges a hatóság részére megküldeni. Az ajánlatkérő is kéri az éves adatok eredményiről a beszámolót.

TPH és ÁVK mind a két évben kell, Fémek és félévek esetében 2017-ben kell a vizsgálatot elvégezni.

87. Ajánlattevő kérdése:

II. részajánlati kör

Székesfehérvár, Alba Regia laktanya: A műszaki dokumentációban 5 db figyelőkút üzemeltetése szerepel, a határozat ezzel szemben 6 db figyelőkútról rendelkezik. Kérjük az ellentmondás feloldását.

Ajánlatkérő válasza:

A 50251/06. sz. vízjogi üzemeltetési engedély alapján a 6 db figyelőkút vizsgálata szükséges.

88. Ajánlattevő kérdése:

III. részajánlati kör

Felcsút használaton kívüli üzemanyagbázis: A műszaki dokumentáció rendelkezik a nem használt kutak eltömedékeléséről, de megküldött határozat sem a kutak számát, sem egyéb paramétereit nem tartalmazza. Kérjük az Ajánlatkérőt, hogy a hiányzó

adatokat, dokumentációkat pótolja. Az utómonitoring időszakában volt-e már mintavétel vizsgálat a területen?

Ajánlatkérő válasza:

Felcsút használaton kívüli üzemanyagbázis kapcsán a Geohidroterv Kft. G-2012/08. törzsszámú Figyelőkutak megszüntetésének vízjogi engedélyezési terve tartalmazza a kért információkat. A hiányzó adatok pótlása az említett dokumentum megküldésével egészül ki.

Az utómonitoring időszakában NEM volt még a területen mintavételezés.

89. Ajánlattevő kérdése:

III. részajánlati kör

Szolnok, MH 86. Helikopter Bázis, központi üzemanyagtelep: A műszaki dokumentációban leírtak alapján a talajmintavételeknél hatósági egyeztetés szükséges. Az ajánlatadáshoz viszont a talajminták mennyisége vizsgálati darabszám és a mintavételi mélység elengedhetetlen. Kérjük ezeket a számokat megadni szíveskedjenek. Kérem, hogy az ajánlatkérő pontosítsa, hogy a határozat szerint évente benyújtandó dokumentációkat melyik félévben adja be a nyertes ajánlattevő, illetve jelölje, ha minden félévben kér az ajánlatkérő monitoring dokumentációt, függetlenül a hatósági előírástól. Az olajfogó utáni mintavételek mélységét és darabszámát is pontosítsa az Ajánlatkérő, mivel ez a határozatból nem derül ki. A 4 évente történő vizsgálatot az ajánlatban melyik félévben jelentesse meg az ajánlattevő. A JN/KTF/00989-21/2015. ügyiratszámú határozat alapján az első évben félévente, az ezt követő évekbe évente kell talajvíz mintát venni. Kérjük, hogy az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy a szerződés harmadik félében kell-e mintavételi, vizsgálati, dokumentációs feladatot végezni.

Ajánlatkérő válasza:

A JN/KTF/00989-21/2015. határozatnak megfelelően évente kell talajmintát venni a határozatban meghatározott helyekről és darabszámban.

A furatok talpmélysége 6 méter, az 1 db mintavételt 5 méteren kell venni.

Az adott év első félévben kérjük a hatóság részére benyújtani a monitoring jelentést azonban az Ajánlattevő minden félévről kér monitoring jelentést.

Az olajfogó mintavételezés jelenbeszerzés tárgyát nem képezi.

A szerződés harmadik félében az Ajánlatkérő mintavételi, vizsgálati, dokumentációs feladatot elvégzését is kéri.

90. Ajánlattevő kérdése:

III. részajánlati kör

Tarnaszentmária, üzemanyagraktár: A tömedékelendő kutak számáról, illetve egyéb paramétereiről nem kaptunk információt. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt ezen dokumentumokat pótolja. A 11787-12/2015. számú határozat rendelkezik, arról, hogy 2 évente talajmintavételezést és abból vizsgálatot is kell végezni. Kérjük az ajánlatkérő jelölje meg, hogy ezt melyik félévhez árazza az ajánlattevő, illetve részletezze a minták és a laborvizsgálatok darabszámát, megadva a mintavételi mélységekkel. A kármentesítési monitoring megkezdődött-e már (11787-12/2015. határozat III.1. pont 2015. augusztus 1.)? Amennyiben nem az Ajánlatkérő jelölje meg, hogy ezen időszak mintázását melyik időszakra költségelje be, vagy egyáltalán

beköltségelje-e. 11787-12/2015. ügyiratszámú műszaki záródokumentációt elfogadó, kármentesítési monitoring üzemeltetést elrendelő határozat III. 5. pontját is be kell-e árazni az ajánlatban? Amennyiben be kell árazni, úgy a mennyiségek ismerete nélkül csak egységárakat tudunk meghatározni az ártalmatlanításra.

Ajánlatkérő válasza:

A 328-7/2014. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza a kérdésben feltett tömedékelendő kutak számát illetve paramétereit. A vízjogi üzemeltetési engedélyt Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszeres.kormany.hu/2011-cvi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

Az ajánlattevő a 2017-es félévhez árazza a vizsgálatokat.

A talajminta vételezést az alábbi mintavételi helyekről kérjük:

1. furat: 1. sz. 1000 m³-es tartály helyén 3 m-es mélységben (T1/-3,0mA jelű mintavételi ponton, EOVS 736005,0; 281717,4)
2. furat: 5. sz. 1000 m³-es tartály helyén 4 m-es mélységben (T5/4 jelű mintavételi ponton, EOVS 735932,0; 281913,8)
3. furat: KT3/4-es tartály helyén 6 m-es mélységben (KT3/4/3 jelű mintavételi ponton, EOVS 736037,1; 282185,8)
4. furat: KT2/6-es tartály helyén 7,5 m-es mélységben (KT2/6/1 jelű mintavételi ponton, EOVS 736110,5; 282017,0)
5. furat: KT1/9-es tartály környezetében 3 m-es mélységben (HT-003 jelű mintavételi ponton, EOVS 736130,9; 281824,7)

Összesen 5 db mintát kérünk 5 db laborvizsgálattal.

Kármentesítési monitoring még nem kezdődött el, ezért a kérdéses időszakra vonatkozóan nem kérünk mintavételezést tekintettel erre ezen időszak mintavételezését nem kell beköltségelni.

Igen, kérünk rá árat. Mennyiség ismerete nélkül, egység árat kérünk meghatározni.

91. Ajánlattevő kérdése:

III. részajánlati kör

Székesfehérvár, Alba Regia laktanya: A 1587/2015. sz. határozat rendelkezik arról, hogy éves jelentést kell készíteni a féléves vizsgálatok összefoglalásaként. Az elő dokumentációt 2016. július 31-én kell leadni. Az ajánlatkérő nyilatkozzon, hogy ezek alapján a szerződés első félévében hány vizsgálatot kell elvégezni, illetve hogy minden félévben kell-e az ajánlattevőnek monitoring jelentést leadni.

Ajánlatkérő válasza:

Félévente kell elvégezni a vizsgálatokat, tehát a szerződés első félévében egy vizsgálatot kell elvégezni. Minden félévben további egy vizsgálatot kell végrehajtani, és ezekről a vizsgálatokról az ajánlatkérőnek monitoring jelentést leadni. A Hatóság részére pedig minden megkezdett évben jelentést leadni.

92. Ajánlattevő kérdése:

A 2. részajánlati körben szereplő Taszár "B" 7db kútjával kapcsolatban a dokumentációból nem derül(nek) ki a vizsgálandó paraméter(ek)

Ajánlatkérő válasza:

TAF-15, TAF-16, TAF-17, TAF-27, TAF-28, TAF-29 és K-500 kutak esetében TPH és BTEX komponensekre kell a vizsgálatot elkészíteni féléves gyakorisággal.

93. Ajánlattevő kérdése:

A 2. részajánlati körben szereplő Tata Klapka 10 db kútjával kapcsolatban a dokumentációból nem derül(nek) ki a vizsgálandó paraméter(ek)

Ajánlatkérő válasza:

1373-8/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély és annak 35800/1564-1/2016.ÁLT. számú módosítása alapján kell a vizsgálatokat elkészíteni, mert 65.801-3/2001. vízjogi üzemeltetési engedélyének érvényessége lejárt. Továbbá kiegészítéseként a Mélyépterv 03-00 dokumentumot Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre.

94. Ajánlattevő kérdése:

A 2. részajánlati körben szereplő Várpalota 1db kútjával kapcsolatban a dokumentációból nem derül(nek) ki a vizsgálandó paraméter(ek)

Ajánlatkérő válasza:

A laboratóriumi vizsgálatokat TPH, BTEX és Toxikus fémek komponensekre kell elvégezni éves gyakorisággal.

95. Ajánlattevő kérdése:

A 3. részajánlati körben szereplő szolnoki olajfogókkal (4 db) kapcsolatban nem derült ki a mintavételi gyakoriság

Ajánlatkérő válasza:

Ezen feladat nem képezi jelen beszerzés tárgyát.

Tájékoztatom továbbá, hogy az éves jelentéseket jelen beszerzés kapcsán csak a 2016-os évre kérjük elkészíteni.

A fentiek figyelembevételével a közbeszerzési dokumentum II. fejezetét képező Műszaki dokumentáció módosításra kerül jelen kiegészítő tájékoztatás 2. számú melléklete alapján.

Kérem, hogy ajánlata elkészítésekor szíveskedjen figyelembe venni a fent leírtakat.

Csatolva:

1. sz. melléklet: Közbeszerzési Dokumentum 3.sz.melléklet 7. minta (3 oldal / 1 lap)

2. sz. melléklet: Műszaki dokumentáció (16 oldal / 8 lap)

Budapest, 2016. február 23.

Tisztelettel:


Dr. Tomka Barnabás
főigazgató



**AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 23. M) 1-18. PONTJÁBAN ELŐÍRT
NYILATKOZATOK**

„A környezet- és természetvédelmi feladatrendszer megvalósításához a Nemzeti Környezetvédelmi Program - OKKP HM Alprogram, monitoring rendszerek üzemeltetése, karbantartása és Szennyezett területek kármentesítése KEOP- 2.4.0 konstrukció utómonitoring”

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására jogosult, amennyiben a szerződés aláírására jogosult nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazása szükséges.
2. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az ajánlat elkészítésével és beadásával kapcsolatos összes költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a kifejezetten megadott jogcímeken kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A beszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.
3. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
4. A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót:
 - nem kívánok igénybe venni.
 - igénybe kívánok venni. *(a megfelelő aláhúzendó)*

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján

- A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez igénybe kívánom venni:.....
- Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k):

5. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t:
 - nem kívánok igénybe venni.
 - igénybe kívánok venni. *(a megfelelő aláhúzendó)*

A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe:.....

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése):.....

6. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot teszek az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
7. A Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint vállalkozásom:
- mikro-vállalkozásnak
 - kisvállalkozásnak
 - középvállalkozásnak minősül.
 - nem tartozik a törvény hatálya alá. *(a megfelelő aláhúzendó)*
8. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma):
9. Nyilatkozom, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában.
10. Nyilatkozom annak elismeréséről, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszerének vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
11. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetlenségi szabályokba ütköző személy.
12. Nyilatkozom, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
13. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
14. Nyilatkozom a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki követelmények és szerződéses feltételek elfogadásáról.
15. Nyilatkozom, hogy az ajánlatában megadott díjak tartalmazzák a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.
16. Nyilatkozom arról, hogy semmilyen kártérítésre nem tartok igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
17. Nyilatkozom arról, hogy rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, melynek száma:..... Kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában

bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.

VAGY

nem rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, de kötelezettséget vállalok a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kódnak a Magyar Nemzeti Kodifikációs Irodától történő megszerzésére, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.

18. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz. *(Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, Ajánlattevő nyújtja be a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ebben az esetben ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani.)*

19. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában bejelentek az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Amennyiben alvállalkozót nem kerül igénybevétele, legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában erre vonatkozóan nyújtok be nyilatkozatot ajánlatkérő részére.

Kelt:, 2016. „...”

.....
cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén – tekintettel arra, hogy annak egyes részei értelemszerűen ajánlattevőkre vonatkoztatva külön-külön értendőek – Ajánlatkérő kéri, hogy az 1., 4-5., 7-8., 17-18. pont szerinti nyilatkozati rész mindegyik ajánlattevő vonatkozásában kerüljön kitöltésre.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

II. FEJEZET

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁS

„A környezet- és természetvédelmi feladatrendszer megvalósításához a Nemzeti Környezetvédelmi Program - OKKP HM Alprogram, monitoring rendszerek üzemeltetése, karbantartása és Szennyezett területek kármentesítése KEOP- 2.4.0 konstrukció utómonitoring”

Az általánosan elvégzendő feladatok részletezése:

I. A monitoring rendszer üzemeltetése:

- A feladatok végrehajtása során a 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. és a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi felügyelőség előírásai az irányadóak.
- Az illetékes Felügyelőség által kiadott üzemeltetési engedélyben előírt komponensek vizsgálatát akkreditált laboratórium bevonásával kell végezni, a 33/200. (III. 17.) Kormányrendelet és a 10/2000. (VI.2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együttes rendelet előírásainak figyelembevételével.
- A mintavételekről készült jelentést meg kell küldeni az illetékes Kormányhivatal, ill. a HM Védelemgazdasági Hivatal Infrastrukturális Igazgatósága részére.
- A mintavételen és a vizsgálaton felül feladat a talajvíz mintavételi helyek állapotának szemrevételezése, állapotukról rövid leírás adása, a kutak zárhatóságának ellenőrzése, illetve a szükséges karbantartási munkák elvégzése.

A kutak karbantartása:

- A kutak karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni kell. A kutak állapotának folyamatosan alkalmasnak kell lennie a megfelelő mintavételezés elvégzéséhez. A kutaknak zárhatónak kell lennie. A kutaknak az üzemeltetési engedélyekben foglalt előírásoknak folyamatosan meg kell felelniük. A karbantartási feladatokhoz hozzátartozik a rozsdátlanítás, festés, pótlás (kútfej, betongallér). A szerződés időtartama alatt esetlegesen alkalmatlanná váló kutak vonatkozásában feladat a kutak mintavételezésre alkalmassá tétele, a szerződéses feladatok ellátása érdekében.

Mintavételezés során elvégzendő feladatok:

- A mérési folyamat vízszintméréssel, majd tisztítószivattyúzással kezdődik, melyekről jegyzőkönyvet kell készíteni.
- A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni.
- A szikkasztással érintett, a szikkasztási tevékenység hatásainak bemutatására alkalmas területen (MH Pápa Bázisrepülőtér) az ideiglenes mintavételi pontok közelében fúrásos mintavételezést kell alkalmazni a talaj-, és talajvízmintavétel végrehajtása céljából, melyekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A mintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni.

Laboratóriumi munkák elvégzése:

- A mintavételkor mintavételi jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek a következőket kell tartalmaznia:
- mintavétel helye, címe, időpontja,
 - mintavevő szervezet megnevezése, címe,

- mintavételt végző személyek neve, beosztása,
- mintavételi körülmények ismertetése,
- mintavétel módja, mintavételi eszközök ismertetése,
- minták száma, azonosítása, csomagolása, feliratozása,
- a minták származási helyének egyértelmű leírása,
- minták tartósításának módja,
- minták elosztása,
- a mintavételnél jelenlevők aláírása.

A mintákból a vízminőséget akkreditált laboratórium bevonásával, a vonatkozó jogszabályokban foglalt szabványos mérési módszerrel kell elvégeztetni.

Vizsgálati dokumentáció összeállítása:

A vizsgálatok eredményeit, valamint a kutak állapotának leírását Jelentéssel kell dokumentálni, amit az engedélyekben foglaltak szerinti időpontra az illetékes hatósághoz kell benyújtani.

A Jelentésnek tartalmaznia kell:

- helyszínrajzot a mintavételi kutak helyének bejelölésével,
- a vonatkozó engedély másolatát,
- jegyzőkönyvet a tisztítószivattyúzásról (ez tartalmazza a nyugalmi vízszintet is),
- jegyzőkönyvet a mintavételezésről,
- jegyzőkönyvet a laboratóriumi vizsgálatok eredményéről,
- vizsgálati adatlapot (táblázatos formában):
 - Előző vizsgálat eredményei
 - Jelenlegi vizsgálat eredményei
 - Határérték megjelölése
 - Határértéktől való eltérés
- összegzést a vizsgálatok eredményéről: tényrögztítés, beavatkozási javaslatok.

A jegyzőkönyveknek olvashatónak és alá írottak kell lenniük, 2 eredeti és 2 másolati példányban.

A jelentéseket 4 (2 eredeti+2 másolat) példányban kell nyomtatott formában és 2 példányban digitális adathordozón leszállítani.

Az elkészült jelentéseket – a HM VGH Infrastrukturális Igazgatóság Ingatlanfejlesztési és Környezetvédelmi Osztály 10 napon belül végzett ellenőrzését követően – a Kormányhivatalnak meg kell küldeni, elfogadó nyilatkozatát beszerezni és továbbítani a Megrendelőnek. Az esetleges – hatóság által kért – kiegészítéseket térítésmentesen kell elkészíteni, a Kormányhivatal által előírt határidőre és módon.

A mintavételezés tervezett napja előtt 10 nappal meg kell küldeni a HM VGH Infrastrukturális Igazgatóságnak (lehet faxon is!) a honvédségi területre belépni kívánók névsorát (név; anyja neve; szül. hely, idő; állandó lakcím, személyigazolvány szám) és a belépő gépjármű típusát, rendszámát és színét. A mintavételezésen a HM VGH Infrastrukturális Igazgatóság Ingatlanfejlesztési és Környezetvédelmi Osztály képviselteti magát, ezért telefonon történő egyeztetés is szükséges.

A mintavételezés során a honvédségi területen történő munkavégzés csatolt szabályait be kell tartani.

A rendelet 10. sz. melléklete szerint a monitoring adatok értékelésénél ki kell térni trendvizsgálatokra és a tendenciák felismerhetőségére. Ehhez a 2009., 2014 és 2015. évek és a korábbi évek adatait igényelheti nyertes pályázó.

II. Monitoring kutak állapotvizsgálata, állagmegóvása, karbantartás:

Jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges:

- a mintavételezés időpontjában fennálló műszaki állapot rövid leírását,
- a műszaki állapot helyreállításához elvégzendő munkák megjelölését,
- az állagmegóvás-vízminőségvédelem érdekében elvégzett karbantartási munkálatok leírását, elvégzésének időpontját.

III. Használaton kívüli kutak eltömedékelése:

- A 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendeletben foglaltak alapján, valamint a jelen dokumentáció mellékletét képező hatósági határozatok, illetve a vonatkozó Magyar Szabványban meghatározottak alapján eltömedékelési terv elkészítése;
- Az eltömedékelési terv egyeztetése Megrendelővel, (szak)hatóságokkal, érintett HM/MH szervezetek képviselőivel;
- Jóváhagyást követően az eltömedékelés érdekében engedélykérelem benyújtása a területileg illetékes felügyelőségnek;
- Az engedélyeztetési eljárás lefolytatása, kapcsolattartás a területileg illetékes felügyelőséggel;
- Az eltömedékelés szakszerű végrehajtása a felügyelőség által jóváhagyott eltömedékelési terv, illetve a kiadott, tömedékelésre vonatkozó vízjogi engedély alapján;
- Területrendezési, rekultivációs feladatok elvégzése;
- A monitoring kutakat úgy kell megszüntetni, hogy a különböző felszín alatti vizek káros keveredését, további szennyezést, balesetveszélyt ne okozzanak;
- A munka során folyamatos, havonkénti/illetve eseti írásban történő tájékoztatási, adatszolgáltatási- és beszámolási kötelezettség teljesítése a Megrendelő részére.
- A feladat lezárása a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatásával.
- Kötelező bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése;

A Vállalkozó által a készítendő előrehaladási jelentések

Vállalkozó feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Megrendelő kérésére külön jelentéseket készít különösen a minőség, a határidők és a költségek figyelembevételével.

A Vállalkozó a Megbízónak a feladattal kapcsolatosan az alábbiak szerint készít jelentéseket:

Jelentés/ Dokumentum	Tartalom	Leadási határidő
Havi előrehaladási jelentések	Az előző hónap óta elért előrehaladás bemutatása és dokumentálása. A jelentésekben nagy hangsúlyt kell fektetni az esetleges késedelmek, a kiviteli tervtől, engedélyektől való esetleges eltérések, illetve az ezek elkerülése érdekében tett lépések bemutatására.	Havonként, a tárgyhónap utolsó napját követő 8 napon belül

Zárójelentés	A szerződés időszaka alatt elvégzett munka összefoglalása, kiegészítve a pénzügyi teljesítéssel. Ennek megléte és Megrendelő által történő jóváhagyása a végszámla befogadásának feltétele.	5 nappal a szerződés lejártá előtt.
--------------	---	-------------------------------------

A szerződés teljesítésének kritériumai:

A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen és teljes körűen teljesülnek:

- a szerződés idejére eső előírt üzemeltetési, mintavételi, karbantartási feladatok maradéktalan ellátása,
- jelentések leadása és elfogadása a Megrendelő által,
- jelentések hatósági benyújtása, elfogadása,
- a jelentésekben szereplő beavatkozási javaslatok Megrendelő általi elfogadása,
- a vállalkozási szerződésben foglaltak megvalósultak, valamennyi építési tevékenysége műszakilag és pénzügyileg (elszámolások, kifizetések stb.) megvalósult;
- a létesítmények rendelkeznek a működéshez szükséges engedélyekkel és üzembe helyezték őket, illetve feladatukat rendeltetésszerűen (ellátják) ellátták;
- a tömedékelési feladat a kitűzött céloknak és a jóváhagyott terveknek megfelelően teljes körűen megvalósult,
- használaton kívüli monitoring kutak eltömedékelése esetén a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatása megtörtént,

A hatósági határozatok jelen dokumentumhoz csatolásra kerülnek.

IV. A specifikusan elvégzendő feladatok részletezése:

1. Részajánlati kör:

1.) Kecskemét repülőtér:

Utómonitoring végzése:

Az utómonitoring során a monitoring üzemeltetés mellett a mintavételezés és a kutak karbantartása a feladat. A méréseket és vizsgálatokat a csatolt vonatkozó hatósági határozat előírásai figyelembe vételével kell végezni.

A többször módosított alap vízjogi üzemeltetési engedély mintázási rendjében nem változtatott ATI-H-03039-007/2003. számú határozat alapján kell a vizsgálatokat elvégezni.

Az ATI-H-03039-007/2003. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján az üzemeltetés során előírt vízmintavételezést féléves gyakorisággal kell elvégezni, amelyről minden megkezdett évben, jelen beszerzés kapcsán 2016-os évről az elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést szükséges a Hatóság részére megküldeni. Az Ajánlatkérő a féléves adatok eredményeiről is beszámoló elkészítését kéri.

Mellékelt határozat:

- ATI-H-03039-007/2003. sz. vízjogi üzemeltetési engedély

Térségi monitoring rendszer:

A térségi monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, karbantartása, mintavételezés a feladat. A méréseket, vizsgálatokat az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A többször módosított alap vízjogi üzemeltetési engedély mintázási rendjében nem változtatott ATI-H-03039-007/2003. számú határozat alapján kell a vizsgálatokat elvégezni. Az ATI-H-03039-007/2003. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján az üzemeltetés során előírt vízmintavételezést féléves gyakorisággal kell végrehajtani, amelyről minden megkezdett évben, jelen beszerzés kapcsán 2016-os évről, az elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést szükséges a Hatóság részére megküldeni. Az Ajánlatkérő a féléves adatok eredményeiről is beszámoló elkészítését kéri.

Mellékelt határozat:

- ATI-H-02112-016/2003. sz. vízjogi üzemeltetési engedély

Területileg illetékes Hatóság:

*Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

2.) Szolnok MH 86. Helikopter Bázis

Utómonitoring végzése:

Az utómonitoring során a monitoring üzemeltetés mellett a mintavételezés és a kutak karbantartása a feladat. A méréseket és vizsgálatokat a csatolt 4 éves utómonitoringra vonatkozó hatósági határozat előírásai figyelembe vételével kell végezni.

A 1983-15/2011. számú határozatban foglaltak alapján éves gyakoriságú vízmintavételezést írnak elő, melyről minden megkezdett évben, jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről, az elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére is szükséges az éves adatok eredményiről szóló beszámoló megküldése.

Az utómonitoring szakasza 2013. évtől kezdődött és 2017. évig tart, ezért az Ajánlattevő feladatát képzí a kármentesítési monitoring záródokumentáció elkészítése.

A területre FAVI adatlap benyújtása szükséges OKIR rendszeren keresztül.

Mellékelt határozatok:

- 1983-15/2011. sz. utómonitoringot elrendelő határozat
- 36600/2993-7/2015. ált vízjogi üzemeltetési engedély

Területileg illetékes Hatóság:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

3.) Mezőkövesd, üzemen kívüli üzemanyagbázis:

(TÖRÖLVE: Használton kívüli monitoring kutak eltömedékelése, zárójelentés elkészítése, a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatása.

Mellékelt határozat:

- 7548-11/2008. sz. vízjogi létesítési engedély)

Térségi monitoring rendszer:

A térségi monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A H-3779-10/1999. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján UV-olaj, pH, fajlagos vezetőképesség, oldott oxigén paraméterekre vonatkozóan negyedéves gyakorisággal kell vízmintát venni, míg TPH, BTEX komponensekre és az ÁVK paraméterekre vonatkozóan éves gyakoriságú vízmintavételezést írnak elő, melyről minden megkezdett évben, jelen beszerzés kapcsán 2016-os évről, az elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére mind a negyedéves és mind az éves vizsgálatokról is szükséges az adatok eredményiről szóló beszámoló megküldése.

Mellékelt határozat:

- H-3779-10/1999. vízjogi üzemeltetési engedély

Területileg illetékes Hatóság:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

4.) Hetényegyháza üzemanyagbázis:

Térségi monitoring rendszer:

A térségi monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni. A H5-ös monitoring kút mintázása nem szükséges.

Mellékelt határozat:

- 16.423-6-2/2008. vízjogi üzemeltetési engedély
- 16.423-6-4/2012. vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

Területileg illetékes Hatóság:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

5.) Debrecen, Kossuth Iaktanya:

Utómonitoring végzése:

Az elvégzendő feladatok része az utómonitoring végzése. Az utómonitoring során a monitoring üzemeltetés mellett a mintavételezés és a kutak karbantartása a feladat. A méréseket és vizsgálatokat a csatolt 4 éves utómonitoringra vonatkozó hatósági határozat előírásai figyelembe vételével kell végezni.

A 3261/3/2013. számú határozatban foglaltak alapján féléves gyakoriságú vízmintavételezést írnak elő, és a vizsgálati eredményekkel együtt minden megkezdett évben, jelen beszerzés kapcsán a csak a 2016-os évről, az elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges a féléves adatok eredményiről szóló beszámoló megküldése.

Továbbá a 3261/3/2013. számú határozat alapján minden mintavételt követően 60 napon belül FAVI MIR-K adatlap benyújtása szükséges a OKIR rendszeren keresztül.

Mellékelt határozatok:

- 3261/3/2013. utómonitoringot elrendelő határozat
- 6330/3/2013. utómonitoringot elrendelő határozat módosítása

- 345/1/2011. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosító határozat
- 35900/976-2/2015. számú Ht. 5197/19/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

Térségi monitoring rendszer:

A térségi monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A Ht. 5197/19/2004. számú határozat alapján kell végrehajtani a féléves gyakoriságú vízmintavételezést. A vizsgálati eredményekkel együtt elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges a féléves eredményről szóló beszámoló megküldése.

Mellékelt határozatok:

- Ht. 5197/19/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély
- 35900/976-2/2015. számú Ht. 5197/19/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

Területileg illetékes Hatóság:

*Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

6.) Hódmezővásárhely, MH 62. Bercsényi Miklós laktanya

Térségi monitoring rendszer:

A térségi monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A 4488/15/2002. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján kell végrehajtani, a féléves gyakoriságú vízmintavételezést. A vizsgálati eredményekkel együtt elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést minden félévet követően szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges a féléves eredményről szóló beszámoló megküldése.

Mellékelt határozat:

- 4488/15/2002. sz. vízjogi üzemeltetési engedély

Területileg illetékes Hatóság:

*Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

7.) Szentés, Damjanich János laktanya:

Térségi monitoring rendszer:

A térségi monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A ATI-H-04102-009/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján kell végrehajtani, a féléves gyakoriságú vízmintavételezést. A vizsgálati eredményekkel együtt elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést minden félévet követően szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges a féléves eredményiről szóló beszámoló megküldése.

Mellékelt határozat:

- ATI-H-04102-009/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély

Területileg illetékes Hatóság:

*Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

8.) Hajdúhadház, Vay Ádám Kiképző Bázis

Monitoring kutak üzemeltetése, karbantartása:

A monitoring rendszer kapcsán elvégzendő feladatok a következők. A monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A 2 darab talajvízállás- és talajvízminőség megfigyelő kúton, a 175/3/2014. számú határozat alapján évente egyszer kell vizsgálatokat elvégezni, a határozatban szereplő monitoring kutakra előírt komponensek tekintetében. A vizsgálati eredményekkel együtt végrehajtott méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést minden évben, jelen beszerzés kapcsán csak a 2016-os évben, szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges az éves eredményiről szóló beszámoló megküldése.

Mellékelt határozat:

- 175/3/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély

Területileg illetékes Hatóság:

*Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

2. Részajánlati kör

9.) Taszár, MH Kapos Bázisrepülőtér

„A” jelű üzemanyagtelep:

A monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A 3307-5/2005-8. számú vízjogi fennmaradási üzemeltetési engedély alapján kell a tevékenységet ellátni, melyben a vízjogi üzemeltetési engedély határidejének meghosszabbítása szükséges, amely az Ajánlattevő feladatát képi.

Mellékelt határozat:

- 3307-5/2005-8. számú vízjogi üzemeltetési engedély

„B” jelű üzemanyagtelep:

A monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat a vízjogi fennmaradási, üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A mintavételezés gyakorisága félévente szükséges a következő vizsgálandó komponensekre TAF-15, TAF-16, TAF-17, TAF-27, TAF-28, TAF-29 és K-500 kutak esetében TPH és BTEX komponensekre kell a vizsgálatot elkészíteni.

Mellékelt határozat:

- H/3909-5/1999-12. számú vízjogi fennmaradási, üzemeltetési engedély

Területileg illetékes Hatóság:

Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10.) Pápa, MH Pápa Bázisrepülőtér

Felhagyott üzemanyagtöltő állomás:

A monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A 105083/12. iktatószámú határozatban megfelelően az M-4, M-5 jelű megfigyelő kutakból, valamint a TM-1 és TM-2 munkagödör helyén létesített mintavételi pontokban a mintavételeket és vizsgálatokat félévente kell elvégezni.

A vizsgálati eredményekkel együtt végrehajtott méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést minden félévet követően szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges a féléves eredményről szóló beszámoló megküldése.

A területen jelenleg is folyamatban van az üzemanyagtöltő állomás kármentesítésének befejező munkálatai ezért a monitoring záródokumentáció elkészítése nem feladata az Ajánlattevőnek jelen szerződés keretében.

A vizsgálandó komponensek: TPH, BTEX, PAH.

A két munkagödörben lévő mintavételi pont EOY koordinátái:

TM-1: 531827, 225112

TM-2: 531844, 225107

Mellékelt határozat:

- 105083/12. iktatószámú kármentesítési monitoringot elrendelő határozat

TÖRÖLVE „A” és „B” jelű üzemanyag tároló, eltömedékelés:

- Használaton kívüli monitoring kutak eltömedékelése, zárójelentés elkészítése, a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatása.

„A” és „B” jelű üzemanyag tároló monitoring:

A monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A 20585/2013. iktatószámú határozatban foglaltaknak megfelelően, a Pa-104, Pa-107, Pa-109 és Pb-104 kutakkal kapcsolatban monitoring mintavételezési feladata van az Ajánlattevőnek.

A vizsgálati eredményekkel együtt elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést minden félévet követően szükséges a hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges a féléves eredményről szóló beszámoló megküldése.

Mellékelt határozatok, ügyiratok:

- 20858/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély

Térségi monitoring rendszer :

A térségi monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A 55872/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján a kutakból évente négyszer (negyedévente) akkreditált mintavételt követően akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a felszín alatti vízminták, TPH és BTEX tartalmát. A vizsgálandó 18 hónap alatt 6 db vizsgálat szükséges és minden megkezdett évben 1 db jelentés elkészítése szükséges – jelen beszerzés kapcsán csak a 2016-os évre. A vizsgálati eredményekkel együtt elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést, minden évet követően szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges a negyedéves eredményről szóló beszámoló elkészítése továbbá megküldése.

Mellékelt határozat:

- 55872/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély

Területileg illetékes Hatóság:

*Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

11.) Pápa, MH Pápa Bázisrepülőtér:

A-B repülő-üzemanyag telephelyek

A 86349/2012. iktatószámú határozatban foglaltaknak megfelelően, a PSZ-1 és PSZ-2 ideiglenes mintavételi pontok közelében fúrásos mintavétellel mintavételezési feladata van az Ajánlattevőnek.

Talajmintát- és talajvízmintát TPH paraméterre szükséges vételezni.

Mellékelt határozat:

- 86349/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítás

Területileg illetékes Hatóság:

*Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

12.) Tata

Fényes fasori kollégium:

Utómonitoring végzése:

Az utómonitoring során a monitoring üzemeltetés mellett a mintavételezés és a kutak karbantartása a feladat. A méréseket és vizsgálatokat a mellékelt utómonitoringra vonatkozó hatósági határozat előírásai figyelembe vételével kell végezni.

A H-1855-22/2010. számú határozatban foglaltak alapján féléves gyakoriságú vízmintavételezést írnak elő, és a vizsgálati eredményekkel együtt minden megkezdett évben, jelen beszerzés kapcsán csak a 2016-os évről, az elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges a féléves adatok eredményről szóló beszámoló megküldése.

Továbbá az végrehajtott vizsgálatok gyakoriságát és a mintavételeket a kármentesítési monitoring időszakhoz köti (2. év, 3. év, 4. év) úgy, hogy az egyes időszakokban különböző kútból, különféle vizsgálatot kell végezni. A kármentesítési monitoring szakaszai a következők: 2016-os évben a 3. év, 2017-es a 4. év-et öleli fel.

A monitoring végeztével záródokumentáció elkészítése és benyújtása is szükséges.

Mellékelt határozat:

- H-1855-22/2010. számú utómonitoringot elrendelő határozat

Klapka György laktanya:

Térségi monitoring rendszer:

A térségi monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A 1373-8/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély és annak 35800/1564-1/2016.ált. számú módosítása alapján kell a vizsgálatokat elkészíteni. Továbbá a feladatok végrehajtásához kiegészítéseként csatolva megküldjük a Mélyépterv 03-00 dokumentumot.

A 35800/1564-1/2016.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján kell elvégezni, a féléves gyakoriságú vízmintavételezést. A vizsgálati eredményekkel együtt elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést évente szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges a féléves eredményről szóló beszámoló megküldése.

Mellékelt határozat:

- 1373-8/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély
- 35800/1564-1/2016.ált. számú módosító vízjogi üzemeltetési engedély
- Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. által készített 03-00 számú tervre

Területileg illetékes Hatóság:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

13.) Szigethalom, Sport u. 6-10. szám

Utómonitoring végzész:

Az utómonitoring során a monitoring üzemeltetés mellett a mintavételezés és a kutak karbantartása a feladat. A méréseket és vizsgálatokat a mellékelt utómonitoringra vonatkozó hatósági határozat előírásai figyelembe vételével kell végezni.

A KTVF: 39377-8/2010. számú határozatban foglaltak alapján az FK1, FK3, FK5 és T-1 jelű figyelő kutakra féléves, míg az FK2 és FK4 jelű figyelő kutakra éves gyakoriságú vízmintavételezést írnak elő. A vizsgálati eredményekkel együtt a féléves mintavételezési pontokon félévente, míg az éves vizsgálati pontokon évente kell (jelen beszerzés kapcsán csak a 2016-os évről) az elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges a féléves és éves adatok eredményről szóló beszámoló megküldése.

Az eltömedékelésre került FK-4-es kút újrafúrásra került, így a mintavételezés ott is szükséges.

A vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítása szükséges, amely az Ajánlattevő feladatát képzí, az engedély meghosszabbításáig, a monitoring feladatot a korábbi engedély szerint kell végrehajtani.

A területre monitoring záródokumentáció nem került még beadásra. Jelen szerződés keretében kell záródokumentációt elkészíteni, melynek benyújtásának határideje 2017. március 31-ig.

Mellékelt határozatok:

- KTVF: 39377-8/2010. számú kármentesítési monitoringot elrendelő határozat
- KTVF: 6092-1/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély

Területileg illetékes Hatóság:

*Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

14.) Várpalota ló- és gyakorlótér

Térségi monitoring rendszer:

A térségi monitoring rendszer kutjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A 20.761/2002. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján kell a vizsgálatokat elkészíteni. A vízjogi üzemeltetési engedély alapján kell elvégezni, éves gyakoriságú nyugalmi vízszint megmérést, illetve vízmintavételezést és vízminta laboratóriumi vizsgálatait. A laboratóriumi vizsgálatokat TPH, BTEX és Toxikus fémek komponensekre kell elvégezni.

A vizsgálati eredményekkel együtt elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést évente szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges az éves eredményről szóló beszámoló megküldése.

A vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítása szükséges, amely az Ajánlattevő feladatát képzí, az engedély meghosszabbításáig, a monitoring feladatot a korábbi engedély szerint kell végezni.

Mellékelt határozat:

- 20.761/2002. számú vízjogi üzemeltetési engedély

Területileg illetékes Hatóság:

*Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

15.) Táborfalva Ló- és Gyakorlótér:

Térségi monitoring rendszer:

A térségi monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

A KTVF:7130-2/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély és annak KTVF:15508/2006. számú módosítása alapján kell a vizsgálatokat elkészíteni.

A vízjogi üzemeltetési engedély alapján kell elvégezni, a féléves gyakoriságú vízmintavételezést. A vizsgálati eredményekkel együtt elvégzett méréseket és vizsgálatokat is tartalmazó állapotértékelő jelentést évente szükséges a Hatóság részére megküldeni.

Az Ajánlatkérő részére szükséges a féléves eredményről szóló beszámoló megküldése.

Mellékelt határozatok:

- KTVF:7130-2/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély
- KTVF:15508/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosító határozat

Területileg illetékes Hatóság:

*Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

16.) Szentendre tanintézet:

Térségi monitoring rendszer:

A térségi monitoring rendszer kútjainak üzemeltetése, mintavételezése és karbantartása a feladat. A méréseket, vizsgálatokat az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírás figyelembe vételével kell végezni.

Szentendrei tanintézet területen minden évben kell vizsgálatot végezni (kivéve toxfémekre, melyekre két évente szükséges a vizsgálat elvégzése). Minden megkezdett évben – jelen beszerzés kapcsán csak a 2016-os évről jelentést szükséges a Hatóság részére megküldeni. Az Ajánlatkérő részére szükséges az éves adatok eredményről a beszámoló megküldése.

A TPH és ÁVK paraméterekre mind a két évben, a Fémek és félfémek esetében 2017-ben kell a vizsgálatokat elvégezni.

Mellékelt határozatok:

- KTVF: 11792-2/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély
- 30715-3/2011. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosító határozat

Területileg illetékes Hatóság:

*Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

17.) Székesfehérvár, Alba Regia laktanya:

Monitoring kutak üzemeltetése, karbantartása:

Az utómonitoring során a monitoring üzemeltetés mellett a mintavételezés és a kutak karbantartása a feladat. A méréseket és vizsgálatokat a mellékelt utómonitoringra vonatkozó hatósági határozat előírásai figyelembe vételével kell végezni.

Az 5368/06. ügyszámú vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően 6 db kútra kell elvégezni a vizsgálatokat.

Mellékelt határozat:

- 50251/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély
- 57388/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

Területileg illetékes Hatóság:

*Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

3. Részajánlati kör

18.) Felcsút, használaton kívüli üzemanyagbázis

Utómonitoring végzése

Az utómonitoring során a monitoring üzemeltetés mellett a mintavételezés és a kutak karbantartása a feladat. A méréseket és vizsgálatokat a mellékelt utómonitoringra vonatkozó hatósági határozat előírásai figyelembe vételével kell végezni.

Az utómonitoring időszakában nem volt még a területen mintavételezés

Monitoring kutak eltömedékelése:

A monitoring kutak eltömedékelése során, a használaton kívüli monitoring kutak eltömedékelése, ezzel kapcsolatos zárójelentés elkészítése, továbbá a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatása a feladat. A tömedékelés vízjogi létesítési engedélyének kiadására vonatkozó hatósági eljárás folyamatban van.

A használaton kívüli üzemanyagbázis kapcsán a Geohidroterv Kft. G-2012/08. törzsszámú Figyelőkutak megszüntetésének vízjogi engedélyezési terve tartalmazza az eltömedékelendő kutak számát és egyéb paramétereit.

Mellékelt határozat:

- 2415/2015 ügy- és 22725/15 iktatószámú műszaki záródokumentációt elfogadó, kármentesítési monitoring üzemeltetést elrendelő határozat
- Geohidroterv Kft. G-2012/08. törzsszámú Figyelőkutak megszüntetésének vízjogi engedélyezési terve

Területileg illetékes Hatóság:

*Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*

19.) Szolnok, MH 86. Szolnok Helikopterbázis, központi üzemanyagtelep

Utómonitoring végzése:

Az utómonitoring során a monitoring üzemeltetés mellett a mintavételezés és a kutak karbantartása a feladat. A méréseket és vizsgálatokat a mellékelt utómonitoringra vonatkozó hatósági határozat előírásai figyelembe vételével kell végezni.

A JN/KTF/00989-21/2015. határozatnak megfelelően évente kell talajmintát venni a határozatban meghatározott helyekről és darabszámban. A furatok talpmélysége 6 méter, az 1 db mintavételt 5 méteren kell venni. Az adott év első félévben kérjük a Hatóság részére benyújtani a monitoring jelentést azonban az Ajánlatérő minden félévről kér monitoring jelentést.

A szerződés harmadik félévében az Ajánlatkérő mintavételi, vizsgálati, dokumentációs feladat elvégzését is kéri.

Mellékelt határozat:

- JN/KTF/00989-21/2015. ügyiratszámú műszaki záródokumentációt elfogadó, kármentesítési monitoring üzemeltetést elrendelő határozat

Területileg illetékes Hatóság:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

20.) Tarnaszentmária, üzemanyagraktár

Utómonitoring végzése:

Az elvégzendő feladatok része az utómonitoring végzése. Az utómonitoring során a monitoring üzemeltetés mellett a mintavételezés és a kutak karbantartása a feladat. A méréseket és vizsgálatokat a mellékelt utómonitoringra vonatkozó hatósági határozat előírásai figyelembe vételével kell végezni.

A 11787-12/2015 sz. határozatot kiegészítve a mintavételeket a következő adatok megadásával kell elvégezni.

- 1. számú furat: 1. sz. 1000 m³-es tartály helyén 3 m-es mélységben (T1/-3,0mA jelű mintavételi ponton, EOVSZ/736005,0; 281717,4)
- 2. számú furat: 5. sz. 1000 m³-es tartály helyén 4 m-es mélységben (T5/4 jelű mintavételi ponton, EOVSZ/735932,0; 281913,8)
- 3. számú furat: KT3/4-es tartály helyén 6 m-es mélységben (KT3/4/3 jelű mintavételi ponton, EOVSZ/736037,1; 282185,8)
- 4. számú furat: KT2/6-es tartály helyén 7,5 m-es mélységben (KT2/6/1 jelű mintavételi ponton, EOVSZ/736110,5; 282017,0)
- 5. számú furat: KT1/9-es tartály környezetében 3 m-es mélységben (HT-003 jelű mintavételi ponton, EOVSZ/736130,9; 281824,7)

Összesen 5 db mintát kérünk 5 db laborvizsgálattal.

11787-12/2015. ügyiratszámú műszaki záródokumentációt elfogadó, kármentesítési monitoring üzemeltetést elrendelő határozat III. 5. pontját Mennyiség ismerete nélkül, egység árat kérünk meghatározni.

Monitoring kutak eltömedékelése:

A monitoring kutak eltömedékelése során, a használaton kívüli monitoring kutak eltömedékelése, ezzel kapcsolatos zárójelentés elkészítése, továbbá a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatása a feladat.

A 328-7/2014. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza az eltömedékelendő kutak számát és műszaki paramétereit.

Mellékelt határozat:

- 11787-12/2015. ügyiratszámú műszaki záródokumentációt elfogadó, kármentesítési monitoring üzemeltetést elrendelő határozat
- 328-7/2014. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély

Területileg illetékes Hatóság:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

21.) Székesfehérvár, Alba Regia laktanya

Utómonitoring végzése.

Az utómonitoring során a monitoring üzemeltetés mellett a mintavételezés és a kutak karbantartása a feladat. A méréseket és vizsgálatokat a mellékelt utómonitoringra vonatkozó hatósági határozat előírásai figyelembe vételével kell végezni.

A vizsgálatokat félévente kell elvégezni, tehát a szerződés első félévében egy vizsgálatot kell elvégezni. Minden félévben további egy vizsgálatot kell végrehajtani, és ezekről a vizsgálatokról az Ajánlatkérőnek monitoring jelentést szükséges leadni.

A Hatóság részére minden évben szükséges jelentést eljuttatni.

Mellékelt határozat:

- KTF-15871/2015, 48139/2015 ügyszámú műszaki záródokumentációt elfogadó, kármentesítési monitoring üzemeltetést elrendelő határozat

Területileg illetékes Hatóság:

*Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*