

Nyt.szám: 1087-11/2015

DOKUMENTÁCIÓ

AZ

*„Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/
vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmáctechnikai és áramfejlesztő
gépek, berendezések és eszközök beszerzése”*

TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Beszerzés azonosító: 61222/15-10/88

TARTALOMJEGYZÉK

1.	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1.1.	A DOKUMENTÁCIÓ TELJESSÉGE ÉS PONTOSSÁGA	3
1.2.	KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSKÉRÉS	3
1.3.	AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA	4
1.4.	AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖVETELMÉNYEK	4
1.5.	VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉS, TOVÁBBI RENDELKEZÉS	4
1.6.	VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS.....	4
1.7.	KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL	4
1.8.	AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK	5
1.9.	AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS	6
1.10.	AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE	6
2.	MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ	7
2.1.	A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE	7
2.2.	RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.	A
2.3.	AZ ELJÁRÁS TÁRGYÁNAK RÉSZAJÁNLATI KÖRÖNKÉNTI BONTÁSA.....	7
3.	AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE.....	17

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A DOKUMENTÁCIÓ TELJESSÉGE ÉS PONTOSSÁGA

A gazdasági szereplő, Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a Dokumentáció teljes átvételét.

Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a gazdasági szereplő, ajánlattevő elmulasztotta a Dokumentáció valamely részének átvételét. A gazdasági szereplőnek, Ajánlattevőnek saját műszaki kompetenciája alapján kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának elfogadása esetén képes a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a dokumentációt és a felhívást szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.

Minden, ajánlattevő által írásban nem észrevételezett, a dokumentációban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó szükséges feladat elvégzésének költsége ajánlattevőt terheli, e többletköltségei ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek ez alól ajánlatkérő által írásban elrendelt, vagy egyértelműen ajánlatkérő részéről a szerződéskötést követően elkövetett hibákból, illetve vis maiorból adódó többletköltségek, továbbá a Kbt.-ben meghatározott esetek körében felmerült esetleges költségek. Ajánlatkérő azonban felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen esetekben is a Kbt.-ben foglaltak szerint kell eljárni.

1.2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSKÉRÉS

Amennyiben a gazdasági szereplő részére a Dokumentációban, valamint az eljárást megindító Felhívásban foglaltak nem egyértelműek, nem világosak, írásban kérhet az Ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban Ajánlatkérő rögzíteni kívánja az alábbiakat:

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 45. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró személytől. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül az ajánlattevő megadja a Kbt. 45. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az Ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre – akkor élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az Ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján az Ajánlatkérő címére.

A válaszokat (kiegészítő tájékoztatást) valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő egyidejűleg, kiegészítő tájékoztatás formájában, írásban kapja meg. A kiegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az érdeklődő gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást telefax vagy e-mail útján megkapta.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban, egyebekben a Kbt. 45. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak.

1.3. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA

Ajánlattevő a Kbt. 60. § (7) bekezdése szerint az Ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja ajánlatát. Ajánlattevőnek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell készítenie az eljárást megindító felhívás és Dokumentáció rendelkezéseinek megfelelően.

1.4. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

Az ajánlathoz csatolni kell az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a Kbt.-ben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat.

1.5. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉS, TOVÁBBI RENDELKEZÉS

Az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban nem szereplő kérdésekben a Kbt. hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárást megindító felhívás és a Dokumentáció együtt kezelendő, de amennyiben az eljárást megindító felhívás és Dokumentáció között bármilyen eltérés mutatkozna, abban az esetben az eljárást megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.

A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló Összegezést az Ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint valamennyi ajánlattevő részére egyidejűleg fogja megküldeni.

1.6. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Az Ajánlati dokumentáció mellékletét képező Adásvételi szerződést az ajánlathoz nem kell csatolni. **Ajánlattevőnek arra vonatkozóan kell nyilatkoznia, hogy az Adásvételi szerződést változtatás nélkül elfogadja.**

1.7. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike veszi át a Dokumentációt. Közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat eredetiben vagy hiteles másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:

- Az ajánlat tárgyát;
- A közös ajánlattevők megnevezését és a közös ajánlattevők tagjait (cégnév, székhely)
- A közös ajánlattevők vezető tagjának megjelölését;
- A közös ajánlattevők képviselőjére jogosult megnevezését, valamint a részére adott meghatalmazást;
- A közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek;
- A közös ajánlattevők számlázási rendjét;
- Közös ajánlattevő tagjai között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,
- A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös ajánlattevők közötti feladatok megosztásának ismertetését;

A közös ajánlattevők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:

- Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;
- A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá;
- Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

1.8. AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Az Ajánlatot az Ajánlati dokumentációban közölt alakban, formában és tartalommal, magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban és időben kerüljön benyújtásra. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik az eljárást megindító felhívásban meghatározott címre azzal kapcsolatban Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (3) bekezdése alapján jár el és azt az ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

Az ajánlatot egy példányban, roncsolás mentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. Továbbá az ajánlatot a papír alapú példánnyal megegyező elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például .pdf file) adathordozón is be kell nyújtani, a papír alapú példánnyal egybe csomagolva.

Az ajánlat minden oldalát oldalszámozással kell ellátni.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján valamennyi példányszámot tartalmazó zárt csomagolásban kell benyújtani. A borítékot az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy aláírásával és cégbélyegzőjével hitelesítve kell lezárni, és az alábbi feliratot kell feltüntetni rajta:

Ajánlat „*Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmáctechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése*” tárgyú, 61222/15-10/88 beszerzés azonosító számú közbeszerzési eljárásban; „**CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ**”.

A beszerzés azonosítót az ajánlaton és valamennyi – az eljáráshoz tartozó – dokumentumon fel kell tüntetni.

Amennyiben a papír alapon benyújtott példány és az elektronikus formátumban benyújtott ajánlati példányok között eltérés van, az ajánlatkérő a papír alapon benyújtott példányt tekinti irányadónak.

Az Ajánlati dokumentációban szereplő nyilatkozatminták a Kbt. 49. § (2) bekezdése alapján ajánlott minták. Az ajánlott minták használata nem kötelező, de ajánlott.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt igazolás, okirat, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, abban az esetben az idegen nyelvű dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján csatolni kell ezen irat ajánlattevő általi felelős fordítását. Az eljárás és az értékelés során minden esetben a magyar nyelvű dokumentumokban foglaltak az irányadóak.

Az Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az Ajánlattevő készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, de tartalmáért mindkét esetben az Ajánlattevő felelős.

Ajánlattevőnek ajánlata részeként kötelezően csatolnia kell a Dokumentáció 2. sz. mellékeltét képező Ártáblázatot.

1.9. AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával hiánypótlást és felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a Kbt. 67. §-a alapján.

1.10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elv alapján történik részajánlati körönként.

2. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

2.1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYÁNAK MEGNEVEZÉSE:

Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmácstechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése.

2.2. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

A közbeszerzés tárgya (árubeszerzés): hangtechnikai, világítás/vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmácstechnikai és áramfejlesztő gépek és eszközök beszerzése

A közbeszerzés mennyisége: 2.3. pont szerint.

2.3. AZ ELJÁRÁS TÁRGYÁNAK RÉSZAJÁNLATI KÖRÖNKÉNTI BONTÁSA

1. részajánlati kör: Hangtechnikai eszközök és berendezések

Megnevezés		M.e.	Mennyiség
Fsz.	1.1. Hangsugárzó, hangsugárzó rendszer		
1.	Line Array Sugárzó	db	32
2.	SubBasszus Sugárzó	db	8
3.	Kompakt Hangsugárzó	db	32
4.	Monitor hangsugárzó	db	12
5.	Sugárzók	db	40
	1.2. Keverőpult	M.e.	Mennyiség
6.	Hangkeverőpult rendszer(digitális)	db	1
7.	Hangkeverőpult	db	2
	1.3. Erősítők	M.e.	Mennyiség
8.	Erősítők 4 csatornás teljesítmény erősítő min. 3300 W / csatorna @ 4 ohm-on.	db	12
9.	Erősítők 100V-os Legalább 1000 W terhelhetőségű	db	6
	1.4. Kiegészítők:Professzionális StageBox /Splitter/	M.e.	Mennyiség
10.	Stage-Box (aktív)	db	9
11.	Beszéd, Ének mikrofonok, NeumannKMS105 BK vagy azzal egyenértékű	db	8
12.	Ének, Hangszer mikrofonok, NeumannKM184 mt stereo set vagy azzal egyenértékű	db	8
	1.5. Vezetéknélküli mikrofon rendszer	M.e.	Mennyiség
13.	Zseb adó	db	24
14.	Kézi mikrofon adó	db	24
15.	Kézi mikrofon adó	db	8
16.	Tölthető Li-on telep a mikrofonokhoz és zsebadóhoz.	db	24
17.	Telep töltő tápegységgel, telepek nélkül	db	3
18.	Csiptetős mikrofon	db	24
19.	Fülmikrofon	db	8
20.	Antenna jel elosztó	db	1
21.	Szélessávú helikális UHF antenna (480-900 MHz)	db	2

22.	Írányított vevő antenna (470-790 MHz)	db	4
23.	Wireless Spectrum manager	db	1
24.	Vezeték nélküli személyi monitor rendszer adó	db	6
25	Vezeték nélküli személyi monitor rendszer vevő	db	12

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részjáratlan körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

Hangsugárzó, hangsugárzó rendszer:

Kifejezetten professzionális felhasználásra készített, mobil hangsugárzókat ill. Hangsugárzó rendszereket kell megajánlani. A hangsugárzó rendszernek, rendszereknek egységesnek kell lenniük, tehát csak azonos gyártó azonos osztályú termékeit tartalmazhatja.

1. fsz. tétel: Line Array Sugárzók:

Aktív 3 utas, mobil, függeszthető hangsugárzó rendszer, melynek legnagyobb hangszóró komponense 12", melynek elemei teljesítik a Peak SPL @ 1m. 140dB hangnyomást. Melyekben nem található végerősítő illetve vezérlő processzor. Melyek sugárzási szöge legalább 90°. Rendelkezik a függesztéséhez (riggeléséhez) minden szükséges eszközzel. Időjárás ill. "utazás" álló.

2. fsz. tétel: SubBasszus Sugárzó:

Mobil, függeszthető hangsugárzó, mely rendelkezik min. 1db. 18" hangszóróval, mely teljes értékű kiegészítője a fenti (1.) hangsugárzó rendszernek mely teljesíti a Peak SPL @ 1m. 134dB hangnyomást. Melyben nem található végerősítő ill,vezérlő processzor. Rendelkezik a függesztéséhez (riggeléséhez) minden szükséges eszközzel. Időjárás ill. "utazás" álló.

3. fsz. tétel: Kompakt Hangsugárzó:

FullRange, Aktív 2 utas, mobil, függeszthető hangsugárzó rendszer, melynek hangszóró komponensei 15", 2"vagy 3", melynek elemei teljesítik a Peak SPL @ 1m. 131dB hangnyomást. Melyekben nem található végerősítő illetve vezérlő processzor. Melyek sugárzási szöge legalább 60°x 40°. Magassugárzó tölcésére forgatható. Hangfalstatívra rakható. Rendelkezik a függesztéséhez (riggeléséhez) minden szükséges eszközzel. Időjárás ill. "utazás" álló.

4. fsz. tétel: Monitor hangsugárzó:

Aktív 2 utas, mobil, hangsugárzó rendszer, melynek mély komponensei 12"vagy 15", magas komponensei 2"vagy 3", melynek elemei teljesítik a Peak SPL @ 1m. 131dB hangnyomást. Melyekben nem található végerősítő illetve vezérlő processzor. Magassugárzó tölcésérel rendelkezik. Időjárás ill. "utazás" álló.

5. fsz. tétel:Sugárzók:

100V-os hangsugárzó, 3 utas fullRange 85Hz-16KHz, lesugárzási szöge legalább 60°x 40°, függeszthető.

Keveőpult:

Kifejezetten professzionális felhasználásra készített hang keveőpultok. (Gyártók például, de nem kizárólagosan): AVID, Midas, Neve, DigiCo, Yamaha - vagy ezekkel minőségben, műszakilag-szakmailag egyenértékű, ezeknek megfelelő minőségű,

felszereltségű berendezések. Ajánlatkérő számára kifejezetten kerülendő a kommersz felhasználásra készített eszközök megajánlása/használata. Az elbírálás során szakmai Ajánlatkérő azon ajánlatokat részesíti előnyben, amelyek tartalmazzák a digitális hangkeverő pultokhoz kiajánlott professzionális plug-in készlet(ek)et, valamint a direct hagrögzítésre alkalmas kiegészítő berendezéseket is (Az értékelés egyértelműsége érdekében az ajánlatban kérjük az adott eszköz pontos típusát megjelölni: pl.(Yamaha PM4000 48/8/8, stb.)

6. fsz. tétel: Hangkeverő pultrendszer (digitális):

A stage box-nál illetve Surface oldalon is rendelkeznie kell ki-be járatokkal. Mintavételezési frekvenciája minimum 96 kHz. Stage box oldalon min. 64 bemeneti csatornával és 40 kimeneti csatornával, amiből 4pár kijárat csatornának AES/EBU-nak kell lennie. Surface oldalon min. 16 bemeneti csatornával és 16 kimeneti csatornával, amiből 4pár be- ill. kijárat csatornának AES/EBU-nak kell lennie. Rendelkeznie kell továbbiakban 24x24-es mátrix-al, min. 72db. mix bussal, 32 aux-al, min.64 csatorna felvételi lehetőséggel. Rendelkeznie kell Dante network ki-bejárat kártyával. A surface és a stage box közti összeköttetést fiber optic kábellel szükséges megoldani.

7. fsz. tétel. Hangkeverőpult:

A stage box-nál ill. Surface oldalon is rendelkeznie kell ki-be járatokkal. Mintavételezési frekvenciája minimum 96 kHz. Stage box oldalon min. 48 bemeneti csatornával és 32 kimeneti csatornával, amiből 4 pár kijárat csatornának AES/EBU-nak kell lennie. Surface oldalon min. 16 bemeneti csatornával és 16 kimeneti csatornával, amiből 4 pár be ill. kijárat csatornának AES/EBU-nak kell lennie. Rendelkeznie kell továbbiakban 24x24-es mátrix-al, min. 72db. mix bussal, 32 aux-al, min.64 csatorna felvételi lehetőséggel. Rendelkeznie kell Dante network ki-bejárat kártyával. A surface és a stage box közti összeköttetést fiber optic kábellel szükséges megoldani.

Erősítők:

Az erősítőktől jellemzően elvárható alapkövetelmény, hogy, mint teljesítményben, mint minőségben a legmesszebbmenőkig igazodjanak a használni kívánt hangsugárzó rendszerekhez. Bizonyos esetekben elvárható és javasolt is olyan rendszerek ajánlata, melyek teljesítmény erősítői tartalmazzák a vezérlő processzorokat is, valamint alkalmasak lehetnek NET alapú irányításra és kalibrálásra is.

8. fsz. tétel: Erősítők:

4 csatornás teljesítmény erősítő min. 3300 W / csatorna @ 4 ohm-on. Dante Network képes és analog vagy AES/EBU ki-be járatokkal rendelkező, és hangsugárzók menedzselésére alkalmas dsp processált legyen.

9. fsz. tétel: Erősítők

100V-os: Legalább 1000 W terhelhetőségű legyen, legalább kettő csatornával rendelkezzen, rack szekrénybe szerelhető legyen, kimeneti egyenfeszültség elleni védelemmel rendelkezzen.

Kiegészítők: Professzionális StageBox /Splitter/

10. fsz. tétel: Stage-Box (aktív)

Min.8 csatorna bejáratokkal és 32 csat kijáratokkal rendelkezzen egy egység, amiből 16 kijárat trafós szimmetrikusnak kell lennie, Föld, 30dB.Pad, Phantom, kapcsolókkal rendelkeznie kell. Kapcsolhatóknak kell legyen MediaBox állásba. Képesnek kell lennie csatornánkénti behallgatásra.

11. fsz. tétel: Beszéd, Ének mikrofonok
Neumann KMS105 BK vagy azzal egyenértékű

12. fsz. tétel: Ének, Hangszer mikrofonok,
Neumann KM184 mt stereo set vagy azzal egyenértékű.

Vezeték nélküli mikrofon rendszer:

Professzionális vezeték nélküli mikrofon és fülmonitor rendszer, mely rendelkezik titkosítható adatátvitellel, frekvencia tartomány 20Hz-től 20kHz-ig, Dante digitálisjel átviteli protokollal ethernet hálózaton keresztül. Dinamikai tartomány min.130dB, RF továbbítási lehetőség, min. 4 csat. rack kivitelben. A rendszer az NMHH által megadott és engedélyezett frekvencia sávban működjön.

13. fsz. tétel: Zsebadó:
Az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez

14. fsz. tétel: Kézi mikrofonadó:
Vezeték nélküli beszéd,ének mikrofon, az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez.

15. fsz. tétel: Kézi mikrofon adó:
Vezeték nélküli mikrofon fej, kapcsolható karakterisztikával, (Fekete színbe, az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez.

16. fsz. tétel: Telep:
Tölthető Li-on telep a mikrofonokhoz és zsebadóhoz.

17. fsz. tétel: Töltő készülék:
Telep töltő tápegységgel, telepek nélkül.

18. fsz. tétel: Csíptetős mikrofon:
Az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez, kardioid karakterisztikával, fekete színben.

19. fsz. tétel: Fülmikrofon:
Az 1.5.pontban olvasható digitális rendszerhez, kardioid karakterisztika, csökkentett érzékenység, testszínű kivitelben.

20. fsz. tétel:
Antenna jel elosztó: Az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez. Szélessávú antenna jelosztó és központi tápegység UHF rendszerekhez (1 be, paralell 1 ki, 4 ki

21. fsz. tétel: Antenna:
Szélessávú helikális UHF antenna (480-900 MHz)

22. fsz. tétel:
Antenna: Irányított vevő antenna (470-790 MHz), kapcsolható (aktív:+6,+12dB/passzív:0,-3dB) üzemmód, LED soros RF kivezélés-jelző.

23. fsz. tétel: Wireless Spectrum manager:
Az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez

24. fsz. tétel:Vezeték nélküli személyi monitor rendszeradó:
Rack kivitel, e2 egység /rack

25. fsz. tétel:Vezeték nélküli személyi monitor rendszer vevő:
Rack kivitel

2.részajánlati kör: Világítástechnikai eszközök

Megnevezés		M.e.	Mennyiség
Fsz.	2.1. Világítástechnikai rendszer		
1.	Világítótestek	db	16
2.	Világítás tartószerkezet	db	4

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részajánlati körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

Világítástechnikai rendszer:

A lámpatestek legyenek alkalmasak bármilyen pozícióban való hosszú távú üzemeltetésre (ideértve a függőlegesen felfele vagy lefele irányt is), 1db fényforrással, szabályozható elektronikus tápegységgel, 4 lapos fényterelővel, 1db fém színszűrő tartókeret, 1db biztonsági ráccsal. A lámpatest mobil könnyen mozgatható kivitelű legyen, a lámpafej maximális mérete: 600x400x300 mm. maximális tömege: 10kg. A lámpatest tartozéka a működtető egység, mely elektronikus kivitelű állítható frekvenciájú eszköz legyen. Az előtét szintén kompakt kis méretű a könnyű szállíthatóság érdekében. A lámpafej és az előtét közötti kábel hossza minimum 7 méter. A szett elemeinek szállításához és megfelelő tárolásához rendelkezzen kemény hordtáskával, mely tartalmazza a lámpafejet és a kiegészítőket.

1. fsz. tétel: Világítótestek:

Cserélhető lencsés fémhalogén lámpatest- 10°-88° orsómenetes nyílásszög állítással, maximum 1800W teljesítménnyel, 5 m-re a megvilágítás erőssége legyen minimum 14000lx (spot állásban)-1600lx (flood állásban),- a fresnel lencse mérete minimum 250mm átmérőjű.

2. fsz. tétel: Világítás tartószerkezet:

40kg maximális terhelhetőségű, 4 szekciós, 557cm maximális magasságú statív 196 cm-es terpeszsel, gobó fejjel

3. részajánlati kör: URH kommunikációs rendszer

Fsz.	3.1. URH rendszer rádiós rendszer	M.e.	Mennyiség
1.	URH készülék	db	40
3.2. Hordozható rádiók		M.e.	Mennyiség
2.	URH diszpécser központ	db	1
3.3. Hordozható diszpécser központ		M.e.	Mennyiség
3.	Hordozható átjátszó berendezés	db	1
3.4. Hordozható átjátszó		M.e.	Mennyiség
4.	URH kiegészítő	db	40

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részajánlati körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

URH rendszer Rádiós rendszer: általános elvárások

Az ETSI TS 102361 DMR európai szabványnak megfelelő korszerű rádiós rendszer szállítása, mely beszéd- és adatátvitelre alkalmas. A rádió rendszer központi eleme az átjátszó berendezés, amely hordozható rádiókészülékek rádiófrekvenciás ellátásához biztosít lefedettséget. A rendszeren belül a nyitott üzemmód a meghatározó (mindenki mindenkit hall). A megajánlott rádiós rendszernek alkalmasnak kell lennie későbbi fejlesztésekre, egy időben több beszédcsoport párhuzamos kiszolgálása.

A külső eredetű zavarok elleni védekezés alapvető fontosságú. A védelem célja kettős, egyrészt a nem kívánt zavaró jelek csökkentése, másrészt az illegális állomások kizárása. Digitális rendszerben minden felhasználóhoz rendelt digitális azonosító jel biztosítja a teljes körű zavarvédelmet. Minden rádió-berendezésnek adás és vétel irányban rendelkeznie idegen eredetű zavarvédelemmel.

Hordozható rádiók általános elvárások

A hordozható rádiótelefonok felépítésükben, kivitelükben feleljenek meg a rendezvények támasztotta fokozott igénybevételnek. A készülékekről beszédforgalmazáson kívül GPS pozíciójelentés és szöveges üzenetek is küldhetők legyenek. A rádiótelefonok rendelkezzenek egyedi azonosítóval.

A készülék legyen alkalmas működési időtartam beállítására, mely lehetővé teszi, hogy az adóvevő csak egy előre beállított időtartamon belül működjön.

A kézi hordozható készülékekben elvárás az integrált GPS vevő, mellyel meghatározható a készülék helyzete és mozgása

A hordozható rádiókészülékek tekintetében a szállítandó berendezéseknek meg kell felelniük az 5/2004 (IV.13.) IHM, 79/1997 (XII.31.) IKIM, 62/2006 (VIII.30.) GKM rendeleteknek, valamint rendelkezniük kell CE jelöléssel.

Hordozható diszpécser központ általános elvárások

A hordozható diszpécserközpont egy adóvevőkkel egybeépített ipari számítógép, mely bármely rendezvény helyszínen képes rádiós úton vagy internet kapcsolaton keresztül kapcsolódni a lefedettséget biztosító átjátszóhoz vagy közvetlenül a hordozható rádiókhoz. A diszpécserközpont központi eleme a megfelelő diszpécser program, mely legalább az alábbi funkciókkal kell rendelkezzen: hanghívás, szöveges üzenetküldés, csoportkezelés, hívás naplózás, hangrögzítés, térképes megjelenítés, rádiókészülék távprogramozás és távoli letiltás vagy engedélyezés.

Hordozható átjátszó általános elvárások

A hordozható átjátszó felépítésében, kivitelében feleljen meg a rendezvények támasztotta fokozott igénybevételnek. A kis méret és a hordozhatóság fő szempont a rendezvények változó helyszínei miatt. A készülék legyen alkalmas akkumulátoros és hálózati üzemre is. Az átjátszó legyen kompatibilis a megajánlott hordozható készülékekkel és a diszpécser központtal.

4. részajánlati kör: Vizuáltechnikai eszközök

Fsz.	4.1. LED videókép megjelenítő	M.e.	Mennyiség
1.	LED videókép megjelenítő (minimum .42,5 m ² felülettel)	db	2
	4.2. LED videókép megjelenítő	M.e.	Mennyiség
2.	LCD Display 98" (3280x2160)	db	2
3.	LCD Display 72" (1920x780)	db	2
4.	LCD Display 65" (1920x780)	db	4

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részajánlati körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

LED videókép megjelenítő:

Képarány 16/9, LED technológia 3in1 SMD, Pixel távolság: max. 7.8 mm, vagy kisebb, betekintési szög: (Horizontális/vertikális 160/120 fok), a LED diódák élettartama min. 100000 óra, Vízállóság elől/hátul IP65/54, üzemeltetési hőmérséklet tartomány: -20 és +45 fok között.

LED videókép megjelenítő:

LCD display videókép megjelenítő, felbontás min. 3840x2160px, fényerő min.500cd/m², üzemmód 24/7

5. részajánlati kör: Tolmácstechnikai berendezések

Fsz.	5.1. Tolmácstechnikai berendezések	M.e.	Mennyiség
1.	Tolmácsközpont	db	1
2.	Sugárzóvezérlő	db	1
3.	Tolmácpult	db	8
4.	Sugárzó	db	2
5.	Digitális Tolmácsvevő	db	250
6.	Fejhallgató	db	250
7.	Vevő töltőkonténerek	db	5
8.	Tolmácskabin (ISO4043 minősítéssel)	db	4

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részajánlati körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

A tolmácstechnikai berendezések

Infravörös sugárzáson keresztül közvetített hangjelek vezeték nélküli elosztására szolgáló rendszer. Olyan nemzetközi konferenciákon történő szinkrontolmácsoláshoz használható, ahol több nyelven zajlik a megbeszélés. Annak érdekében, hogy a résztvevők megértsék az elhangzottakat, a tolmácsok szimultán módon fordítják a

beszélő nyelvét igény szerint. A rendszer ezeket a tolmácsolásokat osztja el a konferenciateremben, a küldöttek kiválasztják a megfelelő nyelvet, és fejhallgatón hallgatják. Megkell felelni a konferencia rendszerek ide vonatkozó IEC60914 nemzetközi szabványának, valamint az infravörös hangjelek konferenciákon történő átvitelére vonatkozó IEC61603 szabványnak.

1. fsz. tétel: Tolmácsközpont:

A beszéd érthetőségére optimalizált, kiemelkedő hangminőség, 31 szinkrontolmács-csatorna plusz

teremhang csatornával, külső hang fogadására alkalmas

2. fsz. tétel: Sugárzóvezérlő:

Rendelkezzen külső audiójek fogadására, valamint vészhelyzeti audiójel fogadására alkalmas audió bejáráttal. Több nagyfrekvenciás kijáráttal a sugárzók felé, a sugárzók nagy távolságra (minimum 800 m) elkábelezhetőek legyenek az adótól. Tartalmazzon vészhelyzeti kapcsolót, amely zárt állapotban az összes audió csatornán a speciális bemenetre kötött audió jelet sugározza.

3. fsz. tétel: Tolmácsváltó:

Látásukban korlátozott személyeket segítő funkciókkal. Legfeljebb 31 tolmácscsatorna, valamint teremhang csatorna, 20 kHz-es sávszélességű hanggal. Nagy fényerejű információmegjelenítést biztosító kijelző 5 előválasztó billentyű a "relézett" tolmácsoláshoz, a képernyőn megjelenő aktiválás jelzéssel ISO 2603 szabványnak feleljen meg.

4. fsz. tétel: Sugárzó

Alkalmas legyen 32 nyelv egyidejű sugárzására, több eszköz összefűzhető legyen, a kábelen keletkező csillapítást automatikusan kompenzálja.

5. fsz. tétel: Digitális tolmácsvevő:

A vevők üzemeltethetők legyenek NiMH akkumulátorról. Rendelkeznek csatornaválasztásra és hangerő-beállításra szolgáló kezelőszervekkel, valamint bekapcsoló gombbal. A vevők rendelkezzenek 3,5 mm-es sztereó jack aljzattal monó vagy sztereó fejhallgatók csatlakoztatásához, LCD kijelzővel, ami könnyen áttekinthetően mutassa a csatorna számát, a jelvételt és az alacsony akkumulátorfeszültséget jelző ikonokat is. Az infravörös jel megszűnésével kapcsoljon ki. Az akkumulátortöltés a vevőben legyen végezhető, a teljes feltöltési ciklus 2 óra alatti legyen.

6. fsz. tétel: Fejhallgató:

Tartós és dinamikus kivitel, cserélhető fülpárnával, kiváló minőségű hangvisszaadás

7. fsz. tétel: Kiegészítők: Vevő töltőkonténerek

8. fsz. tétel: Kiegészítők: Tolmácskabin (ISO4043 minősítéssel)

6. részajánlati kör: Erősáramú technikai eszközök

Fsz.	6. Áramfejlesztők	M.e.	Mennyiség
1.	2-4kW áramfejlesztő	db	4
2.	40kVA (3x32A) áramfejlesztő	db	2

3.	60kVA (3x63A) áramfejlesztő	db	1
4.	100kVA (3x63A) áramfejlesztő (Szinkronképes üzemmóddal)	db	2

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részajánlati körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

Áramfejlesztők:

1. fsz. tétel: 2-4kW áramfejlesztő:

Benzinmotoros meghajtású, 230 V 1 fázisú, folyamatos minimum 3,8kVA teljesítményű, zajcsillapított max: 68dBA, minimum 6 óra áthidalású idejű.

2. fsz. tétel: 40kVA (3x32A) áramfejlesztő

Teljesítmény: LTP StandBy 38,8 kVA (31 kW), Folyamatos PRP 38,8 kVA ,31 kW) . Tokozott, zajcsillapított, automatikus vezérlésű áramfejlesztő. Kültéri hangcsillapított kivitel. Feszültség 400/230 V, Frekvencia: 50Hz. Motor teljesítménye 35,3 kW. Zajszint 65,5 dB(A). Stage 3A káros anyag kibocsátás. CE minősített kivitel. Hűtés: vízhűtésű, 3 pólusú megszakító 3db 1 fázisú aljzat 16A, 230V1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat, 5 pólusú 16A 400V , utánfutó, vontatott. A gép vezérlése legyen alkalmas GSM távfelügyeletre, és lehessen Android, és IOS eszközökkel is felügyelni. A távfelügyeleten keresztül legyen lehetőség a gép beállításainak változtatására, és akár a teljes működtetésre, úgy mintha a gép mellett állva kezelné a kezelő. A gép üzemanyagtartálya az alvázba hegesztve legyen, mivel a gép mobil, és szállítás közben így biztosítható, hogy ne mozogjon, idővel ne lyukadjon ki.1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat, 5 pólusú 32A 400V, 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 63A 400V.

3. fsz. tétel: 60kVA (3x63A) áramfejlesztő

Teljesítmény: LTP StandBy 38,8 kVA (31 kW), Folyamatos PRP 38,8 kVA ,31 kW) ,Tokozott, zajcsillapított, automatikus vezérlésű áramfejlesztő. Kültéri hangcsillapított kivitel. Feszültség 400/230 V. Frekvencia: 50Hz. Motor teljesítménye 35,3 kW. Zajszint 65,5 dB(A). Stage 3A káros anyag kibocsátás. CE minősített kivitel. Hűtés: vízhűtésű, 3 pólusú megszakító 3db 1 fázisú aljzat 16A, 230V1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 16A 400V , utánfutó, vontatott. A gép vezérlése legyen alkalmas GSM távfelügyeletre, és lehessen Android, és IOS eszközökkel is felügyelni. A távfelügyeleten keresztül legyen lehetőség a gép beállításainak változtatására, és akár a teljes működtetésre, úgy mintha a gép mellett állva kezelné a kezelő. A gép üzemanyagtartálya az alvázba hegesztve legyen, mivel a gép mobil, és szállítás közben így biztosítható, hogy ne mozogjon, idővel ne lukadjon ki.1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 32A 400V,1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 63A 400, 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 125A 400V

4. fsz. tétel: 100kVA (3x63A) áramfejlesztő (Szinkronképes üzemmóddal)

Teljesítmény: LTP StandBy 110 kVA (88 kW). Folyamatos PRP100 kVA 80 kW) . Tokozott, zajcsillapított, automatikus vezérlésű áramfejlesztő. Kültéri hangcsillapított kivitel. Feszültség 400/230 V. Frekvencia: 50Hz. Motor teljesítménye 35,3 kW. Zajszint 65,5 dB(A). Stage 3A káros anyag kibocsátás. CE minősített kivitel. Hűtés: vízhűtésű, 3 pólusú megszakító 3db 1 fázisú aljzat 16A, 230V1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 16A 400V , utánfutó, vontatott. A gép vezérlése legyen alkalmas GSM távfelügyeletre, és lehessen Android, és IOS eszközökkel is felügyelni. A távfelügyeleten keresztül legyen lehetőség a gép beállításainak változtatására, és akár

a teljes működtetésre, úgy mintha a gép mellett állva kezelné a kezelő. A gép üzemanyagtartálya az alvázba hegesztve legyen, mivel a gép mobil, és szállítás közben így biztosítható, hogy ne mozogjon, idővel ne lyukadjon ki. 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 32A 400V, 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 63A 400, 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 125A 400V, Üzemanyagtartály minimum 250 l.


3. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE


- Felolvasólap – *Dokumentáció 1. sz. melléklet*;
- Tartalomjegyzék;
- Nyilatkozat az Ajánlati felhívás III. 2. 1.) pontja szerinti kizáró okokról (10% feletti alvállalkozó esetén az alvállalkozóra vonatkozóan is benyújtandó) – *Dokumentáció 1-4. sz. minta*;
- Ajánlati felhívás III. 2. 2.) pontja szerinti P1) Pénzügyi-szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumok
- Ajánlati felhívás III. 2. 3.) pontja szerinti M1) Műszaki- szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumok
- Ajánlati felhívás III. 2. 3.) pontja szerinti M2) Műszaki- szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumok
- A Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatok – kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén – *5. sz. minta*;
- Ajánlati felhívás VI. 3.) 1. 2) pontja szerinti dokumentum – *alírási címpéldány*
- Ajánlati felhívás VI. 3.) 1. 3) pontja szerinti dokumentum – *átláthatósági nyilatkozat – 7. sz. minta*
- Ajánlati felhívás VI. 3.) 1. 4) pontja szerinti dokumentum – *termékek műszaki paramétereit tartalmazó leírás*
- Ajánlati felhívás VI. 3.) m. pontja szerinti nyilatkozatok (1-24.) – *8. sz. minta*

Jelen Dokumentáció mellékletei:

1. számú melléklet: Felolvasólap (4 lap)
2. számú melléklet: Ajánlott (Nyilatkozat) minták (13 lap)
3. számú melléklet: Adásvételi szerződés tervezet (30 lap)

Budapest, 2015. *10.28.*


Dr. Tomka Barnabás
főigazgató



FELOLVASÓLAP

1. Ajánlattevő neve¹:

Kapcsolattartó neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő telefaxszáma:

Ajánlattevő e-mail címe:

Ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő bankszámlaszáma:

2. Az ajánlat tárgya: „Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmácstechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése”

3. Ajánlati ár:

(a megpályázni kívánt részajánlati kör(ök)re vonatkozóan töltendő ki!)

1. részajánlati kör: Hangtechnikai eszközök és berendezések

Megnevezés		M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
Fsz.	1.1. Hangsugárzó, hangsugárzó rendszer				
1.	Line Array Sugárzó	db	32		
2.	SubBasszus Sugárzó	db	8		
3.	Kompakt Hangsugárzó	db	32		
4.	Monitor hangsugárzó	db	12		
5.	Sugárzók	db	40		
1.2. Keverőpult		M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
6.	Hangkeverőpult rendszer(digitális)	db	1		
7.	Hangkeverőpult	db	2		
1.3. Erősítők		M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
8.	Erősítők 4 csatornás teljesítmény erősítő min. 3300 W / csatorna @ 4 ohm-on.	db	12		
9.	Erősítők 100V-os Legalább 1000 W terhelhetőségű	db	6		

¹ Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, adószámát, bankszámszámát.

1.4. Kiegészítők:Professzionális StageBox /Splitter/		M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
10.	Stage-Box (aktív)	db	9		
11.	Beszéd, Ének mikrofonok, NeumannKMS105 BK vagy azzal egyenértékű	db	8		
12.	Ének, Hangszer mikrofonok, NeumannKM184 mt stereo set vagy azzal egyenértékű	db	8		
1.5. Vezetéknélküli mikrofon rendszer		M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
13.	Zseb adó	db	24		
14.	Kézi mikrofon adó	db	24		
15.	Kézi mikrofon adó	db	8		
16.	Tölthető Li-on telep a mikrofonokhoz és zsebadóhoz.	db	24		
17.	Telep töltő tápegységgel, telepek nélkül	db	3		
18.	Csiptetős mikrofon	db	24		
19.	Fülmikrofon	db	8		
20.	Antenna jel elosztó	db	1		
21.	Szélessávú helikális UHF antenna (480-900 MHz)	db	2		
22.	Irányított vevő antenna (470-790 MHz)	db	4		
23.	Wireless Spectrum manager	db	1		
24.	Vezeték nélküli személyi monitor rendszer adó	db	6		
25.	Vezeték nélküli személyi monitor rendszer vevő	db	12		
1. részajánlati kör összesen:					

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

2.részajánlati kör: Világítástechnikai eszközök

Megnevezés		M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
Fsz.	2.1. Világítástechnikai rendszer				
1.	Világítótestek	db	16		
2.	Világítás tartószerkezet	db	4		
2. részajánlati kör összesen:					

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

3. részajánlati kör: URH kommunikációs rendszer

Fsz.	3.1. URH rendszer rádiós rendszer	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
1.	URH készülék	db	40		

	3.2. Hordozható rádiók	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
2.	URH diszpécser központ	db	1		
	3.3. Hordozható diszpécser központ	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
3.	Hordozható átjátszó berendezés	db	1		
	3.4. Hordozható átjátszó	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
4.	URH kiegészítő	db	40		
3. részajánlati kör összesen:					

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

4. részajánlati kör: Vizuáltechnikai eszközök

Fsz.	4.1. LED videóképfeljelző	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
1.	LED videóképfeljelző (minimum 42,5 m ² felülettel)	db	2		
	4.2. LED videóképfeljelző	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
2.	LCD Display 98" (3280x2160)	db	2		
3.	LCD Display 72" (1920x780)	db	2		
4.	LCD Display 65" (1920x780)	db	4		
4. részajánlati kör összesen:					

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

5. részajánlati kör: Tolmástechnikai berendezések

Fsz.	5.1. Tolmástechnikai berendezések	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
1.	Tolmásközpont	db	1		
2.	Sugárzóvezérlő	db	1		
3.	Tolmácpult	db	8		
4.	Sugárzó	db	2		
5.	Digitális Tolmácsvevő	db	250		
6.	Fejhallgató	db	250		
7.	Vevő töltőkonténerek	db	5		
8.	Tolmáskabin (ISO4043 minősítéssel)	db	4		
5. részajánlati kör összesen:					

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

6. részajánlati kör: Erősáramú technikai eszközök

Fsz.	6. Áramfejlesztők	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (Ft)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
1.	2-4kW áramfejlesztő	db	4		
2.	40kVA (3x32A) áramfejlesztő	db	2		
3.	60kVA (3x63A) áramfejlesztő	db	1		
4.	100kVA (3x63A) áramfejlesztő (Szinkronképes üzemmóddal)	db	2		
6. részajánlati kör összesen:					

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében

Kelt:

Cégszerű aláírás

AJÁNLOTT (NYILATKOZAT) MINTÁK

1. sz. minta

NYILATKOZAT AZ AJÁNLTATTÉTELI FELHÍVÁS 11. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL

a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pont és 57. § (1) d) pont szerinti kizáró okokról

„Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmáctechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) **56. § (1) bekezdés a)-k) pontban** foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított büncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Nem áll fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) **57. § (1) bekezdés d) pontban** foglalt alábbi kizáró ok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.

Kelt:,

.....
cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot külön-külön megtenni.

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 11. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL

a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pont és az 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okokról

„Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmáctechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

Kbt. 56.§ (1) bekezdés:

kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Kbt. 56. § (2) bekezdés:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni részzel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.

1.) A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (Kr.) 2. § i) pont ib) alpontja, illetve a 4. § f) pont fc) alpontja szerint külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén **nem jegyeznek/jegyeznek**².

2.a) Mint szabályozott tőzsdén **nem jegyzett**³ ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosságról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevééről és állandó lakóhelyéről:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:
I.	
...	

² A megfelelő rész aláhúzendő!

³ Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként tüntette fel magát.

Amennyiben tulajdonosai között nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az Ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének alábbi adatainak megadása szükséges.

Vezető tisztségviselő neve	Vezető tisztségviselő állandó lakóhelye:
1.	
...	

3.a) A Kbt. 56. § (2) bekezdése vonatkozásában nyilatkozom, hogy a ajánlattevőben **nincs** olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

VAGY*

3.b) A Kbt. 56. § (2) bekezdése vonatkozásában nyilatkozom, hogy a ajánlattevőben **van** olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezek a szervezetek a következők:

- Név:(székhely:)
- Név:(székhely:)
- Név:(székhely:)

A Kbt. 56. § (2) bekezdésére tekintettel nyilatkozom ugyanakkor, hogy ezen megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.

Kelt:, ”

.....
cégszerű aláírás

* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzendó

**NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 11. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ
OKOKRÓL**

a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint

*„Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH
kommunikációs rendszer, tolmáctechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök
beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

nyilatkozom

hogy a (ajánlattevő) a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az 56. § (1)
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá.

Kelt:,”

.....

cégszerű aláírás

**NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 11. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ
OKOKRÓL**

a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerint

*„Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH
kommunikációs rendszer, tolmácstechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök
beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

nyilatkozom

hogy a (ajánlattevő) a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 57. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá

Kelt:, ”

.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése szerint

„Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmáctechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánom igénybe venni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik	A Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti körülmények ismertetése

Kelt:,”

.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján

„Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmácstechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott, melyet képvisel:, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

[Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az eljárást megindító felhívás szerint].

Kelt:, „...”

.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

**a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfelelésről**

Alulírott, mint a(z)
(székhely: cégbejegyzésre/aláírásra jogosult
képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról, hogy a(z) (teljes név) a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja⁴ alapján átlátható szervezetnek
minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

.....
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

⁴ 3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. *átlátható szervezet:*

*a)*³ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ba)*⁴ tulajdonosi szerkezete, a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba)*, *bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ban meghatározottak alapján

A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti

magyar gazdálkodó szervezetek esetében

Alulírott, (név) mint a (cégnév) (székhely) (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről az 1. pontban nyilatkozom, és
- b) **[a megfelelő aláhúzendő]**,
- az Európai Unió tagállamában,
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,
 - olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

és ez az ország:
[ország megnevezése], és

- c) nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
- d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Sorszám	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

Kelt:

P. H.

.....
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 18.) PONTJA SZERINTI NYILATKOZATOK

„Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmáctechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

- 1.) Nyilatkozom, hogy az ajánlat, illetve a beszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására _____ jogosult. Amennyiben a szerződés aláírására jogosult nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazása szükséges.
- 2.) Tudomásul veszem, hogy az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.
- 3.) Tudomásul veszem, hogy a dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen – változatlan vagy változtatott formában történő – felhasználása jogellenes.
- 4.) Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
- 5.) A Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján alvállalkozót:
 - nem kívánok igénybe venni.
 - igénybe kívánok venni.

A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni:

A Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint a fenti részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) megnevezése

A közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

(Egy személynek vagy szervezetnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)

- 6.) A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánom igénybe venni: *(amennyiben Ajánlattevő nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet, úgy nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges).*
 - A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe:
 - Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik:
 - A Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti körülmények ismertetése (a gazdálkodó szervezet igénybevételének módja):
- 7.) A Kbt. 60.§ (3) bekezdése alapján, kifejezett nyilatkozatot teszek az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- 8.) A Kbt. 60.§ (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint vállalkozásom:
 - mikroállalkozásnak
 - kisvállalkozásnak
 - középvállalkozásnak minősül.
 - nem tartozik a törvény hatálya alá.
- 9.) Nyilatkozom, hogy az általam benyújtott, nyilatkozatot adó pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél nem vezetek számlát.
A kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma):.....
- 10.) Nyilatkozom, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában.
- 11.) Tudomásul veszem, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. tv.5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
- 12.) Nyilatkozom az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § elfogadásáról.
- 13.) Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 24. § szerinti összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy, vagy szervezet.

- 14.) Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.
- 15.) Nyilatkozom arról, hogy semmilyen kártérítésre nem tartok igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
- 16.) Nyilatkozom az Ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott műszaki követelmények és szerződéses feltételek elfogadásáról.
- 17.) Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz. (Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani.)
- 18.) Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén minden leszállított termékre 1 éves teljes körű garanciát és szavatosságot vállalok.
- 19.) Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén minden leszállított termékre 3 éves alkatrész utánpótlást biztosítok.
- 20.) Nyilatkozom, hogy a csomagolás alkalmas arra, hogy az áru értékét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt is megóvja. A termékeket megfelelő csomagolásban, sérülésmentesen az áru természetének megfelelő kiszerezésben szállítom. A csomagolóanyag rendelkezik kellő szilárdsággal ahhoz, hogy a tárolás és kereskedelmi forgalmazás teljes időszaka alatt megőrizze fizikai sértetlenségét a mechanikai hatásokkal szemben és védje a terméket.
- 21.) Nyilatkozom, hogy a Magyar Honvédség számára a követelményben megadott eszközök gyártói megfelelőségi nyilatkozatait biztosítom.
- 22.) Nyilatkozom, hogy a termékazonosításhoz szükséges adatszolgáltatást a meghatározott határidőre végrehajtom.
- 23.) Nyilatkozom, hogy a tanúsított minőségirányítási rendszert a szerződés teljes időtartama alatt fenntartom.
- 24.) Nyilatkozom, hogy az átvételi feladatok időpontja előtt minimum 10 nappal értesítem a szerződésben megjelölt MH BHD képviselőjét.

Kelt:, „..”

.....

cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot külön-külön megtenni.

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
BESZERZÉSI HIVATAL

. számú példány

Nyt. szám:

Szerződés azonosító:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

TERVEZET

mely létrejött a

HM Beszerzési Hivatal

és a

között

A SZERZŐDÉS ALANYAI

VEVŐ : **Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal**
(továbbiakban: **Vevő**)
Képviseli: Dr. Tomka Barnabás főigazgató
Címe: 1135 Budapest, XIII. ker. Lehel u. 35.-37.
Postacím: 1555 Budapest, Pf. 74
Telefon: +36 1 433 8015
Telefax: +36 1 433 8007
Pénzforgalmi jelzőszáma: MÁK 10023002-00334844-00000000
Adóazonosító száma: 15830542-1-51

ELADÓ: ***
(továbbiakban: **Eladó**)
Képviseli: ***
Címe: ***
Telefon: ***
Telefax: ***
Cégjegyzékszám: ***
Pénzforgalmi jelzőszáma: ***
Adószáma: ***

KÖLTSÉGVISELŐ: **Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor**
Budapest Helyőrség Dandár
(továbbiakban: **Költségviselő**)
Képviseli: Baráth Ernő ezredes
Címe:
Telefon:
Telefax:
Pénzforgalmi jelzőszáma:
Adóazonosító száma:

A továbbiakban együttesen Felek.

PREMBULUM

A jelen adásvételi szerződés, mely létrejött a Vevő által a Kbt. 83.§ alapján lefolytatott eljárás azonosítójú közbeszerzési eljárás eredményeként a **Vevő**, **Költségviselő** és az eljárásban nyertes Ajánlattevő (**Eladó**), továbbiakban együttesen **Felek** között az Ajánlati felhívás, dokumentáció és mellékletei, valamint a nyertes ajánlat alapján az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződés tárgya

1.1. Eladó a jelen szerződés alapján és annak 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki leírásban részletesen meghatározott feltételek szerint a 1.2. pontban meghatározott termékek átadására, a Vevő a termékek átvételére, valamint a 2.1. pontban rögzített vételár Eladó részére történő megfizetésére köteles.

1.2. Átadásra kerülő termékek:

1. részajánlati kör: Hangtechnikai eszközök és berendezések

Megnevezés		M.e.	Mennyiség
Fsz.	1.1. Hangsugárzó, hangsugárzó rendszer		
1.	Line Array Sugárzó	db	32
2.	SubBasszus Sugárzó	db	8
3.	Kompakt Hangsugárzó	db	32
4.	Monitor hangsugárzó	db	12
5.	Sugárzók	db	40
	1.2. Keverőpult	M.e.	Mennyiség
6.	Hangkeverőpult rendszer(digitális)	db	1
7.	Hangkeverőpult	db	2
	1.3. Erősítők	M.e.	Mennyiség
8.	Erősítők 4 csatornás teljesítmény erősítő min. 3300 W / csatorna @ 4 ohm-on.	db	12
9.	Erősítők 100V-os Legalább 1000 W terhelhetőségű	db	6
	1.4. Kiegészítők:Professzionális StageBox /Splitter/	M.e.	Mennyiség
10.	Stage-Box (aktív)	db	9
11.	Beszéd, Ének mikrofonok, NeumannKMS105 BK vagy azzal egyenértékű	db	8
12.	Ének, Hangszer mikrofonok, NeumannKMI84 mt stereo set vagy azzal egyenértékű	db	8
	1.5. Vezetéknélküli mikrofon rendszer	M.e.	Mennyiség
13.	Zseb adó	db	24
14.	Kézi mikrofon adó	db	24
15.	Kézi mikrofon adó	db	8
16.	Tölthető Li-on telep a mikrofonokhoz és zsebadóhoz.	db	24
17.	Telep töltő tápegységgel, telepek nélkül	db	3
18.	Csiptetős mikrofon	db	24
19.	Fülmikrofon	db	8
20.	Antenna jel elosztó	db	1
21.	Szélessávú helikális UHF antenna (480-900 MHz)	db	2
22.	Írányított vevő antenna (470-790 MHz)	db	4
23.	Wireless Spectrum manager	db	1
24.	Vezeték nélküli személyi monitor rendszer adó	db	6
25.	Vezeték nélküli személyi monitor rendszer vevő	db	12

Mennyiség: A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

2.részajánlati kör: Világítástechnikai eszközök

Megnevezés		M.e.	Mennyiség
Fsz.	2.1. Világítástechnikai rendszer		
1.	Világítótestek	db	16
2.	Világítás tartószerkezet	db	4
2. részajánlati kör összesen:			

Mennyiség: A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

3. részajánlati kör: URH kommunikációs rendszer

Fsz.	3.1. URH rendszer rádiós rendszer	M.e.	Mennyiség
1.	URH készülék	db	40
3.2. Hordozható rádiók		M.e.	Mennyiség
2.	URH diszpécser központ	db	1
3.3. Hordozható diszpécser központ		M.e.	Mennyiség
3.	Hordozható átjátszó berendezés	db	1
3.4. Hordozható átjátszó		M.e.	Mennyiség
4.	URH kiegészítő	db	40

Mennyiség: A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

4. részajánlati kör: Vizuáltechnikai eszközök

Fsz.	4.1. LED videóképf megjelenítő	M.e.	Mennyiség
1.	LED videóképf megjelenítő (minimum .42,5 m ² felülettel)	db	2
4.2. LED videóképf megjelenítő		M.e.	Mennyiség
2.	LCD Display 98" (3280x2160)	db	2
3.	LCD Display 72" (1920x780)	db	2
4.	LCD Display 65" (1920x780)	db	4

Mennyiség: A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

5. részajánlati kör: Tolmácstechnikai berendezések

Fsz.	5.1. Tolmácstechnikai berendezések	M.e.	Mennyiség
1.	Tolmácsközpont	db	1
2.	Sugárzóvezérlő	db	1
3.	Tolmácpult	db	8
4.	Sugárzó	db	2
5.	Digitális Tolmácsvevő	db	250
6.	Fejhallgató	db	250
7.	Vevő töltőkonténerek	db	5
8.	Tolmácskabin (ISO4043 minősítéssel)	db	4

Mennyiség: A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

6. részajánlati kör: Erősáramú technikai eszközök

Fsz.	6. Áramfejlesztők	M.e.	Mennyiség
1.	2-4kW áramfejlesztő	db	4
2.	40kVA (3x32A) áramfejlesztő	db	2
3.	60kVA (3x63A) áramfejlesztő	db	1
4.	100kVA (3x63A) áramfejlesztő (Szinkronképes üzemmóddal)	db	2

Mennyiség: A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

- 1.3. Eladó a műszaki leírásban megadott termékeket szállítja le.
- 1.4. Eladó részteljesítésre nem jogosult.
- 1.5. Eladó a termékek szállítását egy tételben végzi, előszállítás lehetősége biztosított.

2. Az ellenszolgáltatás összege

- 2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó szerződés szerű teljesítés esetén nettó ***** Ft, azaz ***** forint vételárra jogosult az alábbiak szerint:

1. részajánlati kör: Hangtechnikai eszközök és berendezések

Megnevezés		M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
Fsz.	1.1. Hangsugárzó, hangsugárzó rendszer				
1.	Line Array Sugárzó	db	32		
2.	SubBasszus Sugárzó	db	8		
3.	Kompakt Hangsugárzó	db	32		
4.	Monitor hangsugárzó	db	12		
5.	Sugárzók	db	40		
1.2. Keverőpult		M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
6.	Hangkeverőpult rendszer(digitális)	db	1		
7.	Hangkeverőpult	db	2		
1.3. Erősítők		M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
8.	Erősítők 4 csatornás teljesítmény erősítő min. 3300 W / csatorna @ 4 ohm-on.	db	12		
9.	Erősítők 100V-os Legalább 1000 W terhelhetőségű	db	6		
1.4. Kiegészítők:Professzionális StageBox /Splitter/		M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
10.	Stage-Box (aktív)	db	9		
11.	Beszéd, Ének mikrofonok, NeumannKMS105 BK vagy azzal	db	8		

	egyenértékű				
12.	Ének, Hangszer mikrofonok, NeumannKM184 mt stereo set vagy azzal egyenértékű	db	8		
	1.5. Vezetéknélküli mikrofon rendszer	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
13.	Zseb adó	db	24		
14.	Kézi mikrofon adó	db	24		
15.	Kézi mikrofon adó	db	8		
16.	Tölthető Li-on telep a mikrofonokhoz és zsebadóhoz.	db	24		
17.	Telep töltő tápegységgel, telepek nélkül	db	3		
18.	Csüptetős mikrofon	db	24		
19.	Fülmikrofon	db	8		
20.	Antenna jel elosztó	db	1		
21.	Szélessávú helikális UHF antenna (480-900 MHz)	db	2		
22.	Írányított vevő antenna (470-790 MHz)	db	4		
23.	Wireless Spectrum manager	db	1		
24.	Vezeték nélküli személyi monitor rendszer adó	db	6		
25.	Vezeték nélküli személyi monitor rendszer vevő	db	12		
1. részajánlati kör összesen:					

2.részajánlati kör: Világítástechnikai eszközök

Megnevezés		M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
Fsz.	2.1. Világítástechnikai rendszer				
1.	Világítótestek	db	16		
2.	Világítás tartószerkezet	db	4		
2. részajánlati kör összesen:					

3. részajánlati kör: URH kommunikációs rendszer

Fsz.	3.1. URH rendszer rádiós rendszer	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
1.	URH készülék	db	40		
	3.2. Hordozható rádiók	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
2.	URH diszpécser központ	db	1		
	3.3. Hordozható diszpécser központ	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
3.	Hordozható átjátszó berendezés	db	1		
	3.4. Hordozható átjátszó	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
4.	URH kiegészítő	db	40		
3. részajánlati kör összesen:					

4. részajánlati kör: Vizuáltechnikai eszközök

Fsz.	4.1. LED videókép megjelenítő	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
1.	LED videókép megjelenítő (minimum 42,5 m ² felülettel)	db	2		
	4.2. LED videókép megjelenítő	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
2.	LCD Display 98" (3280x2160)	db	2		
3.	LCD Display 72" (1920x780)	db	2		
4.	LCD Display 65" (1920x780)	db	4		
4. részajánlati kör összesen:					

5. részajánlati kör: Tolmácstechnikai berendezések

Fsz.	5.1. Tolmácstechnikai berendezések	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
1.	Tolmácsközpont	db	1		
2.	Sugárzóvezérlő	db	1		
3.	Tolmácpult	db	8		
4.	Sugárzó	db	2		
5.	Digitális Tolmácsvevő	db	250		
6.	Fejhallgató	db	250		
7.	Vevő töltőkonténerek	db	5		
8.	Tolmácskabin (ISO4043 minősítéssel)	db	4		
5. részajánlati kör összesen:					

6. részajánlati kör: Erősáramú technikai eszközök

Fsz.	6. Áramfejlesztők	M.e.	Mennyiség	Nettó ajánlati egység ár (FT)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
1.	2-4kW áramfejlesztő	db	4		
2.	40kVA (3x32A) áramfejlesztő	db	2		
3.	60kVA (3x63A) áramfejlesztő	db	1		
4.	100kVA (3x63A) áramfejlesztő (Szinkronképes üzemmóddal)	db	2		
6. részajánlati kör összesen:					

A mennyiség: A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1.2. pontjában foglalt termékek vételára a szerződés hatálya alatt változatlanok. A vételár tartalmazza a termékek csomagolásának, a teljesítés helyére történő leszállításának költségeit is.

3. Teljesítési határidő

- 3.1. Teljesítési határidő: A szerződéskötéstől számított 30 nap.
- 3.2. A teljesítés tényleges időpontjaként Költségviselő és Eladó által aláírt átvételi jegyzőkönyv aláírásának dátumát kell tekinteni.

4. Teljesítés helye:

- 4.1. MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
1118 Budapest, Budaörsi út 49-53.

5. Minőségbiztosítási követelmények, a termékek átadás-átvétele

- 5.1. A szerződéssel kapcsolatos katonai minőségbiztosítási feladatok, kötelezettségek, jogok
Jelen Szerződés követelményei állami minőségbiztosítás hatálya alá tartoznak, a HM Védelemgazdasági Hivatal Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság (a továbbiakban HM VGH KMBBI) képviselője, mint a magyar Állami Minőségbiztosítási Szervezet, jogosult a minőségbiztosítási kérdésekben a Megrendelő/Vevő képviselőjére.
A minőségbiztosítással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetében értesítendő:
HM VGH Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság
Igazgató: Illés Attila ezredes
Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: (+36) 1 433-8041
Fax: (+36) 1 237-5575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu
- 5.2. Eladó vállalja, hogy az ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A minőségirányítási rendszer tanúsítottságának megszűnése szerződésszegésnek minősül.
- 5.3. Az Eladó, jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki követelményben felsorolt és megadott paraméterű hangtechnikai / világítástechnikai / URH kommunikációs / vizuáltechnikai / tolmáctechnikai / erősáramú technikai eszközöket ajánlhatja fel átvételre.
- 5.4. Az Eladó a tervezet átvételi feladatok időpontja előtt minimum 10 nappal értesítse a szerződésben megjelölt Költségviselő képviselőjét.
- 5.5. A követelményben megadott hangtechnikai / világítástechnikai / URH kommunikációs / vizuáltechnikai / tolmáctechnikai / erősáramú technikai eszközök rendelkezzenek gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
- 5.6. Ha a szállítás során bármilyen, a termékek minőségét befolyásoló probléma merült fel, Költségviselő képviselője fenntartja azon jogát, hogy megvizsgálja, és szükség esetén visszautasítsa a termékeket függetlenül attól, hogy a termékhez tartozó megfelelőségi nyilatkozat (tanúsítvány) a rendelkezésre áll.
- 5.7. Az átvételi feladatok végrehajtása Költségviselő jelenlétében, Költségviselő kijelölt telephelyén (1118 Budapest, Budaörsi út 49-53.) kerül végrehajtásra. A beszerzett

eszközök minőségi és mennyiségi átvétele terjedjen ki a hangtechnikai / világítástechnikai / URH kommunikációs / vizuáltechnikai / tolmácstechnikai / erősáramú technikai eszközök és az elvárt kísérő dokumentáció teljességére az 1. számú mellékletben szereplő „Műszaki leírás” követelmény alapján. A beszerzett eszközök minőségi átvétele az újszerű állapot a peremételes megfelelés és az eszközök üzemképesség ellenőrzésére terjedjen ki.

- 5.8. A minőségi és mennyiségi átvételi feladatokat a Költségviselő képviselőiből, illetve az általa felkért alakulatokból álló bizottság hajtja végre az Eladó jelenlétében.
- 5.9. Az átvételi feladatokról átvételi jegyzőkönyv készül. Az átvételi jegyzőkönyvből az Eladó és az átvételi feladatokon részt vevő szervezetek képviselői eredeti példányt kapnak. A sikeres átvételt követően a Költségviselő „teljesítési igazolást” állít ki az Eladó részére, mely a számla befogadásának a feltétele.
- 5.10. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az áru értékét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt is megóvja. A termékeket megfelelő csomagolásban, sérülésmentesen az áru természetének megfelelő kiserelésben szállítani. A csomagolóanyag rendelkezzen kellő szilárdsággal ahhoz, hogy a tárolás és kereskedelmi forgalmazás teljes időszaka alatt megőrizze fizikai sértetlenségét a mechanikai hatásokkal szemben és védje a terméket.

6. Fizetési feltételek, a teljesítés igazolása

- 6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy Eladó teljesítése akkor tekinthető szerződészerűnek, ha Eladó az 1.2. pontban szereplő, a műszaki leírásnak megfelelő termékeket a 3. pontban meghatározott határidőben átadja, és valamennyi átadás-átvételt igazoló okmány aláírásra került.
- 6.2. A mennyiségi áruátvétel alapja az Eladó által kiadott szállítólevél, valamint számla.
- 6.3. Eladó a számlát egy eredeti és három másolati példányban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően állítja ki. Az átvételi jegyzőkönyv minden esetben a számla kiállításának feltétele és egyben kötelező melléklete.
- 6.4. Eladó számlája a jogszabályi előírásokon túl minden esetben tartalmazza a szerződésazonosítót, a szerződés tárgyát és Eladó jelen szerződésben meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészítés céljából a számlát a Költségviselő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a fizetési határidő a szabályszerűen benyújtott számla Költségviselő általi befogadásának napjától számíthat, így a Költségviselő késedelme kizárt.
- 6.5. A számlát a Költségviselő nevére és címére kiállítva, a Költségviselő címére kell eljuttatni.
- 6.6. A 2.1. pont szerinti vételárát Költségviselő az általa igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően az ajánlattevő által kiállított számla ellenében fizeti meg annak ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján, az Art. 36/A. § figyelembevételével.

- 6.7. Számlát csak a leszállított termékek vonatkozásában lehet kiállítani, előleg fizetésére nincs mód.

7. Kodifikáció

- 7.1. Eladó *NCAGE* kódja:

Amennyiben Eladó nem rendelkezik NCAGE kóddal, a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül szolgáltatson adatot a NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cégek kód kiadásához. Az adatszolgáltatáshoz szükséges forma nyomtatvány és kitöltési útmutató HM Védelemgazdasági Hivatal Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóságtól szerezhető be. A kód kiadás ingyenes.

- 7.2. Termék kodifikáció:

Eladó a szállítandó termékekről jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti "Kodifikációs záradék" szerint szolgáltatson adatot a szerződéskötést követő 30 munkanapon belül. Amennyiben több gyártótól származnak a szállítandó termékek úgy azokat gyártó szerint egy fájlban, de külön lapon kérjük feltüntetni. Minimum az alábbi terjedelemben:

- 7.2.1. Külföldi gyártmány esetén:

Gyártó adatai (név, cím, telefon/ NCAGE, ha van)

Szerződés szerinti folyószám	Szerződés szerinti megnevezés	Cikkszám (az a szám amelyet a gyártó azonosításra használ)	NATO Raktári Szám (NSN), ha ismert	Megjegyzés/Részletes megnevezés

Az adatszolgáltatás formája a Microsoft Excel adattábla elektronikus formában. A file név: NCAGE(vagy az Eladó neve)_szerződésazonosító("/" karaktereket "_" karakterre cserélve).xls. Az Eladó felel az alvállalkozói által előállított termékek adatszolgáltatásáért is.

A kodifikációs adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás a számlához csatolandó, kifizetésének feltétele.

- 7.2.2. Hazai gyártmány esetén ezen felül az adatszolgáltatás része még a jellemző technikai adatok cikkszámokkénti bontásban. Minimum adatok: méret, súly, szín, szállíthatóság, funkciók, jellemző működési paraméterek.

Az adatszolgáltatás részei még a jellemző technikai adatok cikkszámokkénti bontásban. Technikai vagy egyéb probléma, kérdés esetén az illetékes:

HM Védelemgazdasági Hivatal Kutatás - Fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság. (HM VGH KMBBI)

Igazgató: Illés Attila ezredes

Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (+36) 1 433-8041

Fax: (+36) 1 237-5575

E-mail: ncbhu@hm.gov.hu

- 7.3. A termékkodifikációs adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása szerződésszegő magatartásnak minősül.

8. Garancia, Jótállás

- 8.1. Eladó minden leszállított termékre 3 éves alkatrész utánpótlást biztosít.
- 8.2. Eladó minden leszállított termékre 1 éves teljes körű garanciát vállal.

9. A kötbér és a késedelmi kamat

- 9.1. Amennyiben az Eladó a szerződést neki felróható okból késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelmesen teljesített áruszállítás nettó értékének 0,5%-a /nap, max. a késedelmesen teljesített áruszállítás nettó értékének 15%-a.
- 9.2. Hibás teljesítés esetén az Eladót a késedelmi kötbér mértékének megfelelő mértékű kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a teljesítés kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő.
- 9.3. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti az Eladót a szállítás teljesítésének kötelezettsége alól.
- 9.4. Vevő jogosult felmondani a szerződést, amennyiben Eladó a vállalt teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése Eladónak felróható okból meghiúsul, a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás vagy késedelmes, vagy a nem teljesítéssel érintett áru nettó értéke, mértéke annak 20%-a.
- 9.5. Vevő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
- 9.6. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
 - Eladó megsérti a szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettségét;
 - Eladó megszegi a szerződésben a közeli hozzátartozó szerződés teljesítésébe való bevonására vonatkozó rendelkezést;
 - A szerződés teljesítése során derül ki, hogy Eladó az pályázattétel, illetve a szerződéskötés során lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;
 - Eladó szerződésszegést követ el, és a szerződésszegést az arra történő többszöri felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegést követ el.
- 9.7. Költségviselőnek joga van az esedékes kötbérek az ellenszolgáltatás összegéből levonni a Kbt. 130.§ (6) bekezdésben meghatározottak betartásával.
- 9.8. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
- 9.9. Abban az esetben, ha a Költségviselő a határidőhöz képest késedelmes fizetést teljesít, a ki nem fizetett számla összege után az Eladó részére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Az Eladó késedelmi kamatának érvényesítése céljából számlát állít ki a Költségviselő nevére és címére.

Eladó a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében meghatározott esetben behajtási költségátalányra jogosult.

10. Akadályközlés

- 10.1. Ha Költségviselő vagy Eladó valamelyike előreláthatólag nem tud szerződésszerűen teljesíteni, köteles a másik Felet az akadály felmerülése időpontjában, annak megjelölésével haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban értesíteni az akadály jellegének, illetve várható megszűnése idejének feltüntetésével.
- 10.2. Akadályközlés a fenti feltételek mellett is csak úgy fogadható el, ha annak a másik fél igazolt tudomására jutása megelőzte az akadályozott feladat végrehajtási határidejét.
- 10.3. Akadálynak nem minősül a fizetési feltételekben meghatározott feladatok teljesítésének késedelme.
- 10.4. Nem minősül akadálynak az akadályközlő fél által ajánlattétel, vagy a szerződéskötés időpontjában már ismert, olyan - teljesítést hátrányosan befolyásoló - körülmény, melyet az akadályközlő fél tudomása ellenére, a teljesítés paramétereinek meghatározásakor nem vett figyelembe, vagy arról a másik felet nem tájékoztatta.
- 10.5. Akadályközlés esetén az azt közlő félnek bizonyítási kötelezettsége van.
- 10.6. Akadályközlés esetén a szerződő Felek közösen döntenek el annak következményei viselésének megosztását, felszámolásának feladatait és határidejét. Megállapodásukat írásban rögzítik és a jelen szerződéshez csatolják. E megállapodás mindkét fél részéről végrehajtandó.

11. Minőségi, mennyiségi kifogások

- 11.1. A Költségviselő, a Vevő egyidejű tájékoztatása mellett – a jótállási időn belül – minőségi kifogást nyújthat be a jelen szerződés alapján szállított termékek vonatkozásában, amennyiben az rendeltetésszerű használat, illetve előírások szerinti tárolás mellett meghibásodik.
- 11.2. A jótállási igényét „Minőségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzíti és az Eladó részére megküldi. A „Minőségi kifogás jegyzőkönyv” minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza:
 - a szerződés száma (beszerzés azonosító);
 - a reklamált termék azonosító adatai;
 - jótállási időszak határnapjai;
 - a kifogásolt termék átvételt követő tárolására, kezelésére vonatkozó adatok (a felhasználó szervezet általi átvétel időpontja, tárolási körülmények leírása tárolás időtartama, használatbavétel időpontja);
 - a kifogás tárgya (a hibás működés, megadott paraméterektől való eltérés, a termék állapotában bekövetkezett változás leírása, a keletkezés időpontjára, körülményeire vonatkozó információk, nyilatkozat a rendeltetésszerű alkalmazásról, előírás szerinti tárolási feltételekről);
 - a kifogás rendezésére tett javaslat, elvárás (csere, javítás, a termék értékének kifizetése).

- 11.3. Minőségi kifogást a Költségviselő a meghibásodás (követelményektől való eltérés) észlelésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb az azt követő 15. nap elteltéig jelenthet be. A „*Minőségi kifogás jegyzőkönyv*” megküldésének postai átfutási ideje a 15 napos határidőbe nem számít bele.
- 11.4. Mennyiségi kifogást a Költségviselő az észleléstől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb az észleléstől számított 15. nap elteltéig jelenthet be. A „*Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv*” megküldésének postai átfutási ideje a 15 napos határidőbe nem számít bele.
- 11.5. Eladó a „*Minőségi kifogás jegyzőkönyv*” vagy „*Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv*” kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Költségviselővel, aki intézkedik és lehetővé teszi a meghibásodott, vagy mennyiségileg kifogásolt termék műszaki szemléljét. A kivizsgálás során Vevő érdekeit Költségviselő képviseli.
- 11.6. A bejelentett minőségi, vagy mennyiségi kifogás kivizsgálása Költségviselő, illetve azok képviselői, valamint az Eladó együttes részvételével történik, melynek eredményét „*Vizsgálati jegyzőkönyv*”-ben, vagy „*Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv*”-ben rögzítik, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
- 11.7. A „*Vizsgálati jegyzőkönyv*” vagy „*Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv*” 4 példányban, a szokásos jegyzőkönyvi kellékeken túl, az alábbi tartalommal készül:
- Jelen szerződés száma;
 - a jegyzőkönyv nyilvántartási száma;
 - a kifogás tárgyát képező termék azonosító adatai;
 - a vizsgálati módszer;
 - a jótállási és szavatossági időszak határnapjai;
 - a jegyzőkönyvben rögzített tények vizsgálatának eredményei;
 - a vizsgálat során feltárt további információk;
 - a kifogás minősítése, megalapozottságának, alaptalanságának meghatározása;
 - a kifogás rendezésére tett javaslat.
- 11.8. A benyújtott kifogás kivizsgálása, a meghibásodás elhárítása – a meghibásodás jellegétől függően – történhet az üzemeltető szervezet, illetve Eladó telephelyén. Jogos kifogás esetén a jótállási igény kivizsgálásához, a meghibásodás megszüntetéséhez kapcsolódó szállítás szervezése és költségei Eladót terhelik.
- 11.9. Eladó a jogosnak elismert kifogások esetében köteles azoknak a kifogásra vonatkozó jegyzőkönyvben foglaltak szerinti rendezését az annak keltétől számított 5 munkanapon belül megkezdeni, és azt azok megszüntetéséig folyamatosan végezni.
- 11.10. A bejelentett minőségi kifogás kivizsgálását követően „*Vizsgálati jegyzőkönyv*”-ben megalapozatlannak minősített minőségi kifogás esetében, Eladó – a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatban addig felmerült – igazolt költségeit a Költségviselő megtéríti.

12. Vis maior

12.1. Vis maior események

Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő köteleik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek gátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatók, így különösen:

- a. természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonló);
- b. tűz, robbanás, járvány;
- c. radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- d. háború vagy más konfliktusok, megszállás ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
- e. felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények;
- f. zendülés, rendzavarás, zavargások.

12.2. Vis maior események kihatásai

Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

13. Szerződés módosítása, megszüntetése

- 13.1. A Szerződés feltételeit a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, a Kbt. 132.§-ában foglaltaknak megfelelően.
- 13.2. A Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

14. Kapcsolattartás

14.1. Kapcsolattartók:

A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére jogosult:

Név: Dr. Tomka Barnabás főigazgató

E-mail: tomka.barnabas@hm.gov.hu

Telefonszám: +36 1 433 8015

Vevő ügyintézője:

Név:

E-mail: beszerzes@hm.gov.hu

Telefonszám: +36 1 433 8015 / mellék

MH BHD képviselője:

Név:

E-mail:

Telefonszám:

Kapcsolattartó Eladó részéről:

Név:

Beosztás:

E-mail:

Telefonszám:

- 14.2. A szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik hatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
- 14.3. A telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
- 14.4. Sürgős esetben szóbeli kapcsolattartási mód is megengedett, amennyiben az értesítés 1 munkanapon belül a 14.2. pontban meghatározott módon is megküldésre kerül. Ennek hiányában a nyilatkozat a határidő elteltét követően hatálytalanná válik.
- 14.5. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 14.6. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók, a Vevő nevében utasításra jogosultak és a teljesítésigazoló személyében vagy adataiban történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók, a Vevő nevében utasításra jogosultak és a teljesítésigazoló személyének vagy adatainak változása nem minősül a szerződés módosításának.
- 14.7. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy kizárólag a jelen szerződés 14.2. - 14.6. pontjaiban meghatározottak szerint megtett szerződési nyilatkozatokhoz fűződhetnek joghatások.

15. Titoktartás

- 15.1. A Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Eladó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget alkalmazottaival, valamint a teljesítésbe bevont közreműködőkkel is betartatja azzal, hogy e rendelkezések betartásáért és betartatásáért is felelősség terheli.
- 15.2. A szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Vevő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve azt felmondani.
- 15.3. Eladó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)-(3a) bekezdéseire figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Eladó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.

16. Záró rendelkezések

- 16.1. Eladó kötelezi magát arra, hogy szerződés teljesítése során nevében és alvállalkozója nevében sem jár el Vevővel és/vagy Költségviselővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy annak a Kbt. 24.§ szerinti közeli hozzátartozó.
- 16.2. Vevő hivatkozik a Kbt. 125. § (4) –(7) bekezdésére.
- 16.3. Eladó a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elismeri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját maga, mind alvállalkozói vonatkozásában.
- 16.4. Eladó elismeri, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyont érintő szerződéseket a Vevőnél (vagyonkezelőnél), a Vevő (vagyonkezelő) nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
- 16.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára irányadó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
- 16.6. A Felek a szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás ügyeket törekednek tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, akkor a jogvita peres úton történő

eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti bíróság illetékességét ismerik el.

16.7. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alárendeltjeinél bekövetkező szervezeti változások miatt a jelen szerződés alanyai – továbbá az abban szereplő egyéb szervezetek – jogutód szervezetei kötelesek és jogosultak a szerződés szerint eljárni.

16.8. Mellékletek:

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:

1. számú melléklet – Műszaki leírás (10 lap)
2. számú melléklet – Termékkodifikációs adatszolgáltatási záradék (3 lap)

16.9. A jelen szerződés együtt értelmezendő a szerződéskötést megalapozó beszerzési eljárás irataival (így különösen: pályázati felhívás és annak mellékletei, az eljárás során feltett kérdések és azokra adott válaszok, Eladó pályázata) még akkor is, ha ezen iratok nem kerülnek a szerződéshez csatolásra.

16.10. Jelen szerződés 13 számozott oldalt tartalmaz, és négy (4) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből kettő (2) példány a Vevőt, egy (1) példány a Költségviselőt és egy (1) példány Eladót illeti meg.

16.11. A jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A szerződésben szereplő feltételeket Felek ismerik és elfogadják. A szerződést a Felek aláírásukkal érvényesítik. Jelen szerződés Felek általi aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2015.

Budapest, 2015.

A Vevő részéről:

Az Eladó részéről:

.....
Dr. Tomka Barnabás

HM Beszerzési Hivatal

főigazgató

ph.

.....

ph.

A szerződésből eredő, Költségviselőre háruló kötelezettségeket vállalom.

Budapest, 2015.

.....
Baráth Ernő ezredes

Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor

Budapest Helyőrség Dandár

mb. parancsnok

ph.

Készült: 4 példányban

Egy példány: *** lap

Ügyintéző (tel.): Oláh Klára ka. (25-473)

Kapják: 1. sz. pld.: Irattár (HM BH)

2. sz. pld.: Vállalkozó

3-4. sz. pld.: MH BHD (Kezdeményező, Költségviselő)

Műszaki követelmény

Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmáctechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése

1. Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése:

Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmáctechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése.

2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége

A közbeszerzés tárgya (árubeszerzés): hangtechnikai, világítás/vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmáctechnikai és áramfejlesztő gépek és eszközök beszerzése

A közbeszerzés mennyisége: 3. pont szerint.

3. Az eljárás tárgyának részajánlati körönkénti bontása

1. részajánlati kör: Hangtechnikai eszközök és berendezések

Megnevezés		M.e.	Mennyiség
Fsz.	1.1. Hangsugárzó, hangsugárzó rendszer		
1.	Line Array Sugárzó	db	32
2.	SubBasszus Sugárzó	db	8
3.	Kompakt Hangsugárzó	db	32
4.	Monitor hangsugárzó	db	12
5.	Sugárzók	db	40
	1.2. Keverőpult	M.e.	Mennyiség
6.	Hangkeverőpult rendszer(digitális)	db	1
7.	Hangkeverőpult	db	2
	1.3. Erősítők	M.e.	Mennyiség
8.	Erősítők 4 csatornás teljesítmény erősítő min. 3300 W / csatorna @ 4 ohm-on.	db	12
9.	Erősítők 100V-os Legalább 1000 W terhelhetőségű	db	6
	1.4. Kiegészítők:Professzionális StageBox /Splitter/	M.e.	Mennyiség
10.	Stage-Box (aktív)	db	9
11.	Beszéd, Ének mikrofonok, NeumannKMS105 BK vagy azzal egyenértékű	db	8
12.	Ének, Hangszer mikrofonok, NeumannKM184 mt stereo set vagy azzal egyenértékű	db	8
	1.5. Vezetéknélküli mikrofon rendszer	M.e.	Mennyiség
13.	Zseb adó	db	24
14.	Kézi mikrofon adó	db	24
15.	Kézi mikrofon adó	db	8
16.	Tölthető Li-on telep a mikrofonokhoz és zsebadóhoz.	db	24
17.	Telep töltő tápegységgel, telepek nélkül	db	3

18.	Csüptetős mikrofon	db	24
19.	Fülmikrofon	db	8
20.	Antenna jel elosztó	db	1
21.	Szélessávú helikális UHF antenna (480-900 MHz)	db	2
22.	Irányított vevő antenna (470-790 MHz)	db	4
23.	Wireless Spectrum manager	db	1
24.	Vezeték nélküli személyi monitor rendszer adó	db	6
25.	Vezeték nélküli személyi monitor rendszer vevő	db	12

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részánlati körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

Hangsugárzó, hangsugárzó rendszer:

Kifejezetten professzionális felhasználásra készített, mobil hangsugárzókat ill. Hangsugárzó rendszereket kell megajánlani. A hangsugárzó rendszernek, rendszereknek egységesnek kell lenniük, tehát csak azonos gyártó azonos osztályú termékeit tartalmazhatja.

1. fsz. tétel: Line Array Sugárzók:

Aktív 3 utas, mobil, függeszthető hangsugárzó rendszer, melynek legnagyobb hangszóró komponense 12", melynek elemei teljesítik a Peak SPL @ 1m. 140dB hangnyomást. Melyekben nem található végerősítő illetve vezérlő processzor. Melyek sugárzási szöge legalább 90°. Rendelkezik a függesztéséhez (riggeléséhez) minden szükséges eszközzel. Időjárás ill. "utazás" álló.

2. fsz. tétel: SubBasszus Sugárzó:

Mobil, függeszthető hangsugárzó, mely rendelkezik min. 1db. 18" hangszóróval, mely teljes értékű kiegészítője a fenti (1.) hangsugárzó rendszernek mely teljesíti a Peak SPL @ 1m. 134dB hangnyomást. Melyben nem található végerősítő ill,vezérlő processzor. Rendelkezik a függesztéséhez (riggeléséhez) minden szükséges eszközzel. Időjárás ill. "utazás" álló.

3. fsz. tétel: Kompakt Hangsugárzó:

FullRange, Aktív 2 utas, mobil, függeszthető hangsugárzó rendszer, melynek hangszóró komponensei 15", 2"vagy 3", melynek elemei teljesítik a Peak SPL @ 1m. 131dB hangnyomást. Melyekben nem található végerősítő illetve vezérlő processzor. Melyek sugárzási szöge legalább 60°x 40°. Magassugárzó tölcseré forgatható. Hangfalstatívra rakható. Rendelkezik a függesztéséhez (riggeléséhez) minden szükséges eszközzel. Időjárás ill. "utazás" álló.

4. fsz. tétel: Monitor hangsugárzó:

Aktív 2 utas, mobil, hangsugárzó rendszer, melynek mély komponensei 12"vagy 15", magas komponensei 2"vagy 3", melynek elemei teljesítik a Peak SPL @ 1m. 131dB hangnyomást. Melyekben nem található végerősítő illetve vezérlő processzor. Magassugárzó tölcserrel rendelkezik. Időjárás ill. "utazás" álló.

5. fsz. tétel:Sugárzók:

100V-os hangsugárzó, 3 utas fullRange 85Hz-16KHz, lesugárzási szöge legalább 60°x 40°, függeszthető.

Keverőpult:

Kifejezetten professzionális felhasználásra készített hang keverőpultok. (Gyártók például, de nem kizárólagosan): AVID, Midas, Neve, DigiCo, Yamaha - vagy ezekkel minőségben, műszakilag-szakmailag egyenértékű, ezeknek megfelelő minőségű, felszereltségű berendezések. Ajánlatkérő számára kifejezetten kerülendő a kommersz felhasználásra készített eszközök megajánlása/használata. Az elbírálás során szakmai Ajánlatkérő azon ajánlatokat részesíti előnyben, amelyek tartalmazzák a digitális hangkeverő pultokhoz kiajánlott professzionális plug-in készlet(ek)et, valamint a direct hagrögzítésre alkalmas kiegészítő berendezéseket is (Az értékelés egyértelműsége érdekében az ajánlatban kérjük az adott eszköz pontos típusát megjelölni: pl.(Yamaha PM4000 48/8/8, stb.)

6. fsz. tétel: Hangkeverő pultrendszer(digitális):

A stage box-nál illetve Surface oldalon is rendelkeznie kell ki-be járatokkal. Mintavételezési frekvenciája minimum 96 kHz. Stage box oldalon min. 64 bemeneti csatornával és 40 kimeneti csatornával, amiből 4pár kijárat csatornának AES/EBU-nak kell lennie. Surface oldalon min. 16 bemeneti csatornával és 16 kimeneti csatornával, amiből 4pár be- ill. kijárat csatornának AES/EBU-nak kell lennie. Rendelkeznie kell továbbiakban 24x24-es mátrix-al, min. 72db. mix bussal, 32 aux-al, min.64 csatorna felvételi lehetőséggel. Rendelkeznie kell Dante network ki-bejáratú kártyával. A surface és a stage box közti összeköttetést fiber optic kábellel szükséges megoldani.

7. fsz. tétel. Hangkeverőpult:

A stage box-nál ill. Surface oldalon is rendelkeznie kell ki-be járatokkal. Mintavételezési frekvenciája minimum 96 kHz. Stage box oldalon min. 48 bemeneti csatornával és 32 kimeneti csatornával, amiből 4 pár kijárat csatornának AES/EBU-nak kell lennie. Surface oldalon min. 16 bemeneti csatornával és 16 kimeneti csatornával, amiből 4 pár be ill. kijárat csatornának AES/EBU-nak kell lennie. Rendelkeznie kell továbbiakban 24x24-es mátrix-al, min. 72db. mix bussal, 32 aux-al, min.64 csatorna felvételi lehetőséggel. Rendelkeznie kell Dante network ki-bejáratú kártyával. A surface és a stage box közti összeköttetést fiber optic kábellel szükséges megoldani.

Erősítők:

Az erősítőktől jellemzően elvárható alapkövetelmény, hogy, mint teljesítményben, mint minőségben a legmesszebbmenőkig igazodjanak a használni kívánt hangsugárzó rendszerekhez. Bizonyos esetekben elvárható és javasolt is olyan rendszerek ajánlata, melyek teljesítmény erősítői tartalmazzák a vezérlő processzorokat is, valamint alkalmasak lehetnek NET alapú irányításra és kalibrálásra is.

8. fsz. tétel: Erősítők:

4 csatornás teljesítmény erősítő min. 3300 W / csatorna @ 4 ohm-on. Dante Network képes és analog vagy AES/EBU ki-be járatúval rendelkező, és hangsugárzókat kezelésére alkalmas dsp processzárt legyen.

9. fsz. tétel: Erősítők

100V-os: Legalább 1000 W terhelhetőségű legyen, legalább kettő csatornával rendelkezzen, rack szekrénybe szerelhető legyen, kimeneti egyenfeszültség elleni védelemmel rendelkezzen.

Kiegészítők: Professzionális StageBox /Splitter/

10. fsz. tétel: Stage-Box (aktív)

Min.8 csatorna bejáráttal és 32 csat kijáráttal rendelkezzen egy egység, amiből 16 kijárat trafós szimmetrikusnak kell lennie, Föld, 30dB.Pad, Phantom, kapcsolókkal rendelkeznie kell. Kapcsolhatónak kell legyen MediaBox állásba. Képesnek kell lennie csatornánkénti behallgatásra.

11. fsz. tétel: Beszéd, Ének mikrofonok

Neumann KMS105 BK vagy azzal egyenértékű

12. fsz. tétel: Ének, Hangszer mikrofonok,

NeumannKM184 mt stereo set vagy azzal egyenértékű.

Vezeték nélküli mikrofon rendszer:

Professzionális vezeték nélküli mikrofon és fülmonitor rendszer, mely rendelkezzen titkosítható adatátvitellel, frekvencia tartomány 20Hz-től 20kHz-ig, Dante digitálisjel átviteli protokollal ethernet hálózaton keresztül. Dinamikai tartomány min.130dB, RF továbbfűzési lehetőség, min. 4 csat. rack kivitelben. A rendszer az NMHH által megadott és engedélyezett frekvencia sávban működjön.

13. fsz. tétel: Zsebadó:

Az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez

14. fsz. tétel: Kézi mikrofonadó:

Vezeték nélküli beszéd,ének mikrofon, az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez.

15. fsz. tétel: Kézi mikrofon adó:

Vezeték nélküli mikrofon fej, kapcsolható karakterisztikával, (Fekete színbe, az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez.

16. fsz. tétel: Telep:

Tölthető Li-on telep a mikrofonokhoz és zsebadóhoz.

17. fsz. tétel: Töltő készülék:

Telep töltő tápegységgel, telepek nélkül.

18. fsz. tétel: Csíptetős mikrofon:

Az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez, kardiod karakterisztikával, fekete színben.

19. fsz. tétel: Fülmikrofon:

Az 1.5.pontban olvasható digitális rendszerhez, kardiod karakterisztika, csökkentett érzékenység, testszínű kivitelben.

20. fsz. tétel:

Antenna jel elosztó: Az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez. Szélessávú antenna jelosztó és központi tápegység UHF rendszerekhez (1 be, paralell 1 ki, 4 ki

21. fsz. tétel: Antenna:

Szélessávú helikális UHF antenna (480-900 MHz)

22. fsz. tétel:

Antenna: Irányított vevő antenna (470-790 MHz), kapcsolható (aktív:+6,+12dB/passzív:0,-3dB) üzemmód, LED soros RF kivezélés-jelző.

23. fsz. tétel: Wireless Spectrum manager:

Az 1.5. pontban olvasható digitális rendszerhez

24. fsz. tétel:Vezeték nélküli személyi monitor rendszeradó:

Rack kivitel, e2 egység /rack

25. fsz. tétel:Vezeték nélküli személyi monitor rendszer vevő:

Rack kivitel

2.részajánlati kör: Világítástechnikai eszközök

Megnevezés		M.e.	Mennyiség
Fsz.	2.1. Világítástechnikai rendszer		
1.	Világítótestek	db	16
2.	Világítás tartószerkezet	db	4

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részajánlati körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

Világítástechnikai rendszer:

A lámpatestek legyenek alkalmasak bármilyen pozícióban való hosszú távú üzemeltetésre (ideértve a függőlegesen felfele vagy lefele irányt is), 1db fényforrással, szabályozható elektronikus tápegységgel, 4 lapos fényterelővel, 1db fém színszűrő tartókeret, 1db biztonsági ráccsal. A lámpatest mobil könnyen mozgatható kivitelű legyen, a lámpafej maximális mérete: 600x400x300 mm. maximális tömege: 10kg. A lámpatest tartozéka a működtető egység, mely elektronikus kivitelű állítható frekvenciájú eszköz legyen. Az előtét szintén kompakt kis méretű a könnyű szállíthatóság érdekében. A lámpafej és az előtét közötti kábel hossza minimum 7 méter. A szett elemeinek szállításához és megfelelő tárolásához rendelkezzen kemény hordtáskával, mely tartalmazza a lámpafejet és a kiegészítőket.

1. fsz. tétel: Világítótestek:

Cserélhető lencsés fémhalogén lámpatest- 10°-88° orsómenetes nyílásszög állítással, maximum 1800W teljesítménnyel, 5 m-re a megvilágítás erőssége legyen minimum 14000lx (spot állásban)-1600lx (flood állásban),- a fresnel lencse mérete minimum 250mm átmérőjű.

2. fsz. tétel: Világítás tartószerkezet:

40kg maximális terhelhetőségű, 4 szekciós, 557cm maximális magasságú statív 196 cm-es terpesssel, gobó fejjel

3. részajánlati kör: URH kommunikációs rendszer

Fsz.	3.1. URH rendszer rádiós rendszer	M.e.	Mennyiség
1.	URH készülék	db	40
	3.2. Hordozható rádiók	M.e.	Mennyiség
2.	URH diszpécser központ	db	1
	3.3. Hordozható diszpécser központ	M.e.	Mennyiség

3.	Hordozható átjátszó berendezés	db	1
	3.4. Hordozható átjátszó	M.e.	Mennyiség
4.	URH kiegészítő	db	40

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részajánlati körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

URH rendszer Rádiós rendszer: általános elvárások

Az ETSI TS 102361 DMR európai szabványnak megfelelő korszerű rádiós rendszer szállítása, mely beszéd- és adatátvitelre alkalmas. A rádió rendszer központi eleme az átjátszó berendezés, amely hordozható rádiókészülékek rádiófrekvenciás ellátásához biztosít lefedettséget. A rendszeren belül a nyitott üzemmód a meghatározó (mindenki mindenkit hall). A megajánlott rádiós rendszernek alkalmasnak kell lennie későbbi fejlesztésekre, egy időben több beszédcsoport párhuzamos kiszolgálása.

A külső eredetű zavarok elleni védekezés alapvető fontosságú. A védelem célja kettős, egyrészt a nem kívánt zavaró jelek csökkentése, másrészt az illegális állomások kizárása. Digitális rendszerben minden felhasználóhoz rendelt digitális azonosító jel biztosítja a teljes körű zavarvédelmet. Minden rádió-berendezésnek adás és vétel irányban rendelkeznie idegen eredetű zavarvédelemmel.

Hordozható rádiók általános elvárások

A hordozható rádiótelefonok felépítésükben, kivitelükben feleljenek meg a rendezvények támasztotta fokozott igénybevételnek. A készülékekről beszédforgalmazáson kívül GPS pozíciójelentés és szöveges üzenetek is küldhetők legyenek. A rádiótelefonok rendelkezzenek egyedi azonosítóval.

A készülék legyen alkalmas működési időtartam beállítására, mely lehetővé teszi, hogy az adóvevő csak egy előre beállított időtartamon belül működjön.

A kézi hordozható készülékekben elvárás az integrált GPS vevő, mellyel meghatározható a készülék helyzete és mozgása

A hordozható rádiókészülékek tekintetében a szállítandó berendezéseknek meg kell felelniük az 5/2004 (IV.13.) IHM, 79/1997 (XII.31.) IKIM, 62/2006 (VIII.30.) GKM rendeleteknek, valamint rendelkezniük kell CE jelöléssel.

Hordozható diszpécser központ általános elvárások

A hordozható diszpécserközpont egy adóvevőkkel egybeépített ipari számítógép, mely bármely rendezvény helyszínén képes rádiós úton vagy internet kapcsolaton keresztül kapcsolódni a lefedettséget biztosító átjátszóhoz vagy közvetlenül a hordozható rádiókhoz. A diszpécserközpont központi eleme a megfelelő diszpécser program, mely legalább az alábbi funkciókkal kell rendelkezzen: hanghívás, szöveges üzenetküldés, csoportkezelés, hívás naplózás, hangrögzítés, térképes megjelenítés, rádiókészülék távprogramozás és távoli letiltás vagy engedélyezés.

Hordozható átjátszó általános elvárások

A hordozható átjátszó felépítésében, kivételében feleljen meg a rendezvények támasztotta fokozott igénybevételnek. A kis méret és a hordozhatóság fő szempont a rendezvények változó helyszínei miatt. A készülék legyen alkalmas akkumulátoros és hálózati üzemre is. Az átjátszó legyen kompatibilis a megajánlott hordozható készülékekkel és a diszpécser központtal.

4. részajánlati kör: Vizuáltechnikai eszközök

Fsz.	4.1. LED videókép megjelenítő	M.e.	Mennyiség
1.	LED videókép megjelenítő (minimum .42,5 m ² felülettel)	db	2
	4.2. LED videókép megjelenítő	M.e.	Mennyiség
2.	LCD Display 98" (3280x2160)	db	2
3.	LCD Display 72" (1920x780)	db	2
4.	LCD Display 65" (1920x780)	db	4

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részajánlati körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

LED videókép megjelenítő:

Képarány 16/9, LED technológia 3in1 SMD, Pixel távolság: max. 7.8 mm, vagy kisebb, betekintési szög: (Horizontális/vertikális 160/120 fok), a LED diódák élettartama min. 100000 óra, Vízállóság elől/hátul IP65/54, üzemeltetési hőmérséklet tartomány: -20 és +45 fok között.

LED videókép megjelenítő:

LCD display videókép megjelenítő, felbontás min. 3840x2160px, fényerő min.500cd/m², üzemmód 24/7

5. részajánlati kör: Tolmácstechnikai berendezések

Fsz.	5.1. Tolmácstechnikai berendezések	M.e.	Mennyiség
1.	Tolmácsközpont	db	1
2.	Sugárzóvezérlő	db	1
3.	Tolmácspuft	db	8
4.	Sugárzó	db	2
5.	Digitális Tolmácsvevő	db	250
6.	Fejhallgató	db	250
7.	Vevő töltőkonténerek	db	5
8.	Tolmácskabin (ISO4043 minősítéssel)	db	4

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részajánlati körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

A tolmácstechnikai berendezések

Infravörös sugárzáson keresztül közvetített hangjelek vezeték nélküli elosztására szolgáló rendszer. Olyan nemzetközi konferenciákon történő szinkrontolmácsoláshoz használható, ahol több nyelven zajlik a megbeszélés. Annak érdekében, hogy a résztvevők megértsék az elhangzottakat, a tolmácsok szimultán módon fordítják a beszélő nyelvét igény szerint. A rendszer ezeket a tolmácsolásokat osztja el a konferenciateremben, a küldöttek kiválasztják a megfelelő nyelvet, és fejhallgatón hallgatják. Megkell felelni a konferencia rendszerek ide vonatkozó IEC60914 nemzetközi szabványának, valamint az infravörös hangjelek konferenciákon történő átvitelére vonatkozó IEC61603 szabványnak.

1. fsz. tétel: Tolmácsközpont:

A beszéd érthetőségére optimalizált, kiemelkedő hangminőség, 31 szinkrontolmács-csatorna plusz

teremhang csatornával, külső hang fogadására alkalmas

2. fsz. tétel: Sugárzóvezérlő:

Rendelkezzen külső audiójek fogadására, valamint vészhelyzeti audiójel fogadására alkalmas audió bejárattal. Több nagyfrekvenciás kijárattal a sugárzók felé, a sugárzók nagy távolságra (minimum 800 m) elkábelezhetőek legyenek az adótól. Tartalmazzon vészhelyzeti kapcsolót, amely zárt állapotban az összes audió csatornán a speciális bemenetre kötött audió jelet sugározza.

3. fsz. tétel: Tolmácspult:

Látásukban korlátozott személyeket segítő funkciókkal. Legfeljebb 31 tolmácscsatorna, valamint teremhang csatorna, 20 kHz-es sáv szélességű hanggal. Nagy fényerejű információ megjelenítést biztosító kijelző 5 előválasztó billentyű a "relézett" tolmácsoláshoz, a képernyőn megjelenő aktiválás jelzéssel ISO 2603 szabványnak feleljen meg.

4. fsz. tétel: Sugárzó

Alkalmas legyen 32 nyelv egyidejű sugárzására, több eszköz összefűzhető legyen, a kábelen keletkező csillapítást automatikusan kompenzálja.

5. fsz. tétel: Digitális tolmácsvevő:

A vevők üzemeltethetőek legyenek NiMH akkumulátorról. Rendelkeznek csatornaválasztásra és hangerő-beállításra szolgáló kezelőszervekkel, valamint bekapcsoló gombbal. A vevők rendelkezzenek 3,5 mm-es sztereó jack aljzattal monó vagy sztereó fejhallgatók csatlakoztatásához, LCD kijelzővel, ami könnyen áttekinthetően mutassa a csatorna számát, a jelvételt és az alacsony akkumulátorfeszültséget jelző ikonokat is. Az infravörös jel megszűnésével kapcsoljon ki. Az akkumulátortöltés a vevőben legyen végezhető, a teljes feltöltési ciklus 2 óra alatti legyen.

6. fsz. tétel: Fejhallgató:

Tartós és dinamikus kivitel, cserélhető fülpárnával, kiváló minőségű hangvisszaadás

7. fsz. tétel: Kiegészítők: Vevő töltőkonténerek

8. fsz. tétel: Kiegészítők: Tolmácskabin (ISO4043 minősítéssel)

6. részajánlati kör: Erősáramú technikai eszközök

Fsz.	6. Áramfejlesztők	M.e.	Mennyiség
1.	2-4kW áramfejlesztő	db	4
2.	40kVA (3x32A) áramfejlesztő	db	2
3.	60kVA (3x63A) áramfejlesztő	db	1
4.	100kVA (3x63A) áramfejlesztő (Szinkronképes üzemmóddal)	db	2

A megjelölt darabszámokból -30% eltérés lehetséges a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében.

A részajánlati körön belül az eszközöknek kompatibilisnek szükséges lenniük egymással!

Áramfejlesztők:

1. fsz. tétel: 2-4kW áramfejlesztő:

Benzinmotoros meghajtású, 230 V 1 fázisú, folyamatos minimum 3,8kVA teljesítményű, zajcsillapított max: 68dBA, minimum 6 óra áthidalású idejű.

2. fsz. tétel: 40kVA (3x32A) áramfejlesztő

Teljesítmény: LTP StandBy 38,8 kVA (31 kW),Folyamatos PRP 38,8 kVA ,31 kW) . Tokozott, zajcsillapított, automatikus vezérlésű áramfejlesztő. Kültéri hangcsillapított kivitel. Feszültség 400/230 V, Frekvencia: 50Hz. Motor teljesítménye 35,3 kW. Zajszint 65,5 dB(A). Stage 3A káros anyag kibocsátás. CE minősített kivitel. Hűtés: vízhűtésű, 3 pólusú megszakító 3db 1 fázisú aljzat 16A, 230V1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat, 5 pólusú 16A 400V , utánfutó, vontatott. A gép vezérlése legyen alkalmas GSM távfelügyeletre, és lehessen Android, és IOS eszközökkel is felügyelni. A távfelügyeleten keresztül legyen lehetőség a gép beállításainak változtatására, és akár a teljes működtetésre, úgy mintha a gép mellett állva kezelné a kezelő. A gép üzemanyagtartálya az alvázba hegesztve legyen, mivel a gép mobil, és szállítás közben így biztosítható, hogy ne mozogjon, idővel ne lyukadjon ki.1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat, 5 pólusú 32A 400V, 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 63A 400V.

3. fsz. tétel: 60kVA (3x63A) áramfejlesztő

Teljesítmény: LTP StandBy 38,8 kVA (31 kW),Folyamatos PRP 38,8 kVA ,31 kW) ,Tokozott, zajcsillapított, automatikus vezérlésű áramfejlesztő. Kültéri hangcsillapított kivitel. Feszültség 400/230 V. Frekvencia: 50Hz. Motor teljesítménye 35,3 kW. Zajszint 65,5 dB(A). Stage 3A káros anyag kibocsátás. CE minősített kivitel. Hűtés: vízhűtésű, 3 pólusú megszakító 3db 1 fázisú aljzat 16A, 230V1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 16A 400V , utánfutó, vontatott. A gép vezérlése legyen alkalmas GSM távfelügyeletre, és lehessen Android, és IOS eszközökkel is felügyelni. A távfelügyeleten keresztül legyen lehetőség a gép beállításainak változtatására, és akár a teljes működtetésre, úgy mintha a gép mellett állva kezelné a kezelő. A gép üzemanyagtartálya az alvázba hegesztve legyen, mivel a gép mobil, és szállítás közben

így biztosítható, hogy ne mozogjon, idővel ne lukadjon ki. 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 32A 400V, 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 63A 400, 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 125A 400V

4. fsz. tétel: 100kVA (3x63A) áramfejlesztő (Szinkronképes üzemmóddal)

Teljesítmény: LTP StandBy 110 kVA (88 kW). Folyamatos PRP100 kVA 80 kW). Tokozott, zajcsillapított, automatikus vezérlésű áramfejlesztő. Kültéri hangcsillapított kivitel. Feszültség 400/230 V. Frekvencia: 50Hz. Motor teljesítménye 35,3 kW. Zajszint 65,5 dB(A). Stage 3A káros anyag kibocsátás. CE minősített kivitel. Hűtés: vízhűtésű, 3 pólusú megszakító 3db 1 fázisú aljzat 16A, 230V 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 16A 400V, utánfutó, vontatott. A gép vezérlése legyen alkalmas GSM távfelügyeletre, és lehessen Android, és IOS eszközökkel is felügyelni. A távfelügyeleten keresztül legyen lehetőség a gép beállításainak változtatására, és akár a teljes működtetésre, úgy mintha a gép mellett állva kezelné a kezelő. A gép üzemanyagtartálya az alvázba hegesztve legyen, mivel a gép mobil, és szállítás közben így biztosítható, hogy ne mozogjon, idővel ne lyukadjon ki. 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 32A 400V, 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 63A 400, 1db 3 fázisú ipari dugaszoló aljzat 5 pólusú 125A 400V, Üzemanyagtartály minimum 250 l.

TERMÉKKODIFIKÁCIÓS ZÁRADÉK (MINTA)

Termékkodifikációs adatszolgáltatási záradék

- 1) A Eladó kötelezettséget vállal az általa szállított valamennyi termék azonosításához szükséges adatok teljes körű szolgáltatására és amennyiben még nem rendelkezik a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kóddal, annak a Nemzeti Kodifikációs Irodától történő megszerzésére, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.

- 2) A NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kód (NCAGE kód) a NATO Kodifikációs Rendszerben a gyártók, Eladók, Eladók illetve a kodifikációs adatok forrásainak azonosítását biztosító kód, amelyet a cég bejegyzése szerinti ország Nemzeti Kodifikációs Irodája ad ki. Az NCAGE Kód kiadását a szerződő cégnek kell kezdeményeznie. Igényét a szerződésben megadott elérhetőségeken jelezheti annak aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontig.
Az igénylő kérésére, az általa megjelölt e-mail címre megküldjük az Adatbeviteli kérdőívet a cég vezetési és elérhetőségi adatairól. Válaszában az igénylő (e-mail vagy fax formájában) megküldi a kitöltött Adatbeviteli kérdőívet. A kitöltött Adatbeviteli kérdőív visszaérkezése, majd az abban szereplő adatok számítógépes adatbázisban történő rögzítése után a Kodifikációs Iroda kiutalja az NCAGE Kódot és erről tájékoztatja az igénylőt. Az NCAGE adatok bekerülnek a NATO központi kodifikációs adatbázisába.
Az NCAGE Kód kiadása egyszeri eljárás. Az igénylő a kiadott NCAGE Kódot piaci tevékenységében szabadon felhasználhatja. Egy céget egy NCAGE Kód azonosít, azonban a cég önálló bejegyzéssel bíró leányvállalata(i) is köteles(ek) megszerezni az NCAGE Kódot, amennyiben önálló szerződést kötnek.

- 3) A Záradék vonatkozásában adatszolgáltatáson egy termék minden lényeges tulajdonságát, műszaki adatait tartalmazó, annak azonosításához szükséges műszaki rajzok, leírások és/vagy műszaki dokumentációk átadását illetve a gyártás során alkalmazott szabványokra történő utalást kell érteni, amelyek alapján az adott termék egyértelműen azonosítható. Az adatszolgáltatás preferált formája a Microsoft Excel adattábla elektronikus formában. A file név: NCAGE (vagy a Eladó neve)_szerződésazonosító("/" karaktereket " _ " karakterre cserélve).xls

A Gyártó adatai:

Szerződés szerinti folyószám	Szerződés szerinti megnevezés	Cikkszám (az a szám amelyet a gyártó a termékének azonosításra használ)	NATO Raktári Szám (NSN), ha ismert	Megjegyzés/ Részletes megnevezés

Hazai gyártás esetén az adatszolgáltatás részét képezi még a jellemző technikai adatok cikkszámankénti bontásban. Minimum adatok: méret, súly, szín, szállíthatóság, funkciók, jellemző működési paraméterek.

- 4) Szükség esetén a termékek azonosításához szolgáltatandó adatokat a Nemzeti Kodifikációs Iroda a kötetendő szerződés tárgyában lefolytatandó egyeztetéseken határozza meg.
- 5) A külföldi/nem magyar Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Záradékban meghatározott bármely termékazonosítással kapcsolatos kérdésben, ha a bejegyzése szerinti ország tagja a NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó országok csoportjának, akkor az adott ország Nemzeti Kodifikációs Irodája az illetékes. Minden más esetben a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda az illetékes. A Magyarországon bejegyzett cégek vonatkozásában a Nemzeti Kodifikációs Iroda funkcióit a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosági Hivatal illetékes kodifikációs szervezeti eleme látja el. Jelen Záradékban meghatározott termékazonosítási célú adatokat a Eladó az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére szolgáltatja.
- 6) A Eladó a jelen Záradékban meghatározott adatszolgáltatásnak az általa alkalmazott alEladók részéről történő teljesítéséért egyetemlegesen felel.
- 7) A termékazonosítási célú adatszolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony hatálya alatt a Eladó jogutód nélküli megszűnése esetén vállalja, hogy az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére megadja az adatszolgáltatásban érintett alEladók cégadatait olyan mélységben, hogy annak alapján tőlük közvetlen szerződéses kapcsolatban a termékazonosítási célú adatok beszerezhetők legyenek.
- 8) Abban az esetben, ha a Eladó megszűnése jogutóddal történik, lehetővé teszi, hogy az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda a jogutóddal szemben változatlan tartalommal érvényesíteni tudja a jelen Záradékban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeket.
- 9) A hazai bejegyzésű illetve olyan külföldi gyártók, Eladók, Eladók, amelyek cégbejegyzése nem valamely NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó országban történt, a jelen szerződésben, a szállítási feltételek között meghatározott időrendben, a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda részére teljesíti a termékazonosítási célú adatszolgáltatást.
- 10) Az Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés érvényességi ideje alatt a szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozó és a jelen Záradék 2. pontjában meghatározott tartalommal általa szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást a módosított adatra vonatkozó tartalommal – a saját szervezetén belül bekövetkezett változást követő 30 naptári napon belül – megküldi az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére.
- 11) Amennyiben a Eladó a jelen szerződés tárgyát képező bármely termékre vonatkozóan a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda részére már szolgáltatott a jelen Záradék 2. pontjában meghatározott termékazonosítási célú adatokat, úgy erről írásban értesíti az adatszolgáltatás igénylőjét, megadva a rendelkezésére álló NSN-t, megjelölve, hogy az adatokat mikor, milyen szerződéshez kapcsolódóan küldte meg.
- 12) Eladó hozzájárul, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termék(ek) azonosításához és a NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kód kiadásához általa szolgáltatott adatok más kormányzati szervnek, illetve a NATO Kodifikációs Rendszer részére átadásra kerüljenek.