

4M



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

Ballányi Jea.
Károlyban
Siposné Jea.
03.08.

HK
4594
K. KÖVÖ
2018 MÄRC 08
THW

Ügyiratszám: VE-09Z/00188-05/2018.

Tárgy: a Nagyvázsony 0328 hrsz.-ú
ingatlanon található nem
veszélyeshulladék-lerakó
rekultivációjának engedélye

Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet
Trombitás Gábor
Sümegi Zsolt
dr. Gábor Hajnalka

Hiv. szám: -

Telefon: 88/885-900

Melléklet: -

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (a továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) vezetőjének hatáskörében eljárva a **Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal** (székhely: Budapest XIII. ker., Lehel u. 35-37., KSH: 15714015-8422-312-01, KÜJ: 103159214, a továbbiakban: Kérelmező) részére a GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (1089 Budapest, Bíró Lajos u. 51.) által készített részleges környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultivációs terv alapján a **Nagyvázsony 0328 hrsz.** alatti ingatlanon lévő illegális **nem veszélyeshulladék-lerakó** (KTJ: 100549808, EOvx = 185980, EOvy = 549530) **rekultivációjára, valamint utógondozására**

engedélyt adok.

Főbb műszaki jellemzők

A vizsgált terület teljes nagysága 13,6 ha. Az illegálisan lerakott hulladék a Nagyvázsony 0328 helyrajzi számú terület nyugati részén, mintegy 1,26 ha-os területen helyezkedik el. A 0328 hrsz.-ú területen lévő hulladék számított összes mennyisége: 16.600 m³.

Üzemeltető az utógondozási időszakban:

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

551/4951

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307
telefon: 88/885-900, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyeztvedelmifo@veszprem.gov.hu

A hulladéklerakó felületét a műszaki rekultiváció előtt az alábbiak szerint kell előkészíteni:

- Az összefüggő hulladékfelszín kialakítása, a szétszórt hulladék átrendezésével.
- Jogi telekhatáron belül a depónia körbejárásának biztosítása.
- Helyben található anyagok felhasználása a rendezéshez, takaráshoz.
- A beépítésre kerülő kiegyenlítő réteg kiépítése (a felhasznált anyag lehet: rostálási maradék, aprószemcsés hulladék, maradék hulladék, stabilizált bio-hulladék, salak, pernye, kömentes talaj, illetve ezek bármely keveréke, azonban **nem építhetők be: lágy agyag és iszap, szerves talajok, szikes talajok, málló kőzetek, olyan anyagok, amelyeknek az MSZ 14043-7:1981 szerinti legnagyobb száraz térfogatsúlya nem éri el az 1550 kg/m^3 -t, olyan anyagok, melyek konzisztencia indexe (MSZ 14043-4:1980) nincs legalább 0,5, olyan anyagok, melyek szerves anyag tartalma (MSZ 14073-9:1982) szemcsés talajnál több mint 3%, kötött talajnál több mint 5 tömegszázalék fagyott talajok, pernyék szennyezett talajok.**). A beépített kiegyenlítő réteg tömörségének legalább $\text{Trp} \geq 85\%$ -nak kell lennie,
- A felhasználható anyagok megfelelőségét alkalmassági vizsgálattal kell igazolni (MSZ 14043-1-től 14043-11:1980-ig).
- Szükséges a felület egyengetése, tömörítése, mélyedések kitöltése, lejtésirányok kialakítása. A telekhatár és a depónia rézsúalja között legalább 7 méteres sáv kialakítása szükséges. Ez a sáv illeszkedik a környező területek szintjeihez.
- A rekultivációs munkák megkezdése előtt a hulladéklerakó 100 m-es körzetében és a hulladékszállítás útvonalán az elszórt hulladékot össze kell szedni és azt a lezárásra kerülő hulladéklerakóba rostálást követően át kell szállítani és ott elhelyezni. A hulladéklerakóban nem elhelyezhető hulladékokat a területről kezelőnek történő átadás céljából el kell szállítani.
- A hulladéklerakó területe gyomnövényekkel és bozótossal részlegesen benőtt. A földmunkák megkezdése előtt el kell végezni a bozót- és cserjeirtást.
- A hulladéktestet a rekultivációs tervnek megfelelően kell kialakítani. A hulladéklerakó déli területén a hulladéktestet tömöríteni kell, majd a lerakó többi oldaláról a hulladékot át kell halmozni a kialakítandó depónia területére és ott maximum 50 cm-es rétegekben szintén tömöríteni szükséges.
- A rekultiválandó depónia rézsút 1:3 meredekségűre kell kialakítani, a depónia tetejét pedig úgy kell kialakítani, hogy a tervezett irányba lejtessen legalább 3%-kal, így biztosítva a csapadékvíz-levezetést. A földmunka során az összemetsződő éles földmű éleket el kell kerülni, le kell kerekíteni. A kialakuló földmű felső síkja természetközeli, tájba illő képet mutasson.
- A hulladék mozgatása során esetlegesen felszínre kerülő veszélyes hulladékokat a települési szilárd hulladéktól el kell különíteni. Az így kiválogatott veszélyes hulladékot a tevékenység során keletkezett hulladékként a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeivel kapcsolatos hatályos jogszabály előírásai alapján kell kezelni, azaz a munkaterületen veszélyes hulladékgyűjtő helyet kell kialakítani, az itt összegyűjtött hulladékokat arra feljogosított szervezetnek át kell adni, mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos hatályos jogszabály szerint. A veszélyes hulladék átadásához használt kísérőjegyeket meg kell őrizni. Ha az áthalmazás során nagyobb mennyiségű, homogén veszélyes hulladékot vagy ismeretlen eredetű ipari hulladékot észlelnek, a munkafolyamatokat le kell állítani, és a Veszprémi Járási Hivatalt haladéktalanul értesíteni kell.

A nem veszélyeshulladék-lerakó lezárását és rekultivációját a végleges felső záróréteg rendszer kialakításával, egy ütemben kell elvégezni az alábbi előírásoknak megfelelően:

A kialakítandó végleges felső záróréteg elemei a következők alulról felfelé haladva:

Kiegyenlítő réteg

- Funkciója: a hulladéktest felszínének felső és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, valamint a hulladéktest alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezésére.
- Anyaga: 0-10 cm tervezett vastagságú homogén, nem kötött, kis mésztartalmú talaj, kohósalak, vagy a vonatkozó rendeletben meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék. Az áthalmozott, kirostált hasznosítható 0-20 mm-es és 20-60 mm-es frakció is felhasználható.

Szigetelő réteg

- Funkciója: a csapadék hulladéktestbe való bejutásának, a csurgalékvíz keletkezésének megakadályozása.
- Anyaga: bentonit paplan, melynek az eredeti terv szerinti 25 cm vastagságú, $k < 5 \times 10^{-9}$ m/s szivárgási tényezőjű agyagréteg szivárgási tényezőjét kell teljesíteni. Az egyenértékűség feltétele a hidraulikai egyenértékűség.

Szivárgó- és szűrőréteg

- Funkciója a fedőrétegen esetleg átszivárgó víz szigetelőréteg fölötti tartózkodási idejének csökkentése, illetve a zárórétegből való mielőbbi hatékony elvezetése.
- Anyaga: Geodrén-geotextil felületszivárgó $k > 5 \times 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezővel.

Fedőréteg

- Funkciója: a csapadékvíz elvezetése, szigetelő réteggel való bejutásának minimalizálása, az alatta lévő rétegek védelme, a növényzet telepítéséhez szükséges, megfelelő környezet biztosítása.
- Anyaga: a réteg többféle anyag egymás fölé rétegezésével készíthető. A szivárgó- és szűrőréteggel érintkező (20-30 cm vastagságú) gyökérszűrő réteg erősen kötött vagy erősen kötőmelékes tömör anyag, célszerűen osztályozott építési-bontási hulladék. Ezt követi az (50-70 cm vastagságú) altalaj réteg, amely készülhet kis humusztartalmú talajból vagy stabilizált biohulladékból. A fedőréteg legfelső része a (mintegy 30 cm vastagságú) szervesanyagban gazdag (vagy kisebb humusztartalmú talaj, melybe humusz, komposzt – pl. komposztált szennyvíziszap –, vagy szervesanyag kerül betárcsázásra) talajréteg, amely a növények táplálását szolgálja. A természetes anyagú szigetelőréteg felett a szivárgó-szűrő réteg és a fedőréteg összvastagsága legalább 1,0 m legyen.

A felső réteg a növények táplálását szolgálja. A rétegeket egyenként tömöríteni kell ($Trp \geq 85\%$). Esésviszonyai azonosak a kiegyenlítő réteggel.

Vegetációs réteg

- Funkciója: a víz alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetőleg az erózióval szembeni védelem.
- Anyaga: nem mélygyökérzetű, kis tápanyag-igényű, szárazság- és forróság-tűrő növények, amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek is.

A lerakó szigeteléséhez és a fedőréteg felső két rétegéhez csak szennyezés-mentes anyagok használhatók fel. Az anyagok származási helyét bizonylatokkal kell igazolni.

Az áthalmozott hulladék rostálási frakcióit csak a kiegyenlítő rétegnél és a fedőréteg alsó gyökérszűrő rétegénél lehet felhasználni.

Határidő a végleges felső záróréteg rendszer kialakítására: 2022. augusztus 31.

Az illegális hulladéklerakást és az illetéktelenek területre való bejutását meg kell akadályozni.

A hulladéklerakó rekultivációjának kezdetéről – annak **megkezdése előtt 15 nappal**, írásban – értesíteni kell a Veszprémi Járási Hivatalt.

A hulladéklerakó rekultivációjának befejezését, **15 napon belül**, írásban be kell jelenteni a Veszprémi Járási Hivatalnak.

A rekultivációs munkák végzése során biztosítani kell az adott területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesülését.

A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.

Az üzemeltető köteles a szálló por megelőzését, mérséklését szolgálni, a burkolatlan közlekedési utakon a jármű sebességét úgy megválasztani, hogy a keletkezett kiporzás minimális legyen valamint a száraz időszakban a szállítási útvonalak locsolásáról gondoskodni.

Az érintett ingatlanokon előforduló rendkívüli eseményeket a Veszprémi Járási Hivatalnak, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

A kivitelezést a lehető legkisebb helyigényű technológiai megoldásokkal kell végrehajtani, a hulladéklerakó közvetlen környezetében lévő természetes élőhelyet nem lehet igénybe venni.

Nyílt vagy vékonyan fedett karszterületeken a karszt- és karsztvíz védelme érdekében a terület helyreállításához más helyről hozott humuszos termőtalaj terítésre csak akkor használható fel, ha az idegen talajjal együtt behozott magvak nem veszélyeztetik természeti terület elgyomosodását, nem okoznak flóraszennyezést. A termőtalaj helyett a helyben jellemző közetet javasoljuk alkalmazni: jelen esetben a dolomitmurvát.

A rontott területeken található adventív növényfajokat a rekultiváció során (pl.zöld juhar, bálványfa) ki kell irtani.

A meglévő hulladék átválogatása, depózása és végleges elhelyezése csak rontott területeket érintsen.

A terület gépjárművek előli lezárásáról gondoskodni kell, hogy további hulladék elhelyezés ne történjen.

A nyílt karsztos, pionír kőzetfelületen található spontán kialakult természetes növényzetet a rekultivációk során kímélni kell. Ezeken a helyeken a környező gyepekből természetes társulások jönnek létre, direkt emberi beavatkozás nélkül évtizedek alatt kialakulnak.

A tevékenység megkezdéséről a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot értesíteni szükséges.

A hulladéklerakó utógondozására vonatkozó előírások

Az üzemeltető köteles az utógondozás időszakában észlelt környezetszennyezésről a Veszprémi Járási Hivatalt, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságot – az észleléstől számított 8 napon belül – értesíteni.

Az utógondozás során a gyepfelület hiányosságainak pótlásáról és az évente min. 2x alkalommal történő kaszálásról, gyomtalanításról a terület kezelőjének gondoskodnia kell a rekultivációs tervben megadott utógondozás szerint.

Az utógondozási időszak alatt a **hulladéklerakóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget** a vonatkozó jogszabály szerinti adattartalommal teljesíteni kell.

Az utógondozás során elvégzett munkákról, ellenőrzésekről, megfigyelésekről **évente egyszer összefoglaló jelentést kell készíteni** és azt a hulladéklerakóval kapcsolatos adatszolgáltatás mellékletként csatolni kell.

Az **összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell** a növényzet, valamint a csapadékvíz elvezető és -szikkasztó rendszer karbantartásával kapcsolatos adatokat, egyéb megfigyeléseket.

Határidő: először 2023. március 1., majd utána évente a tárgyévet követő év március 1.

Az **utógondozási időszakot** a végleges záróréteg kialakítását követő **5 évben** határozom meg.

Az engedély a végleges felső záró réteg kialakítására vonatkozóan **2022. augusztus 31-ig**, a hulladéklerakó utógondozására vonatkozóan **2027. augusztus 31-ig érvényes**.

A Veszprémi Járási Hivatal a jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az engedély más hatósági engedély beszerzése alól nem mentesít.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/14406/2017.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) a VE-09Z/07655/2017. ügyiratszámom folyó a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (székhely: 1135 Budapest 13. ker. Lehel u. 35-37., KÜJ: 103159214, KSH: 15714015-8422-312-01) a Nagyvázsöny 0328 hrsz. alatti ingatlanon lévő hulladéklerakó (KTJ: 100549808) rekultivációja érdekében történt részleges környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában benyújtott részleges környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultivációs terv elfogadásához

szakhatósági hozzájárulást előírások nélkül megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

Jogorvoslat

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához címzett, de a Veszprémi Járási Hivatalhoz (8210 Veszprém, Pf. 1307., hivatali kapu megnevezés: VEJHKTF, azonosítója: 346009700) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezést a másodfokú hatóság, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást vizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz 100.000 Ft. A díjat az eljárás kezdeményezésekor a 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Veszprémi Járási Hivatalnál a Kérelmező megbízásából a GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. által 2017. november 24-én beadott kérelem, és a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezet- és Természetvédelmi Főosztály által KTF-16720/2016. és 56463/2016. ügyszámon kiadott részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelező határozata alapján eljárás indult a Nagyvázsony 0328 hrsz. alatti ingatlanon lévő illegális hulladéklerakó (KTJ: 100549808, EOVx = 185980, EOvy = 549530) felülvizsgálata tárgyában.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a KTF-16720/2016., 56463/2016. ügyszámon kiadott határozattal a Kérelmezőt részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte. A kötelező határozat és a 2017. november 27-én érkezett kérelem alapján a Veszprémi Járási Hivatalnál VE-09Z/7655/2017. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult. A kérelemhez csatolásra került a 2 db nyomtatott és 1 db elektronikus rekultivációs engedélyezési dokumentáció.

A beadvány alapján a Veszprémi Járási Hivatal a Nagyvázsony 0328 hrsz. alatti ingatlanon lévő hulladéklerakó rekultivációja érdekében történt részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot követően engedélyezési eljárást indított. A benyújtott iratokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Veszprémi Járási Hivatalnál indult eljárás díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díj.Rend.), valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján a Díj.Rend. 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díj.Rend. 1. mellékletében meghatározott, kérelemre induló környezetvédelmi, valamint természetvédelmi eljárásokért.

A Díj.Rend. 1. mellékletének 10. pontja alapján a rekultivációs engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint.

A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat 2017. december 14-én megfizette, amit aznap megküldött elektronikus levelében igazolt.

A dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

A vizsgált terület Veszprém megyében, Nagyvázsony község külterületén, a településtől mintegy 3 km-re ÉK-re, az Úrkút település felé vezető 0346 hrsz.-ú közút jobb oldalán, attól keleti irányban helyezkedik el.

Megközelíthető a Veszprém településtől DNy-i irányban Nagyvázsony felé vezető 77-es számú közúton mintegy 20 km-t haladva, majd Úrkút felé jobbra fordulva kb. 1 km-t megtéve, valamint Ajka felől Úrkút település felé, Úrkúttól mintegy 9 km-re DK-i irányban. A területet északról fás-bokros térség, nyugati irányból aszfaltozott bekötő út, délről majorsági épület, keletről az ún. Eduárd-hegy határolja.

A teljes terület egybefüggő füves-bokros, rét-legelő jellegű gyepterület, rajta épületek, építmények, egyéb objektumok nem találhatóak. A terület kerítéssel nem körbekerített, sorompó, kapu nem gátolja a területre történő bejutást.

A felmérés kapcsán szerzett információk alapján, a területen hulladék lerakása 1994 és 1998 között történt, más források, szóbeli elmondások szerint azonban a '90-es évek elejétől egészen 2000-ig a hulladék behordása a területre rendszeresnek volt mondható. A területre behordott hulladékot az elmúlt években többször megmozgatták, összetolták, tömörítették. Jelenleg a területre hulladékbeszállítás nem történik.

A terület ÉNy-i és DNy-i részén, egymástól ~100 m távolságra két kb. 50×50 m széles és ~10 m mélységű bányagödör alakult ki, melyekből a D-i bányagödör esik a 0328 hrsz.-ú ingatlanra. A hulladék behordása főként ezen bányagödrökben, illetve a területen a nyugati határvonalától kb. 20 méter távolságban É-D irányban, 10 m szélességben keresztülhúzó természetes eredetű vízfolyás melletti feltöltésben tapasztalható.

Az elsődleges területhasználat jellegéből adódóan a területen őrzés-védelem nem működik, a gyalogos- és a gépjárműforgalom nem korlátozott, így az esetleges illegális tevékenység felderítése és rögzítése ez idáig nem történhetett meg, és jelenleg sem megoldott.

A vizsgált terület teljes nagysága 13,6 ha. Az illegálisan lerakott hulladék a 0328 helyrajzi számú terület nyugati részén, mintegy 1,26 ha-os területen helyezkedik el. A 0328 hrsz.-ú területen lévő hulladék számított összes mennyisége: 16.600 m³.

- A terület művelési ága: gyep (legelő),
- kivett megnevezése: kivett anyagbánya,
- tulajdonos: Magyar Állam
- vagyonkezelő: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

A rekultiváció célja

- tájbaillesztés,
- roncsolt felszín megszüntetése,
- szennyezés, kimosódás elleni védelem,
- szennyezés elleni védelem,
- talajerózió megakadályozása.

A hulladéklerakó rekultivációjának módja:

Együtemű rekultiváció

A hulladéklerakó egy ütemben elvégzendő rekultivációja az alábbi technológiai sorrend szerint történik:

- a hulladéklerakó területének csökkentése a hulladék területen belüli részleges áthalmozásával és tömörítve történő lerakásával,
- esetlegesen előkerülő nem inert jellegű hulladékok kiválogatása, és arra alkalmas, engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba való elszállítása,
- az áthalmozott hulladék átrostálása, osztályozása, az átrostált hulladék felhasználása a kiegyenlítő rétegben,
- a végleges felső záróréteg-rendszer kialakítása a rendezett, tömörített hulladéktest tetején,
- a terület növényesítése,
- csapadékvíz elvezetéshez környezet rendezése,
- utógondozás.

Felszíni és felszín alatti vízvédelem:

A Veszprémi Járási Hivatal a VE-09Z/7655-3/2017. ügyiratszámú levelében megkereste a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalása megadása érdekében.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/14406/2017. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül megadta a szakhatósági hozzájárulást a részleges környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultivációs terv elfogadásához. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) a VE-09Z/07655/2017. ügyiratszámon folyó a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (székhely: 1135 Budapest 13. ker. Lehel u. 35-37., KÜJ: 103159214, KSH: 15714015-8422-312-01) a Nagyvázsony 0328 hrsz. alatti ingatlanon lévő hulladéklerakó (KTJ: 100549808) rekultivációja érdekében történt részleges környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában szakhatósági megkeresés érkezett a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz, mint vízügyi/vízvédelmi hatósághoz (továbbiakban: vízügyi hatóság).

A 2017. december 13-án érkezett megkeresés (Nagyvázsony, 0328 hrsz-ú területen lévő egykori illegális hulladéklerakó részleges környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultivációs terv, készítette: Geohidroterv Kft., 2017. november) alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Nagyvázsony, 0328 hrsz.-ú ingatlanon és a vele szomszédos Nagyvázsony, 0322 hrsz.-ú ingatlanon az 1970-1980-as években bányászati tevékenység folyt, melynek következtében bányagödör alakult ki. A területre az 1990-es évek elejétől kb. 2000-ig volt az illegális hulladékbehordás.

A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) a Honvédelmi Minisztériumot a kezelésében lévő Nagyvázsony 0328 hrsz-ú kommunális szilárd hulladéklerakó felhagyása érdekében részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére és rekultivációs terv benyújtására kötelezte a 14177/2008. számú, 45070/08. iktatószámú határozattal. A Honvédelmi

Minisztérium a határozat ellen fellebbezést nyújtott be, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 14/6567-1/2009. számú másodfokú határozatával megváltoztatta a teljesítési határidőt.

A REPÉT Környezetvédelmi, Vegyipari Termelő, Szolgáltató Kft. által készített környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultivációs tervet a Felügyelőség elfogadta és a 22740/2010. ügyszámú, 99547/2010. iktatószámú határozattal a Honvédelmi Minisztérium részére rekultivációs engedélyt adott. A hulladéklerakó rekultivációjának határidejét 2015. december 31. napjában állapították meg, mely határidőre a rekultiváció nem történt meg.

A Felügyelőség jogutódja, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály KTF-16720/2016. ügyszámon hivatalból eljárást indított, melyben a Nagyvázsony, 0328 hrsz.-ú ingatlanon lévő hulladéklerakó rekultivációja érdekében részleges környezetvédelmi felülvizsgálat (ismételt) végzésére kötelezte.

A benyújtott tervdokumentum alapján az ingatlan kezelője a területen jelenleg honvédelmi tevékenységet folytat. A hulladéklerakás a honvédelmi tevékenységtől függetlenül, illegális körülmények között zajlott. A hulladéklerakás módja a leborítás volt. A dokumentum alapján az illegális hulladéklerakáson kívül egyéb, a környezetet érintő tevékenység, illetve rendkívüli esemény a területen nem történt.

A tárgyi területen nem folytattak vízimunkát, vízilétesítményeket nem alakítottak ki, vízhasználat nem volt.

A tárgyi területen monitoring rendszer nem került kialakításra.

A karsztvíz szintje mélyebben helyezkedik el, mint a hulladéklerakó fenékszintje. A várható karsztvízszint-emelkedés nem lesz olyan mértékű, hogy 6-7 m-en belül megközelítse a hulladéklerakó fenékszintjét, hanem várhatóan még jóval ez alatt megáll.

Karsztos jellege miatt a tárgyi területen és környezetében talajvíz nem lelhető fel. A karsztvizet a terepi feltárások során sem sikerült elérniük, csurgalékvizet nem észleltek, ezért vízmintavételre nem került sor.

A benyújtott dokumentációban szerepeltetett 2 db kút vizsgálati eredményei nem reprezentatívak. A kutak olyan távolságban vannak, hogy a szennyeződés még nem juthatott el oda, valamint nem a karsztvíz felső szintjére lettek szűrőzve, szűrőzésük mélyebben van, illetve a kutak nem a karsztvíz áramlási irányában helyezkednek el.

De tekintetbe véve, hogy a hulladéktest elemzése alapján szennyezőanyag nem oldódott ki a hulladéktestből, nem tartjuk szükségesnek, hogy a karsztvíz tényleges áramlási irányában figyelőkutat mélyítsenek. A rekultiváció módjával egyetértünk.

A jelen részleges környezetvédelmi felülvizsgálat során vett talajminták vizsgálati eredményei azt mutatták, hogy egyetlen minta sem mutatott túllépést a (B) szennyezettségi határértékhez képest egyik komponens esetében sem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: érzékeny és fokozottan érzékeny terület (ezen belül 2a, 1b) besorolású.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet/védőidom felszíni vetületet.

A fentiek alapján szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján.

A vízügyi/vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy a Ket. 72. § (1) bekezdés ed) pontja értelmében a határozat indoklásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indoklását."

Levegőtisztaság-védelem:

A hulladéklerakó a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A vizsgált terület Veszprém megyében, Nagyvázsony község külterületén, a településtől mintegy 3 km-re ÉK-re, az Úrkút település felé vezető 0346 hrsz.-ú közút jobb oldalán, attól keleti irányban helyezkedik el.

A területet északról fás-bokros térség, nyugati irányból aszfaltozott bekötő út, délről majorsági épület, keletről az ún. Eduárd-hegy határolja.

A teljes terület egybefüggő füves-bokros, rét-legelő jellegű gyepterület, rajta épületek, építmények, egyéb objektumok nem találhatóak.

A rendelkező rész ötödik bekezdés hatodik albekezdésében szereplő előírást a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

A rendelkező rész ötödik bekezdés hetedik albekezdésében a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírásokat a Levr. 5. § (2) bekezdése alapján írtam elő. A kibocsátott szálló por koncentrációjának csökkentése érdekében rendelkeztem az ötödik bekezdés nyolcadik albekezdésében.

Hulladékgazdálkodás:

A tevékenység során hulladék keletkezése nem várható. A hulladéktest mozgatása során esetlegesen felszínre kerülő veszélyes hulladékokat a többi szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtik a kezelőnek történő átadásig. Ezzel kapcsolatban a rendelkező rész negyedik bekezdés tizenegyedik albekezdésében tettem előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

Zaj- és rezgésvédelem:

A hulladéklerakó zajvédelmi szempontból jelenlegi állapotban nem jelent kockázatot. Védett objektumok, lakóépületek a terület 3 km-es körzetében nem találhatóak.

A területet északról fás-bokros térség, nyugati irányból aszfaltozott bekötő út, délről majorsági épület, keletről az ún. Eduárd-hegy határolja.

A rekultiváció során, a területen a hulladék áthalmozás, -átrostálás, -osztályozás és a felső szigetelés munkafolyamatait kell elvégezni.

A hulladéklerakó rekultivációja zajvédelmi szempontból építőipari kivitelezési tevékenységnek minősül. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § szerint a kivitelező a zaj-és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenységek ideje alatt köteles betartani, erre vonatkozóan a rendelkező rész ötödik bekezdés ötödik albekezdésében tettem előírást. A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 3. § és 2. számú melléklete határozza meg.

Táj- és természetvédelem:

A kérelemben szereplő terület nem országosan védett, de a Natura 2000 hálózatba tartozik; a Kab-hegy elnevezésű (HUBF20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része. Ezen túl az ingatlan a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (továbbiakban: Btv.) hatálya alá is tartozik, annak térképi melléklete alapján többek között (Ö-1) Magterület övezet besorolással.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 7.§.(2) bekezdés d) pontja kimondja, hogy a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a természeti értékeknek a figyelembevételével lehetséges. A 7. §. (2) bekezdés f) pontja szerint a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket. Mivel a valamikori hulladéklerakó legelő művelési ágú területen belül helyezkedik el, a tájrendezés után ehhez a környezethez illeszkedő területet alakítanak ki. A cél a már csaknem két évtizede felhagyott hulladékdepónia együtemű rekultivációja. Terv szerint a felmért hulladéktest 1,2 ha-os területét csökkentik, részleges áthalmazással és tömörítéssel. A meglévő hulladék átválogatása, depózása és végleges elhelyezése után, végleges záróréteg kerül a rendezett, tömörített hulladéktestre. A hulladéklerakó közvetlen környezetében szubpannon sztyepp található, ezért tettem kikötéseket a humusz beszállítással, alkalmazással, utógondozással kapcsolatban.

Az ingatlan nyílt karszt terület, ezért a Tvt. 19. § (3) bekezdése szerint nyílt (fedetlen) karsztos kőzetből álló felszínen tilos a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezése vagy állapotának jogellenes megváltoztatása. Ennek megfelelően tettem második kikötésemet a karszt - és karsztvíz védelme érdekében.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A 0328 hrsz. alatti ingatlanon a korábban kibányászott dolomitgödörbe csaknem 10 évig hordtak engedély nélkül inert hulladékot. A terület megfelelő rendezésére és az időközben Natura 2000 területbe sorolt ingatlanrész megfelelő helyreállítására készült a részleges környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultivációs terv. A természetvédelmi kezelő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ügyféli tájékoztatásában megadott szempontokat, feltételeket a rendelkező részben tett előírásokba beépítettem. A rendelkező részben tett kikötések betartásával a Natura terület állapotának fenntartása biztosítható és a rekultiválandó területen és környékén található értékes fajok és élőhelyek megőrizhetőek.

A rendelkező rész ötödik bekezdés 10-16. albekezdésében, valamint a hatodik bekezdés második albekezdésében lévő előírásokat a Tvt. 6. § (2) bekezdése, a 7. § (2) bekezdés c), e), f) pontjai, a 19.§ (3) bekezdése és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet alapján tettem.

A rendelkezésemre álló iratok, a dokumentációban javasolt intézkedések alapján, a felszíni-vízvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi és természetvédelmi szakkérdéseket megvizsgálva tettem meg előírásaimat.

A hulladéklerakó felső zárórétegének kialakítására vonatkozó előírásokat a *hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 4. számú mellékletében foglaltak alapján tettem.

A hulladéklerakó fenntartására és állagmegóvására vonatkozó előírásokat a KvVM rendelet 4. számú mellékletének 1.8. pontja alapján a rendelkező rész ötödik és hatodik bekezdés második albekezdésében állapítottam meg.

Az utógondozás időszakában észlelt környezetszennyezésnek a Veszprémi Járási Hivatal és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé történő bejelentési kötelezettséget a rendelkező rész hatodik bekezdés első albekezdésében írtam elő, a KvVM rendelet 15. § (7) bekezdése alapján.

A határozat rendelkező részének ötödik bekezdés harmadik és negyedik albekezdéseiben szereplő előírásokat a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 81. § (2) bekezdése és 81. § (1) bekezdés d) pontja alapján tettem.

A KvVM rendelet 15. § (6) bekezdése alapján az utógondozási időszak meghatározásakor figyelembe vettem azt az időtartamot, ameddig a hulladéklerakó még kockázatot jelenthet a környezetre. Az utógondozási időszakot ez alapján - a határozat rendelkező részének hatodik bekezdés hatodik albekezdésében - állapítottam meg.

A határozat rendelkező részének hatodik bekezdés harmadik albekezdésében lévő adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint ugyanezen bekezdés negyedik albekezdésében szereplő összefoglaló jelentés készítést a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 12. § (6) bekezdése alapján, valamint a KvVM rendelet 18. §-a alapján írtam elő. Az összefoglaló jelentés tartalmi követelményeinél figyelembe vettem a rendelkezésre álló adatokat (együtemű rekultiváció, monitoring rendszer nem kerül kialakításra, depóniagáz-képződés nem várható, csapadékvíz elszikkad, csurgalékvíz nem keletkezik), így csak a rendelkező rész hatodik bekezdés ötödik albekezdésében lévő adattartalmat írtam elő.

Az adatszolgáltatás és az éves összefoglaló jelentés benyújtásának határidejét az R. 12. § (7) bekezdése alapján határoztam meg.

Határozatom jogalapja a KvVM rendelet 15. § (1) bekezdése.

A nem veszélyeshulladék-lerakónak egy ütemben a végleges felső záróréteg rendszer kialakításával történő rekultivációs engedélyének érvényességi idejéről jelen határozat rendelkező részének hetedik bekezdésében rendelkeztem.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: DíjR.) 1. számú mellékletének 10. pontja (hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése), továbbá a DíjR. 2. § (2) bekezdése alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint. Az eljárási költség viseléséről a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL.

törvény (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontja, valamint 153. § 2. pontja alapján jelen határozat rendelkező részének kilencedik bekezdésében rendelkeztem.

A Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése alapján az ügyfél részére a határozat rendelkező részének tizenkettedik bekezdésében a fellebbezés lehetőségét biztosítottam.

A Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.

A határozat rendelkező részének tizenkettedik bekezdés negyedik albekezdésében a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint rendelkeztem.

Jelen döntés, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül is jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2018. március 8.

Az ügyintézés jelen döntés kiadmányozásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Döntésemet a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. §-a és a KvVM rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben, valamint a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékességem alapján eljárva hoztam meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

Veszprém, 2018. március 07.

Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:



Wiborny József
megbízott főosztályvezető

Kapiák:

1. Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (hivatali kapu, KRID: 526857382)
2. GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (hivatali kapu, adószám: 10499449-2-42)
3. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság (hivatali kapu, KRID: 528286159)
4. Irattár

Jogerő után:

5. Hatósági Nyilvántartás
6. H-EL-FI-GY

Hitelesítési záradék

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenését szolgálja.



Varga Roxána
aláírás

