

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY**1. a) Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai:**

Honvédelmi Minisztérium
 Beszerzési Hivatal
 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
 Telefon: (06-1) 433-8054
 Telefax: (06-1) 433-8007

b) A választott eljárás:

A 228/2004. (VII.30) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, a Gamma Műszaki Zrt. közvetlen megszólításával.

c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén indoklás:

Nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekből a hazai hadiipari termelő vagy szolgáltató kapacitások fenntartása indokolta, hogy egy meghatározott forrásból történjen a beszerzés.

d) A beszerzés tárgya és mennyisége (CPV kódokkal):

Tárgya: „Mentesítő technikai eszközök üzemeltetése 2015-2017” (Beszerzés azonosító: 77002/14-72/079)

Szolgáltatás vonatkozásában		
Fsz.	Megnevezés	Mennyiség
1	KMB 4. sz. technikai kiszolgálása	A beszerzés mennyisége előre nem tervezhető, a meghibásodások függvényében kell a szolgáltatásokat megrendelni.
2	SZMK 4. sz. technikai kiszolgálása	
3	MASZK 4. sz. technikai kiszolgálása	
4	ZMB 4. sz. technikai kiszolgálása	
5	Egyedi mentesítő készlet (DS-10) karbantartás	
6	Érintésvédelmi felülvizsgálat (KMB, SZMK, ZMB)	
7	Mentesítő technikai eszközök szükség szerinti javítása <ul style="list-style-type: none"> • Mérnöki rezszi óradíj • Technikusi rezszi óradíj 	
8	SZMK gyártói felülvizsgálati műveletek végrehajtása.	
9	KMB gyártói felülvizsgálati műveletek végrehajtása.	
10.	ZMB gyártói felülvizsgálati műveletek végrehajtása	
Árubeszerzés vonatkozásában		

Fsz.	Megnevezés	Mennyiség
1.	LGZ-L-sátorváz E-ívelem	A beszerzés mennyisége előre nem tervezhető, a meghibásodások függvényében kell az árukat megrendelni.
2.	LGZ-L-sátorváz K-ívelem	
3.	LGZ-L-sátorváz U-ívelem	
4.	LGZ-L-sátorváz oldalelem (H240)	
5.	LGZ-L-sátorváz oldalelem (H330)	
6.	LGZ-L-sátorváz oldalelem (H343)	
7.	Összekötő levegőtömlő (rövid, sárga)	
8.	GDS-2000 vegyiment. anyag (20L)	
9.	BDS-2000 biológiai ment. anyag	
10.	RM-21 személyi ment. anyag (20L)	
11.	RM-54 sugár-mentesítő anyag (20l)	
12.	Wofasteril SC250 ment. anyag (5l)	
13.	RFTA-50 víztartály fertőtlenítő anyag	
14.	nyomásmérő óra (DS-10-hez)	
15.	hordheveder (DS-10-hez)	
16.	tömlő (DS-10-hez)	
17.	működtető kéziszepel (DS-10-hez)	
18.	habfej (DS-10-hez)	
19.	szóróláncza hosszabbító (DS-10-hez)	
20.	víztartály (DS-10-hez)	
21.	tárolódoboz (TDE-202PC)	
22.	tárolótartály (TDE 202 LC)	
23.	tárolótartály (RM-54hez)	
24.	Hidegidőszaki karbantartó folyadék (RHKF33)	
25.	KMB generátorához (QFA) <ul style="list-style-type: none"> • tartalék indító motor, • tartalék generátor, • tápszivattyú, • vízpumpa 	
26.	SZMK generátorához (CAMINO) <ul style="list-style-type: none"> • tartalék indító motor, • tartalék generátor, • tápszivattyú, • vízpumpa 	
27.	HDS, HD 4000 modulhoz <ul style="list-style-type: none"> • tartalék magasnyomású szivattyú • Mentésítő anyag szűrő 	
28.	3000 literes gumi víztartály (zárt) (tisztavíz tároláshoz)	

Mennyisége:

Megrendelő a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kívánja a beszerzendő szolgáltatásokat, illetve az azt kísérő árubeszerzést megrendelni, az alábbiak szerint:

2015. évben nettó: 33 858 267,- Ft keretösszegig

2016. évben nettó: 36 220 472,- Ft keretösszegig

2017. évben nettó: 39 370 078,- Ft keretösszegig

A Megrendelőnek a meghatározott éves keretekre felhasználási kötelezettsége nincs, annak részleges felhasználását a Vállalkozó nem tekintheti úgy, mint árbevételének Megrendelő hibájából történő elmaradását.

CPV-kód: 50630000-0

e) Eredményes volt-e az eljárás: Igen

f) *Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: ---

g) Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. április 14.

h) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

Az ajánlatok elbírálása a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja szerint – történt.

i) A beérkezett ajánlatok száma: 1 (egy).

4. a) A nyertes ajánlattevő neve és címe:

Ajánlattevő neve: Gamma Műszaki Zrt.

Címe: 1097 Budapest, Illatos út 9.

b) A kifizetésre kerülő ár vagy ártartomány (minimum/maximum):

2015. évben nettó: 33 858 267,- Ft keretösszegig

2016. évben nettó: 36 220 472,- Ft keretösszegig

2017. évben nettó: 39 370 078,- Ft keretösszegig

Megrendelő nem vállal kötelezettséget az éves keretösszegek kitöltésére, a keretösszegek kitöltésének elmaradását az Ajánlattevő nem tekintheti úgy, mint árbevételének Megrendelő hibájából történő elmaradását.

c) Az ajánlatok elbírálásakor figyelembe vett legalacsonyabb és legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Ajánlattevő neve: Gamma Műszaki Zrt.

Címe: 1097 Budapest, Illatos út 9.

Szolgáltatás vonatkozásában			
Fsz.	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár
1.	KMB 4. sz. technikai kiszolgálása	Alkalom	6 242 000,- Ft
2.	SZMK 4. sz. technikai kiszolgálása	Alkalom	5 541 000,- Ft
3.	MASZK 4. sz. technikai kiszolgálása	Alkalom	1 870 000,- Ft
4.	ZMB 4. sz. technikai kiszolgálása	Alkalom	4 685 000,- Ft
5	Egyedi mentesítő készlet (DS-10) karbantartás	Készlet	36 500,- Ft
6.	Érintésvédelmi felülvizsgálat (KMB, SZMK, ZMB)	Alkalom	102 000,- Ft
7.	Mentesítő technikai eszközök szükség szerinti javítása		
	• Mérnöki rezsi óradíj	1 óra	15 200,- Ft
	• Technikusi rezsi óradíj	1 óra	7 600,- Ft

8.	<p>SZMK gyártói felülvizsgálati műveletek végrehajtása (Műveleti Utasítás <1-476/2011> 100-106. fsz. szerint):</p> <ul style="list-style-type: none"> • elektromos rendszer átvizsgálása • HWM-35C melegvizes modul ventilátor hőszabályzó ellenőrzése • HWM-35C melegvizes modul elektromos vezetékeinek, csatlakozásainak ellenőrzése • MAC-7 mobil klímamodul elpárologtató és kondenzátor csőkígyóinak ellenőrzése, tisztítása • MAC-7 mobil klímamodul hűtőközeg ellenőrzése • KFH-20 modulok olajégő fűvókáinak műszeres állapotellenőrzése • érintésvédelmi felülvizsgálat 	Alkalom	992 000,- Ft
9.	<p>KMB gyártói felülvizsgálati műveletek végrehajtása (Műveleti Utasítás <1-475/2011> 132-136. fsz. szerint):</p> <ul style="list-style-type: none"> • HWM-35C melegvizes modul ventilátor hőszabályzó ellenőrzése • HWM-35C melegvizes modul elektromos vezetékeinek, csatlakozásainak ellenőrzése • érintésvédelmi felülvizsgálat • tartályvíz „túlfűtés védelem” rendszer ellenőrzése • tartályvíz „túlmelegedés védelem” rendszer ellenőrzése 	Alkalom	805 000,- Ft
10.	<p>ZMB gyártói felülvizsgálati műveletek végrehajtása (Műveleti Utasítás <1-474/2011> 85-87. fsz. szerint):</p> <ul style="list-style-type: none"> • elektromos rendszer átvizsgálása • láncos emelő időszakos felülvizsgálata • érintésvédelmi felülvizsgálat 	Alkalom	512 000,- Ft
Árubeszerzés vonatkozásában			
Fsz.	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár
1.	LGZ-L-sátorváz E-ívelem	darab	228 800,- Ft
2.	LGZ-L-sátorváz K-ívelem	darab	262 200,- Ft
3.	LGZ-L-sátorváz U-ívelem	darab	228 800,- Ft
4.	LGZ-L-sátorváz oldalelem (H240)	darab	51 700,- Ft
5.	LGZ-L-sátorváz oldalelem (H330)	darab	58 500,- Ft
6.	LGZ-L-sátorváz oldalelem (H343)	darab	58 500,- Ft
7.	Összekötő levegőtömlő (rövid, sárga)	darab	7 100,- Ft

8.	GDS-2000 vegyiment. anyag (20 l)	kanna	743 200,- Ft
9.	BDS-2000 biológiai ment. anyag	készlet	118 400,- Ft
10.	RM-21 személyi ment. anyag (30 l)	kanna	77 500,- Ft
11.	RM-54 sugár-mentesítő anyag (20 l)	kanna	35 700,- Ft
12.	Wofasteril SC250 ment. anyag (5 l)	kanna	82 100,- Ft
13.	RTFA-50 víztartály fertőtlenítő anyag	darab	1 940,- Ft
14.	nyomásmérő óra (DS-10-hez)	darab	5 900,- Ft
15.	hordheveder (DS-10-hez)	darab	11 400,- Ft
16.	tömlő (DS-10-hez)	darab	58 100,- Ft
17.	működtető kéziszелеp (DS-10-hez)	darab	62 200,- Ft
18.	habfej (DS-10-hez)	darab	147 300,- Ft
19.	szórólándzsa hosszabbító (DS-10-hez)	darab	33 100,- Ft
20.	víztartály (DS-10-hez)	darab	15 200,- Ft
21.	tárolódoboz (TDE-202PC)	darab	290,- Ft
22.	tárolótartály (TDE 202 LC)	darab	236,- Ft
23.	tárolótartály (RM-54hez)	darab	180,- Ft
24.	Hidegidőszaki karbantartó folyadék (RHKF33)	liter	1 020,- Ft
25.	KMB generátorához (QFA)	darab	332 200,- Ft
	• tartalék indító motor,	darab	245 800,- Ft
	• tartalék generátor,	darab	138 700,- Ft
	• tápszivattyú,	darab	166 300,- Ft
26.	SZMK generátorához (CAMINO)	darab	262 200,- Ft
	• tartalék indító motor,	darab	218 300,- Ft
	• tartalék generátor,	darab	17 700,- Ft
	• tápszivattyú,	darab	72 600,- Ft
27.	HDS modulhoz	darab	651 500,- Ft
	• tartalék magasnyomású szivattyú	darab	3 750,- Ft
	• Mentésítőanyag szűrő	darab	1 682 500,- Ft
	HD 4000 modulhoz	darab	3 750,- Ft
28.	• tartalék magasnyomású szivattyú	darab	
	• Mentésítőanyag szűrő	darab	
28.	Hajlékonyfalú víztartály (tisztá víz, 3000 l, zárt)	darab	1 211 000,- Ft

d) A hirdetmény feladásának időpontja: 2015. május

5. *A beszerzés azon része, melyre a nyertes harmadik személlyel szerződést köt, valamint annak értéke: -

b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -**6. *Egyéb információk:** Beszerzés azonosító száma: 77002/14-72/079


A szerződéskötés időpontja: 2015. május 18.

A szerződés értéke:

2015. évben nettó: 33 858 267,- Ft keretösszegig

2016. évben nettó: 36 220 472,- Ft keretösszegig

2017. évben nettó: 39 370 078,- Ft keretösszegig

Budapest, 2015. május 27.**Dr. Tomka Barnabás**
főigazgató