

**ALBA REGIA LAKTANYA
MH 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS
VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED
2. SZÁMÚ KONYHA ÉS ÉTTEREM FELÚJÍTÁS
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ZÁMOLYI ÚT 1.
HRSZ: 3906**

ÉPÍTETŐ:

**HONVÉDELMI MINISZTERIUM VÉDELEMGAZD. HIVATAL
1135 BUDAPEST, LEHEL U. 35-37.
KÉPVISELŐK:
FODOR PÉTER DANDÁRTÁBORNOK, FŐIGAZGATÓ
HM VGH INGATLANKEZELÉSI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ
SIPOS LÁSZLÓ ALEZREDES
HM VGH IKI INGATLANFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ**

ÉPÍTETŐ ALÁÍRÁSA:

**GENERÁLTERVEZŐ,
ÉPÍTÉSZET:**

**STACHÓ BALÁZS / É1-01/1904 /
VEZETŐ TERV., OKL. ÉPÍTÉSZMÉRN.
ABC GROUP KFT.
1112. BUDAPEST, BOD PÉTER U. 27.**

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

**STACHÓ BALÁZSNÉ
BABOS MÁRTON TAMÁS**

TARTÓSZERKEZETEK:

**KOVÁCS ISTVÁN -
KOVÁCS&KOVÁCS STÚDIÓ KFT**

GÉPÉSZET:

**BUJTÁR GÁBOR -
OPTIMUM ENERGY KFT**

KONYHATECHNOLÓGUS:

KASZAB PIROSKA - KENDE GASTRO ZRT.

TŰZVÉDELME:

SZÖLLŐSI LEVENTE - TŰZINFÓ.HU BT.

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG-GYENGE ÉS ERŐS ÁRAM:

BARABÁS ZOLTÁN - FER-MAT HUNGARY KFT

LÉPTÉK:

DÁTUM:

2017. MÁJUS

MUNKA:

RAJZ:

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ





**KIVITELI
TERV**

RAJZSZÁM:

E-10

KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-01	B-02	B-03	B-04
MEGNEVEZÉS	Nyíló ajtó	Nyíló ajtó	Nyíló ajtó	Nyíló ajtó
NYITÁSIRÁNY	jobbos	1 db balos, 1 db jobbos	9 db balos, 3 db jobbos	balos
MENNYISÉG (DB)	1	2	12	1
FALNYÍLÁS MÉRET	0,75x2,10	0,875x2,125	0,75x2,125	0,88x2,36
ÜVEGEZÉS	-	-	-	-
FELÜLETKÉPZÉS	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012
ELŐÍRT TŰZÁLLÓSÁG	-	-	-	-
ELŐÍRT HANGGÁTTLÁS	-	-	-	-
ELEKTROMOS SZERELÉS	-	-	-	-
VASALAT	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral
KÜSZÖB	-	-	-	-
CSATLAKOZÓ FAL	10 cm vtg, meglévő téglafalazat	10,0 cm falazóblokk fal	10,0 cm falazóblokk fal	meglévő téglafalazat
MEGJEGYZÉS	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben

NÉZET, M 1:50



DÁTUM: 2017. MÁJUS

LÉPTÉK: M 1:50

RAJZ: BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ





KIVITELI
TERV

RAJZSZÁM:

E-10/1

KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-05	B-06	B-07	B-08
MEGNEVEZÉS	Nyíló ajtó	Nyíló ajtó	Lengő ajtó	Nyíló ajtó
NYITÁSIRÁNY	balos	8 db balos, 4 db jobbos	lengő	5 db balos, 2 db jobbos
MENNYISÉG (DB)	1	12	1	7
FALNYÍLÁS MÉRET	0,90x2,00	0,875x2,125	0,90x2,35	1,125x2,125
ÜVEGEZÉS	-	-	1rtg-ű üvegezés	-
FELÜLETKÉPZÉS	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012
ELŐÍRT TŰZÁLLÓSÁG	-	-	-	-
ELŐÍRT HANGGÁTLÁS	-	-	-	-
ELEKTROMOS SZERELÉS	-	-	-	-
VASALAT	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral
KÜSZÖB	-	-	-	-
CSATLAKOZÓ FAL	meglévő téglafalazat	10,0 cm falazóblokk fal	meglévő téglafalazat	10,0 cm falazóblokk fal
MEGJEGYZÉS	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben

NÉZET, M 1:50



DÁTUM: 2017. MÁJUS

LÉPTÉK: M 1:50

RAJZ: BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ





KIVITELI
TERV

RAJZSZÁM:

E-10/2

KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-08.1	B-09	B-10	B-11
MEGNEVEZÉS	Nyíló, tűzgátló ajtó	Kétszárnyú lengő ajtó	Kétszárnyú ajtó	Asszimetrikus szárnyú ajtó
NYITÁSIRÁNY	balos	lengő	nyíló	nyíló
MENNYISÉG (DB)	1	3	1	1
FALNYÍLÁS MÉRET	1,125x2,125	1,35x2,35	1,40x2,00	1,48x3,16
ÜVEGEZÉS	-	1rtg-ű üvegezés	-	-
FELÜLETKÉPZÉS	fém szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012
ELŐÍRT TŰZÁLLÓSÁG	A2-EI2-30-C	-	-	-
ELŐÍRT HANGGÁTLÁS	-	-	-	-
ELEKTROMOS SZERELÉS	-	-	-	-
VASALAT	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral
KÜSZÖB	-	-	-	-
CSATLAKOZÓ FAL	10,0 cm falazóblokk fal	meglévő téglafalazat	meglévő téglafalazat	meglévő téglafalazat
MEGJEGYZÉS	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben

NÉZET, M 1:50



DÁTUM: 2017. MÁJUS

LÉPTÉK: M 1:50

RAJZ: BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ





KIVITELI
TERV

RAJZSZÁM:

E-10/3

KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-12	B-13	B-15	B-16
MEGNEVEZÉS	Kétszárnyú ajtó	Nyíló, tűzgátló ajtó	Nyíló ajtó	Kétszárnyú lengő ajtó
NYITÁSIRÁNY	nyíló	jobbos	jobbos	lengő
MENNYISÉG (DB)	1	1	1	2
FALNYÍLÁS MÉRET	1,50x2,35	0,88x1,95	1,00x2,10	1,50x2,10
ÜVEGEZÉS	-	-	-	1rtg-ú üvegezés
FELÜLETKÉPZÉS	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	fém szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012
ELŐÍRT TŰZÁLLÓSÁG	-	A2-EI2-30-C	-	-
ELŐÍRT HANGGÁTLÁS	-	-	-	-
ELEKTROMOS SZERELÉS	-	-	-	-
VASALAT	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilindrer zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilindrer zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilindrer zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cilindrer zárral
KÜSZÖB	-	-	-	-
CSATLAKOZÓ FAL	meglévő téglafalazat	meglévő téglafalazat	meglévő téglafalazat	meglévő téglafalazat
MEGJEGYZÉS	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben

NÉZET, M 1:50



DÁTUM: 2017. MÁJUS

LÉPTÉK: M 1:50

RAJZ: BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ



KIVITELI
TERV

RAJZSZÁM:

E-10/4

KONSZIGNÁCIÓS JEL	B-17	B-18
MEGNEVEZÉS	Kétszárnyú ajtó	Kétszárnyú ajtó
NYITÁSIRÁNY	nyíló	nyíló
MENNYISÉG (DB)	1	2
FALNYÍLÁS MÉRET	1,45x2,05	1,80x2,40
ÜVEGEZÉS	-	2rtg-ű biztonsági üveg
FELÜLETKÉPZÉS	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012	műanyag szárny - fehér, RAL 9010, acél sajtolt tok - szürke, RAL 7012
ELŐÍRT TŰZÁLLÓSÁG	-	-
ELŐÍRT HANGGÁTLÁS	-	-
ELEKTROMOS SZERELÉS	-	-
VASALAT	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral	típus szerint, rozsdamentes kilincsel, cylinder zárral
KÜSZÖB	-	-
CSATLAKOZÓ FAL	meglévő téglafalazat	új téglafal
MEGJEGYZÉS	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben	szélességi, magassági méretek mm-ben, szintkóták cm-ben

NÉZET, M 1:50



DÁTUM: 2017. MÁJUS

LÉPTÉK: M 1:50

RAJZ: BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KIVITELI
TERV

RAJZSZÁM:

E-10/5