


121
BSE/121/1-18/2017/805



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

DEBRECENI JÁRÁSI HIVATALA

felír

2968
K: KVO
2017 AUG 22

[Handwritten signature]

Jalabonyi János
08.28.

Ügyiratszám: HB-03/KTF/00958-23/2017.
Ügyintéző: Kocsis Beáta
Telefon: 06-52-511-000

Tárgy: Beavatkozási terv elutasítása
Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály (1135 Budapest, Lehel u. 35-37., KÜJ száma: 100292992) által a Debrecen, Kossuth Laktanya (4027 Debrecen, Füredi út 59-63., 19898 hrsz.; KTJ száma: 100858560) területén és környezetében feltárt szennyezés kapcsán benyújtott – a Geohidro Kft (1138 Budapest, Tilinkó köz 4.) által készített – beavatkozási tervet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban Főosztály)

nem fogadja el.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/5845-4/2017.Ált. sz. szakhatósági állásfoglalása:

I. A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, Infrastrukturális Igazgatóság, Környezetvédelmi Osztálya (1055 Budapest, Soroksári út 152.) részére a Debrecen, Füredi úti Kossuth laktanya, 19898 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzemanyagtöltő állomás területén kimutatott szénhidrogén szennyezés vonatkozásában benyújtott műszaki beavatkozási terv elfogadásához

nem járlok hozzá.

II. Aktív műszaki beavatkozásra vonatkozó tervet kell benyújtani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete által előírt tartalmi követelmények szerint.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

Jelen határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz jelen esetben 26.500,-Ft, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni csekken, vagy átutalással, és a befizetést igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A Főosztály felhívja a figyelmét, hogy a jogerős határozatban foglalt kötelezés nem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 61. §-a, valamint a 134. § (1) bekezdés d) pontja értelmében végrehajtási eljárásban kiszabható eljárási bírság megfizetésére kötelezhető a végrehajtásért felelős.

501/14606

INDOKOLÁS

A Főosztály HB/10-KTF/01057-12/2016. számú határozatában a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság, Környezetvédelmi Osztályt kötelezte a Debrecen, Kossuth Laktanya kármentesítése vonatkozásában beavatkozási terv készítésére.

Kötelezett 2017. június 12-én benyújtotta a Geohidro Kft. által készített beavatkozási tervet a Főosztályhoz, mely elfogadása tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult. Az ügyben HB-03/00958/10/2017. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése és a benyújtott beavatkozási terv nem a jogszabályi előírásoknak és a határozatban foglaltaknak megfelelése miatt.

Az eljárásban szakhatóságként a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése és 6. melléklet II. táblázata alapján a HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: vízvédelmi hatóság) került bevonásra.

A vízvédelmi hatóság 35900/5845-4/2017.Ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a beavatkozási terv elfogadásához nem járult hozzá, az alábbi indokolással:

„A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) 2017. június 20-án érkezett megkeresésében a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) állásfoglalását kérte a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosági Hivatal, Infrastrukturális Igazgatóság, Környezetvédelmi Osztálya részére a Kossuth Laktanya (4027 Debrecen, Füredi út 59-63.) területén feltárt szénhidrogén szennyezés vonatkozásában benyújtott műszaki beavatkozási terv elbírálása ügyében.

A megkeresés mellékleteként megküldte a GEOHIDRO Kft. (1138 Budapest, Tilinkó köz 4.) által készített „Debrecen, Kossuth Lajos laktanya műszaki beavatkozási terv a 219/2004-es Kormány rendelet szerint” c. dokumentációt (továbbiakban: műszaki beavatkozási terv).

A benyújtott műszaki beavatkozási tervet megvizsgálva a vízügyi és vízvédelmi hatóság 35900/5845-1/2017.Ált. számon 2017. július 05. napon belföldi jogsegélyt kért a Főosztálytól, amelyben kérte a hatósági mintavételezés vizsgálati eredményeit, valamint a tárgyi ügyben keletkezett további releváns iratokat.

A Főosztály 2017. július 07-én érkezett végzésében tájékoztatott, hogy a műszaki beavatkozási terv elbírálása ügyében hiánypótlási felhívást adott ki, melynek teljesítési határidejét 2017. július 31-ig meghosszabbította. A részére benyújtott hiánypótlási dokumentációt 2017. augusztus 02-án megküldte a vízügyi és vízvédelmi hatósághoz.

A műszaki beavatkozási terv, annak hiánypótlása, a hatósági mintavételezés vizsgálati eredményei, valamint a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Főosztálya megbízásából az OKKP 2001. évi Honvédelmi Alprogramjának keretében elkészült a Kossuth Laktanya teljes körű környezeti állapotfelmérése, majd 2009. áprilisában a szennyeződés pontos lehatárolása céljából az OVIBER Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 27.) elkészítette a „Debrecen, Kossuth Lajos Laktanya üzemanyag-töltő állomás kármentesítése, Tényfeltárási záródokumentáció, műszaki beavatkozási és vízjogi létesítési terv” című dokumentációt. A tényfeltárási során megtörtént a szénhidrogén szennyeződés pontos térbeli lehatárolása, valamint javaslatot tettek a műszaki beavatkozás módjára és a (D) kármentesítési célállapot határértékekre, melyet a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3753/25/2009. számú határozatában elfogadott.

A talajvíz kármentesítő rendszer próbaüzeme 2010. június 21. és 2010. augusztus 2. között zajlott le, majd 2011. áprilisától 2012. decemberéig üzemelt.

A műszaki beavatkozás során a szennyezett talajvizet a T jelű termelőkútból bűvárszivattyúval termelték ki, majd a tisztító berendezésen átvezetve a tisztított talajvizet a D1 jelű szikkasztó drénrendszerbe vezették. 2012. júliustól a vízjogi engedély módosítása szerint az M1 jelű monitoring kutat termelőkútként üzemeltették, a T jelű kutat pedig monitoring kútként, mivel szennyeződés a T jelű kútban nem volt kimutatható, azonban az M1 jelű monitoring kútban jelentős szénhidrogén szennyezettség volt mérhető. A szennyezettség mértéke az M1 jelű kútból történő folyamatos vízkitermelés hatására valamennyi komponens esetében csökkenő tendenciát mutatott.

A kármentesítéshez kapcsolódó vízi létesítmények (monitoring kutak, termelőkút, víztisztítás létesítményei) a 345/01/2011. számon és 1396/07/2012. számon módosított Ht. 5197/19/2004. számú 2019. december 31-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A 3261/03/2013. számon kiadott kármentesítési utómonitoringra kötelező határozat valamint fenti vízjogi üzemeltetési engedély alapján a monitoring vizsgálatokat féléves gyakorisággal kellett elvégezni, azonban az utómonitoring időszakában összesen 4 db mintavételre került sor.

A 2014.06.26-án, 2014. 12. 02-án, a 2015.05.16-án és a 2016.08.05-én vett talajvíz vizsgálat eredményei az M-1 jelű kút vonatkozásában.

- A 2014. 06. 26-i mintavétel alapján az M-1-es monitoring kút esetében a benzol koncentráció (485 µg/l) meghaladja a (D) kármentesítési célállapot határértéket.
- A 2014. 12. 02-i vizsgálati eredmények benzol (1070 µg/l), xilol (7810 µg/l) és naftalinok (128 µg/l) tekintetében lépik túl a (D) kármentesítési célállapot határértékeit.
- A 2015. 05. 16-án mért koncentrációk szintén benzol (485 µg/l), xilol (5160 µg/l) és naftalinok (139 µg/l) esetén lépik túl a (D) kármentesítési célállapot határértékeit.
- A 2016. 08-05-i mintavételi eredmények benzol (64,7 µg/l), xilol (1450 µg/l) és naftalinok (53 µg/l) tekintetében mutatnak határérték túllépést.

A 2017. június 12-én benyújtott műszaki beavatkozási terv szerint az aktív beavatkozás nem indokolt, mert a 2014-2016 között végzett monitoring során kimutatott szennyeződés feltételezhetően egyszeri beoldódás eredményeként jelenhetett meg, továbbá a 2017. áprilisi mintavétel szerint az M-1 jelű kútban nincs kimutatható BTEX szennyeződés, csak a TPH koncentráció esetében mutatható ki kismértékű határérték-túllépés. A tervező javaslata egy hatósági mintavételezés, mely alapján a további intézkedésekről dönteni lehet.

A műszaki beavatkozási tervdokumentációhoz mellékelten benyújtásra került a Wessling Hungary Kft. által 2017. április 05-én az M-1 jelű kútból vett felszín alatti víz vizsgálati jegyzőkönyv. A mintavételi eredmények szerint a TPH koncentrációja (583 µg/l) haladja meg a (D) kármentesítési célállapot határértéket.

A Főosztály belföldi jogsegélyben megküldte az M-1 jelű kút vonatkozásában általa megrendelt - az ELGOSCAR-2000 Kft. Vizsgáló Laboratórium által vételezett és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Környezetvédelmi Mérőközpont által vizsgált - 2017. június 07-i eredményeket.

A vizsgálati eredmények benzol (124 µg/l), toluol (38,8 µg/l), etil-benzol (414 µg/l), xilolok (877 µg/l), naftalinok (26,16 µg/l), acenaftén (2,33 µg/l), fluorén (7,75 µg/l), fenantrén (6 µg/l), antracén (1,1 µg/l), fluorantén (4,73 µg/l), pirén (6,01 µg/l), krizén (1,61 µg/l), benz (a)pirén (1,13 µg/l) tekintetében túllépik a (D) kármentesítési célállapot határértékeit.

A megküldött vizsgálati eredmények alapján megállapításra került, hogy az M-1 jelű monitoring kút talajvíz vizsgálati eredményei valamennyi minta esetében meghaladták a (D) kármentesítési célállapot határértékeit.

Az ingatlan területe Debrecen I. számú vízműtelep vízbázisának 50 éves elérési idejű „B” hidrogeológiai védőövezetén fekszik.

Fentiek alapján, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése szerint a műszaki beavatkozásra vonatkozó terv készítése és a szennyezett talajvíz kármentesítése szükséges, ezért a rendelkező rész II. pontjában foglaltakat írtam elő.

Összességében megállapítható, hogy a kármentesítési monitoring során a vizsgálatok nem történtek meg a határozatban előírt féléves gyakorisággal.

Az M-1 jelű kútban mért komponensek (D) kármentesítési célállapot határértéket jelentősen meghaladó koncentrációja miatt a benyújtott műszaki beavatkozási terv – negyedéves monitoring és a természetes lebomlási folyamatokra történő hagyatkozás, esetlegesen egyszeri tisztítószivattyúzás – nem elfogadható. Debrecen vízbázisának védelme érdekében különösen indokolt és szükséges az aktív műszaki beavatkozás mielőbbi megtervezése és végzése.

Az előzőekben foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Felhívom a figyelmet, hogy a műszaki beavatkozási terv készítésekor a rendelkező részben megadott, 3753/25/2009. számú határozatban elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértékeket kell figyelembe venni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (1) alapján javaslom a tartós környezetkárosodás tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyztetését.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi. CXL. törvény 44. § (1) bekezdése és a 44. § (6) bekezdése figyelembevételével hoztam meg.

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

Fentiek alapján tehát a Főosztály megállapítja, hogy a beavatkozási terv elfogadása - a vízügyi hatóság elutasító szakhatósági állásfoglalása alapján – nem lehetséges. A HB-10/KTF/01057-12/2016. számú határozat 2.4. pontjában előírt beavatkozási terv a kiadásra került hiánypótlási felhívás ellenére sem került maradéktalanul kidolgozásra.

A HB-10/KTF/01057-12/2016. számú határozat 2.4. pontjában előírtaknak megfelelő olyan beavatkozási mód nem került kidolgozásra, amellyel a területen tartósan elérhető lenne a szennyezettség D kármentesítési célállapot határérték alatti koncentrációja. Mindezek alapján – a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásával egyetértve – a beavatkozási terv jelen állapotában nem fogadható el. Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Főosztály, azaz a beavatkozási tervet nem fogadta el.

Jelen határozatban foglalt, beavatkozási terv elutasítását követően, a 2004. évi CXL. törvény 3. § (2) a) pontja alapján a Főosztálynak a kérelemre indult eljárást – mivel a kármentesítést az ügyfélnek a továbbiakban is végeznie kell – hivatalból folytatnia szükséges, ezért jelen határozat mellett külön határozatban a kötelezettség (beavatkozási terv benyújtása) végrehajtásáról rendelkezik a Főosztály.

Kötelezett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet szerinti 53.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A jogorvoslati eljárási díj mértékét a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bek. alapján állapította meg a Főosztály.

Jelen határozatot – a fentiekben idézett jogszabályhelyeken túl - a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében és illetékességi területén eljárva a 2004. évi CXL. törvény alapján, az 1995. évi LIII. törvény és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján hozta meg a Főosztály.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 1/2017. (I. 1.) HBMKH Kormány megbízotti Utasítás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály vezetője jogosult.

Debrecen, 2017. augusztus 10.

Dr. Hajdu Sándor járási hivatalvezető
nevében és megbízásából


Kőrös Csaba
főosztályvezető



Kapják:

1. Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály - T
1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
2. HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Kat. Hatósági Szolgálat
4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56.
3. HBMKH DJH KTF Irattár

Jogerőre emelkedés után:

4. Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség - 4025 Debrecen, Antall J. u. 4.

U:\Ugygazdaktol\2017\HB_03_KTF_00958_23_2017 HM Kossuth Laktanya MBT elutasit.doc