



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

BEÉRTÉKELT DOKUMENTUM
2016 DEC 22
2017 JAN 03
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Ugyiratszám: HB/10-KTFE/101057-12/2016
Ügyletel: Kocsis Beata
Telefon: (52) 511-1000

Tárgy: Beavatkozási terv készítésére kötelezés
Hiv. szám: -
Melléklet: -

Határozat

K: KVO
2017 JAN 03

A Hajdú-Bihar Megyei Körmányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) a Horvátországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1133 Budapest, Lehel u. 35-37., KÜJ száma: 1002/2009/2) a Debrecen, Kossuth Lajos Lak tanya (KTU száma: 100858560) területén található Környezetvédelmi Főosztályhoz a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján kötelezi beavatkozási terv készítésére az alábbiak szerint:

1. Szennyezés adatai:

1.1. Az érintett terület adatai:
A telephely címe: 4027. Debrecen, Furedi út 59-63.
Helyrajzi száma: 19898.

1.2. Szennyezéssel érintett terület központi koordinátái:
EOV X: 247688 m
EOV Y: 842313 m

1.3. Érzékenységi:
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti a tevékenység helyének besorolása: „1” felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny terület.

2. A beavatkozási terv készítésére vonatkozó előírások:

2.1. A fennálló talajvíz szennyezés szennyezés anyagátartalmának csökkentését a szennyezéssel érintett területeken a (D) kármentesítési célállapot határhétkéig meg kell valósítani! A szennyezés megszüntetésének határidejét a beavatkozási terv alapján a beavatkozásra kötelező határozatban fogja előírni a Főosztály.

2.2. A beavatkozási tervben az egyes kármentesítési technológiákra konkrét javaslatokat kell adni. A beavatkozási tervnek tartalmaznia kell a beavatkozások során készülő leltárlistákat, elvégzendő munkák, beavatkozások részletes, térben és időben történő leírását, azaz a beavatkozás körüli terület, a munkák ütemezését (a szükséges engedélyek beszerzésének, az esetleges szennyezőforrások megszüntetésének, az egyes tisztítási folyamatoknak, a monitoringnak, stb. időbeli tervezetét).

2.3. A beavatkozási tervnek tartalmaznia kell továbbá a beavatkozás alatt és azt követően létesítendő üzemeltetési rendszer körüli tervet (monitoring kiutak pontos helye, stb.) és üzemeltetési utasítását, melynek többek között tartalmaznia kell a műhelyvizelések javasolt gyakorlatát is.

2.4. A beavatkozási tervet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani 2017. július 30-ig 2 db. zseppos. tartalmú példányban a Főosztályhoz.

3. Az előírásban közzétett szakhatósági állásfoglalás:

a./ A Horvátországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1133 Budapest, Lehel u. 35-37., KÜJ száma: 1002/2009/2) a Debrecen, Kossuth Lajos Lak tanya (KTU száma: 100858560) területén található Környezetvédelmi Főosztályhoz a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani 2017. július 30-ig 2 db. zseppos. tartalmú példányban a Főosztályhoz.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
4025 Debrecen, Harkány u. 13., Telefon: (36 52) 511-1000 Fax: (36 52) 511-040 E-mail: kornyvetvedelem@hbjakti.gov.hu

Kossuth Laktanya, 19898 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzemanyagoktól állomás területén kimutatott szennyezőanyagok szennyezés vonatkozásában műszaki beavatkozási terv készítését előíró határozat kiadását javaslom

az alábbi feltételekkel:

1. Műszaki beavatkozási tervet kell készíteni a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete által előírt tartalmi követelmények szerint, különös tekintettel az alábbiakra:

1.1. A műszaki beavatkozási tervnek tartalmaznia kell a műszaki beavatkozás során kiépítésre kerülő létesítmények, elvégzendő munkafolyamatok részletes leírását és időbeni ütemezését, azaz a műszaki beavatkozás körüli tervet, a szükséges engedélyek beszerzésének, a szennyezett talajvíz ellátásának tisztításának, az üzemeltetési terv, időbeli tervezetét. Az egyes kármentesítési technológiákra konkrét javaslatokat kell adni.

1.2. A műszaki beavatkozás időtartama alatt üzemelő monitoring, továbbá a műszaki beavatkozási követő üzemeltetési javaslatot.

1.3. A kiemelt kódú anyagok tartósságára, ártalmatlanságára vonatkozó tervet a talajvíz esetében.

2. A műszaki beavatkozási tervet 2017. július 31-ig be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz.

3. Az üzemanyagoktól állomás környezetben feltárt szennyező anyagokra vonatkozó (D) kármentesítési célállapot határhétkéig szennyezőanyagot kell

Szennyező anyag	D kármentesítési célállapot határhétkéig talajvízre (µg/l)
TPH	468
benzol	4,5
toluol	27
etilbenzol	27
xilolok	29
naftalénok	4,5
acetonitril	0,5
acetonitril	0,27
fluorán	0,5
fenántén	0,5
antracén	0,06
fluorantén	0,38
pirtén	0,28
benz(a)antracén	0,05
kriزن	0,03
benz(k)fluorantén	0,03
benz(a)pirén	0,03
indol	0,03
benzofluorantén	0,02

4. A mintavétel és a vizsgálatokat kizárólag akkreditált szervezet végezheti. A mintavételést felszín alatti víz esetén az MSZ 21464 számú Magyar Szabvány szerinti végezni. A mintavételéseknél az minőségvizsgálatoknál, azok értékésénél a 6/2009.(IV. 14.) KVM-EMK-FVM együttes rendelet előírásai és az ott megadott szabványok alkalmazandók.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi közzétételre alki nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslatokat az eljárás lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a fellebbezést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyeltségnek címzve a Hajdú-Bihar Megyei

Kormányhivatali Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (4025 Debrecen, Hátyán u. 16.) kell két példányban benyújtani. A jogorvoslati eljárás díja 15.000,- Ft, melyet illetékteljesítésben a fellebbezés eredeti példányán kell leróni.

A Főosztály felhívja a figyelmét, hogy a jogerős határozatban foglalt kötelezés nem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény 61. §-a, valamint a 134. § (1) d) bekezdés értelmében végrehajtási eljárásban kiszabható eljárási bírság megfizetésére kötelezhető a végrehajtásért felelős.

A fellebbezési határidő eltelével – fellebbezés hiányában – jelen határozat kiadásának napján jogerősnek minősül.

INDOKOLÁS

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatali Infrastrukturális Igazgatóság Ingatlanfejlesztési és Környezetvédelmi Osztály (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.) a Debrecen, Kossuth Lajos Laktanya 119-106, 3261/03/2013 számú határozattal elrendelt kármennestési monitoring tevékenység vizsgálati eredményeit a

A kármennestési monitoring időszakában az M-1 jeli monitoringkut vizsgálati eredményei az alábbiak:

Komponens	A kármennestési monitoringra kötelező 3261/03/2013. számú határozatban megállapított D kármennestési célállapot határértékek	Vizsgálati eredmény (µg/l)			
		2014.06.26.	2014.12.02.	2015.05.16.	2016.08.05.
TPH	3000	1671	1310	1350	296
Benzol	50	485	1070	485	64,7
Tolujol	1000	155	838	96	17,2
Etilbenzol	1000	463	996	756	39
Xilol	1000	707	7810	5160	1450
Naftalinok	100	63,6	128	139	53

A D kármennestési célállapot határértékeket meghaladó koncentrációk felkötve kerültek lejegyzésre.

Az M-1 kut felül vizsgálati eredményeit átkanalmányozva megállapítható, hogy a kármennestési monitoring időszakára alatt több komponens esetében is a D kármennestési célállapot határértékeket meghaladó koncentráció került kimutatásra, ezért a Főosztály műszaki beavatkozási terv készítését elrendelő határozatát ad ki jelen eljárásban.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése értelmében a Főosztály a benyújtott vizsgálati eredmények, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóság állásfoglalásának tartalma alapján dönthet a beavatkozási terv készítésének elrendeléséről. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény 71. § (1) bekezdése értelmében a Főosztály jelen eljárásban határozattal dönt az ügyben.

A beavatkozási terv elkészítésére megadott határidő meghatarozása a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatali INF/177-54/2016. számú levele figyelembevételével, valamint a beavatkozási terv készítésére általánosan elfogadott időszükséglet alapján történt. A megadott határidő a beavatkozási terv elkészíthető.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatóság és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése és a 6. melléklet II. táblázatának 4. pont alapján a Főosztály megkeresése az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot, aki a határozat kiadásáig hozza meg a határozatot, melyet az alábbiakkal indokolni:

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresésével fordult a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság), melyben a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzet és Hadbiztonsági Hivatali Infrastrukturális Igazgatóság Környezetvédelmi Osztálya részére a Kossuth Laktanya (4027 Debrecen,

Furdi ut. 59-63.) területén felületi szénhidrogén szennyezés vonatkozásában műszaki beavatkozást terv készítését elrendelő határozathozatához kért szakhatósági állásfoglalást.

A Főosztály által megküldött kármennestési monitoring vizsgálati eredményeket, valamint a rendelkezésére álló dokumentumokat megvizsgálva az alábbiakról állapítottam meg:

A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Főosztálya megbízásából az OKKP 2001. évi Honvédelmi Alprogramjának keretében elkészült a Kossuth Laktanya teljes körű környezeti állapotfelmérése, majd 2009. áprilisában a szennyeződés pontos lehatárolása céljából az OVBBER Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 27.) elkészítette a Debrecen, Kossuth Lajos Laktanya üzemanyagpótló állomás kármennestési Tényfeltárási záródokumentáció műszaki beavatkozási és vízügyi felületi terv című dokumentációt. A tényfeltárást során megteremtett a szénhidrogén szennyeződés pontos térbeli lehatárolása, valamint javaslatot tettek a műszaki beavatkozás módjára és a (D) kármennestési célállapot határértékekre, melyet a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3753/25/2009. számú határozatában elfogadott.

A talajvíz kármennestítő rendszer próbázata 2010. június 21. és 2010. augusztus 2. között zajlott le, majd 2011. áprilisától 2012. decembereig üzemelt.

A műszaki beavatkozás során a szennyezett talajvizet a T jeli termelőktől búvárszivattyúval termelték ki, majd a tisztító talajvizet a D1 jeli szikkasztó dírtanrendszerbe vezették. 2012. júliustól a vízügyi engedély módosítása szerint az M1 jeli monitoring kútban nem volt kimutatható, azonban az M1 jeli monitoring kútban jelentős szénhidrogén szennyezettség volt mérhető. A szennyezettség mértéke az M1 jeli kútból kúrtató fójamatos vízkivétel hatására valamennyi komponens esetében csökkenő tendenciát mutatott.

A kármennestítéshez kapcsolódó vízi létesítmények (monitoring kutak, termelőktől víziszűrés létesítményei) a 345/01/2011. számon és 1396/07/2012. számon módosított HL 5197/19/2004. számú 2010. december 31-ig érvényes vízügyi üzemeltetési engedélyvel rendelkeznek.

A Duvénp 2000 Kft. által megbízott GECHIDRO Geotechnikai Kft. végezte el a műszaki beavatkozást, majd benyújtotta a műszaki beavatkozási záródokumentációt, melyet a Felügyelőség 3261/03/2013. számú határozatában elfogadott, és egyben kármennestési monitoring végzésére kötelezte a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzet és Hadbiztonsági Hivatali Infrastrukturális Igazgatóság, Környezetvédelmi Osztályát a Kossuth Laktanya (4027 Debrecen, Furdi ut. 59-63.) területén felületi szénhidrogén szennyezés vonatkozásában.

A kármennestési monitoring létféle a felszín alatti vízre vonatkozó alábbi (D) kármennestési célállapot határértékek kerültek megállapításra:

Komponens	D kármennestési célállapot határérték (µg/l)
TPH	3000
Benzol	50
Tolujol	1000
Etilbenzol	1000
Xilolok	1000
Naftalinok összesen	100
Acenantilen	10
Acenantilen	5
Fluorent	10
Ferantren	10
Antracén	1
Fluorantén	10
Piren	5
Benzol alantiacén	1
Kriزن	1
Benzol(k)fluorantén	1
Benzol alipiren	1
Indanol (1,2,3-cd)ipiren	1
Benzol(g)h)ipiren	1

A 3261/03/2013. számon kiadott kármentesítési utómonitoringra kötelező határozat valamint fenti vizsgai szemlelési engedély alapján a monitoring vizsgálatokat féléves gyakorisággal kellett elvégezni, azonban az utómonitoring időszakában összesen 4 db minivétel került sor.
A Fozsály által megküldésre került a 2014.06.26-án, 2014.12.02-án, a 2015.05.16-án és a 2016.08.05-én vett talajvíz vizsgálati eredményei az M-1 jelű kút vonatkozásában.

- A 2014. 06. 26-i minivétel alapján az M-1-es monitoring kút esetében a benzol koncentráció (485 µg/l) meghaladja a (D) kármentesítési célállapot határértékét.
- A 2014. 12. 02-i vizsgálati eredmények alapján (1070 µg/l), xilol (7810 µg/l) és naftalinnok (122 µg/l) tekintetében léptik túl a (D) kármentesítési célállapot határértékét.
- A 2015. 05. 16-án mért koncentrációk szintén benzol (485 µg/l), xilol (5160 µg/l) és naftalinnok (139 µg/l) esetén léptek túl a (D) kármentesítési célállapot határértékét.
- A 2016. 08-03-i minivételről eredmények benzol (64,7 µg/l), xilol (1450 µg/l) és naftalinnok (5,7 µg/l) tekintetében mutálnak határérték túllépést.

Az ingatlan területe Debrecen I. számú Víznyelvénynek 50 éves elértéi idejű tüznelő szerelvény főtárcsi környezetű ivóvízbázis „B” hidrológiai védőövezetén fekszik.

A megküldött vizsgálati eredmények alapján megállapításra került, hogy az M-1 jelű monitoring kút talajvíz vizsgálati eredményei a kármentesítési utómonitoring időszakában valamilyen talajvízminia esetében több komponens tekintetében meghaladja a (D) kármentesítési célállapot határértékét.

Fentiek alapján, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése szerint a műszaki beavatkozásra vonatkozó terv készítése és a szennyezett talajvíz kármentesítése szükesség.

Felhívom a fentebbit, hogy a műszaki beavatkozási terv készítésekor a rendelkezésben megadott 3753/26/2009. számú határozatban elfoglaltot (D) kármentesítési célállapot határértékeit kell figyelembe venni.

Tájékoztatlan, hogy a vizsgálatokhoz szülő 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bek. előlga, hogy a jogszabály által bejelenteshez kötött tevékenységeikről elkülnve vizsgai engedély szükesség:

- a) a víznyelvény elvégzéséhez, viztelestímeny megépítéséhez és átalakításához (vizsgai jelenségi engedély)
- b) viztelestímeny használatba-veleléhez és üzemeltetéséhez és vízhasználatához (üzemeltetési engedély)
- c) a viztelestímeny megszüntetéséhez (megszüntetési engedély)

A vizsgálatokhoz hatóságok jogkor gyakorlatáról szöve 72/1999. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: rend.) 5. § (1) bek. szerint: Vízhasználati gyakorlatához, viztelestímeny használatba-veleléhez, a továbbiakban üzemeltetéshez) szükesség vizsgai üzemeltetési engedély annak kell lenni, aki a vízhasználatot vagy a telestímeny üzemeltetését jartó – a jogszabályokban és a hatóságok előírásokban meghatározott – jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti. A kérelmező a költön jogszabályban meghatározott mellékleteket kell csatolni.

A vizsgai engedélyezési eljárásához benyújtandó mellékleteket a vizsgai engedélyezési eljárásához szükesség kérelmezőtől és mellékletéről szöve 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmazza.

A jogorvoslati utat a Kélt. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2016. november 15-én érkezett a hatósághoz. A szakhatóság eljárására hatályos ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naplói számított határidő nap (1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés). A 2004. évi CXI. törvény továbbiakban: Kélt. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hatályosítás iránti úti felhívásokról az annak teljesítéséig terjedő időtartam. Az ügyintézési határidő betartására került.

Az igazgatóság hatáskörét és illetékességét a vizsgai igazgatási és a vizsgai, valamint a víznyelvényi hatóságok feladatokról eljártó szervek kijelöléséről szöve 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (3) bekezdése és a 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 2004. évi CXI. törvény 44. § (1) és (6) bekezdése alapján, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdésében és 6. melléklet II. táblázatában, az a 1995. évi LIII. törvény, az 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdésében és a 72/1996. Korm. rendelet 1. § (1)

bekezdésében biztosított jogköröm alapján a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KVM-EÜM-FVM együttes rendelet figyelembe vételével adtam meg.

A döntés elleni órálló fellebbezési a Kélt. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé.

Kérem a Tisztelt Eljártó Hatóságot, hogy a Kélt. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.

A határozatot a fentiek figyelembe-velelével, a rendelkezésé szerint foglaltak szerint az ügyintézési határidőn belül hozza meg a Fozsály.

A Fozsály felhívja a figyelmet, hogy a jogerős határozatban foglalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a közigazgatási hatóságok eljárás és szögálatítás általános szabályairól szöve 2004. évi CXI. törvény 61. és 124. § alapján végrehajtási eljárásban kiszabható eljárási bírságoknak van helye.

Jelen határozatot a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeleiben biztosított jogkörömben, a többször módosított 2004. évi CXI. törvény szerint eljárva, az 1995. évi LIII. törvény, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KVM – EÜM – FVM együttes rendelet alapján hozta meg a Fozsály.

Jelen döntés kidmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatali Kidmányozási Szabályzatáról szöve 24/2016. (XII. 1.) HBMKH Kormányrendelettel Usztás alapján a Kormányzatvédelmi és Természetvédelmi Fozsály Természetvédelmi Szakértői Osztály osztályvezetője jogosult.

Debrecen, 2016. december 9.

Rácz Robert
kormányrendbízott
névben és megbízásából

Dr. Szicsné dr. Nagy Márta
osztályvezető

Kapcsolat:

- 1. Környezetvédelmi Minisztérium Vedelemgazdasági Hivatali Infrastrukturális Igazgatóság Ingatlanfejlesztési és Környezetvédelmi Osztály - T. 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
- 2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányzatvédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Kormányzatvédelmi Hatósági Szolgálat 4057 Debrecen, Beszömményi u. 46-56.
- 3. Hivatal

Jelentőre emlékeztetés után:
4. Hajdú-Bihar Megyei Fozsálység 4057 Debrecen, Antal József u. 4.

Utóbbi igazgatónk: 2016.10.19. KTF_1057_12.2016 kossuth lakanya nak kádoz