

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL

Nyt.szám: BI/445-27/2017


KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

A

*„A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének
fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0”*


TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Beszerzési azonosító: 6-19/LK/KBT/445/2017




Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	4
I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE	4
1. A KKD teljessége és pontossága.....	5
2. Az ajánlat költségei	5
3. A közbeszerzési eljárás nyelve:.....	5
4. Közös ajánlattétel	5
5. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei.....	6
6. Üzleti titok.....	7
7. Kiegészítő tájékoztatás.....	7
8. Az ajánlat módosítása, visszavonása.....	8
9. Az ajánlatok benyújtása	8
10. Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás és felvilágosítás kérése	9
11. További információk	9
II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK.....	11
1. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:.....	11
2. Az ajánlatok értékelése	11
3. Az ajánlattevő alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is	13
4. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:.....	13
5. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:.....	15
6. Előleg	18
7. Horizontális vállalások:.....	19
8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek	20
9. További információk	20
10. A közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója:.....	23
III. MŰSZAKI LEÍRÁS.....	25
IV. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke.....	57
1. sz. melléklet a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumhoz.....	58
FEOLVASÓLAP	58
2. sz. melléklet a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumhoz.....	60
1. részajánlati kör.....	60



ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS	60
2. részajánlati kör	92
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS	92
3. részajánlati kör	123
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS	123
4. részajánlati kör	159
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS	159
3. sz. melléklet a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumhoz.....	185
Nyilatkozatminták	185



ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az ajánlatkérőnek jelen kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban KKD) kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen KKD - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.

Jelen KKD az Európai Unió hivatalos lapjában 2017/S 105 - 209453 számon megjelent Ajánlati felhívás alapján készült.

Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen KKD rendelkezései az irányadók és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.

Az Ajánlatkérő az érdeklődő gazdasági szereplők teljes körű tájékoztatása érdekében előírja, hogy az érdeklődő gazdasági szereplő a közzétett közbeszerzési dokumentumok megtekintését követően a **beszerzes@hm.gov.hu** e-mail címre megküldendő levelével tájékoztassa az Ajánlatkérőt az alábbiakról:

- az eljárás tárgya,
- érdeklődő gazdasági szereplő pontos neve, telephelye, levelezési címe, telefon és fax száma és adószáma,
- az ügyvezető neve,
- kapcsolattartó személy neve, elérhetősége (telefax szám, telefonszám, e-mail cím).

A közbeszerzési dokumentumokat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (továbbiakban Kbt.) 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie és ennek igazolására a fenti tájékoztató levelet meg kell küldenie Ajánlatkérő részére az ajánlattételi határidő lejártáig.

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

A MH Honvédelmi katasztrófavédelmi Rendszerének fejlesztése érdekében az MH ARB a KEHOP 1.6.0 tárgyú felhívásra támogatási szerződést kötött. A közbeszerzés tárgyát képező feladat

- a 2. részajánlati körben 100 % vissza nem térítendő EU támogatásból szállítói finanszírozással valósulhat meg az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában.
- az 1., 3., 4. részajánlati körökben 10 % önrészből és 90 % vissza nem térítendő EU támogatásból szállítói finanszírozással valósulhat meg az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában.

A HM Védelemgazdasági Hivatal a Kbt. 29. § (1) bekezdése szerint a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (továbbiakban: MH ARB, székhelye: 1163 Budapest, Újszász utca 37-39., nemzeti azonosítószáma: AK18571) meghatalmazása alapján ajánlatkérőként folytatja le a közbeszerzési eljárást.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.



1. A KKD teljessége és pontossága

A gazdasági szereplő, Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a KKD teljes átvételét.

Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a gazdasági szereplő, ajánlattevő elmulasztotta a KKD valamely részének átvételét. A gazdasági szereplőnek, Ajánlattevőnek saját műszaki kompetenciája alapján kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának elfogadása esetén képes a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a közbeszerzési dokumentumokat szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.

Minden, ajánlattevő által írásban nem észrevételezett, a KKD -ban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó szükséges feladat elvégzésének költsége ajánlattevőt terheli, e többletköltségei ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek ez alól ajánlatkérő által írásban elrendelt, vagy egyértelműen ajánlatkérő részéről a szerződéskötést követően elkövetett hibákból, illetve vis maiorból adódó többletköltségek, továbbá a Kbt. meghatározott esetek körében felmerült esetleges költségek. Ajánlatkérő azonban felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen esetekben is a Kbt.-ben foglaltak szerint kell eljárni.

2. Az ajánlat költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a KKD-ban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb — így különösen anyagi — igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye, kivéve a Kbt. 177. § (2) szakaszban foglalt esetet.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle — esetleges jövőbeni — térítésre nem kötelezhető, kivéve a Kbt. 177. § (2) szakaszban foglalt esetet.

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.


3. A közbeszerzési eljárás nyelve:

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.

Ajánlattevő a nem magyar nyelven készült okmányról felelős magyar nyelvű fordítást köteles csatolni közvetlenül a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ellenkező esetben az Ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe. Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást Ajánlattevő készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, annak tartalmáért az Ajánlattevő felelős.

4. Közös ajánlattétel

A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a Kbt. 35. § tartalmazza.



Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike veszi át a KKD-t. Közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:

- Az ajánlat tárgyát;
- A közös ajánlattevők megnevezését és a közös ajánlattevők tagjait (cégnév, székhely);
- A közös ajánlattevők vezető tagjának megjelölését;
- A közös ajánlattevők képviselőjére jogosult megnevezését, valamint a részére adott meghatalmazást;
- A közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek;
- Közös ajánlattevő tagjai között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását;
- A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös ajánlattevők közötti feladatok megosztásának ismertetését.
- Annak megjelölése, hogy a szerződés teljesítése során a közös ajánlattevők mekkora összegré jogosultak az ellenértékből.

A közös ajánlattevők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:

- Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;
- A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá;
- Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

5. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban.


Az ajánlatot A4 formátumú lapokon, egy kötetben összeállítva, 1 példányban, roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani.

Az ajánlatot a papír alapú példánnyal megegyező elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például pdf. file) adathordozón is be kell nyújtani. Amennyiben eltérés van a papír alapú ajánlat és az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat között, Ajánlatkérő a papír alapút tekinti mérvadónak.

A lapokat folyamatosan, (valamennyi információt tartalmazó oldalt) sorszámmal kell ellátni, az ajánlatot javítások és beszúrások nélkül kell elkészíteni. Az A/4 méretnél nagyobb formátumú lapokat a műszaki rajz előírásai szerint A/4 méretűre kell hajtogatni és az ajánlathoz mellékelteként kell csatolni.

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékot az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy aláírásával és cégbélyegzőjével hitelesítve kell lezárni, és az alábbi feliratot kell feltüntetni rajta:

Ajánlat „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0 tárgyú, 6-19/LK/KBT/445/2017 beszerzés azonosító számú közbeszerzési eljárásban; „CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ”.



A beszerzés azonosítót az ajánlaton és valamennyi – az eljáráshoz tartozó – dokumentumon fel kell tüntetni.

Az ajánlatot valamennyi, információt tartalmazó oldalszámot is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.

Az ajánlat elején a KKD mellékletét képező felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

Az ajánlathoz csatolni kell az eljárást megindító felhívásban, a KKD-ban, valamint a Kbt.-ben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat.

A KKD-ban szereplő nyilatkozatminták a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlott minták. Az ajánlott minták használata nem kötelező, de ajánlott.

Az Ajánlattevő által benyújtott minden saját nyilatkozatot, valamint az ajánlat teljes anyagának minden tartalommal bíró oldalát az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy aláírásával hitelesíteni kell.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

6. Üzleti titok

A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47. § bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.


Az üzleti titkot tartalmazó adatok nem tartalmazhatnak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.

Abban az esetben, ha Ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással az ajánlat valamely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, akkor ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolnia tekintetben, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok az ajánlat melyik oldalától kezdődődően és melyik oldaláig bezárólag kerültek csatolásra.

7. Kiegészítő tájékoztatás

Amennyiben a gazdasági szereplő részére a KKD-ban, valamint az eljárást megindító Felhívásban foglaltak nem egyértelműek, nem világosak, írásban kérhet az Ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban Ajánlatkérő rögzíteni kívánja az alábbiakat:



Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívásban, valamint a KKD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az Ajánlattételi határidő előtt legkésőbb 6 nappal az Ajánlatkérő megadja a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

A kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a kérelem a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál nem később nyújtották be.

Az Ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre – akkor élhet a Kbt. 52. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az Ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján az Ajánlatkérő címére.

A válaszokat (kiegészítő tájékoztatást) Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerezes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon teszi közzé.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban, egyebekben a Kbt. 56. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a beszerzes@hm.gov.hu e-mail címre (word formátumban is) egyaránt eljuttatni.

8. Az ajánlat módosítása, visszavonása

A Kbt. 55. § (7) bekezdése szerint Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak tekinti Ajánlatkérő.

A Kbt. 53. § (8) bekezdése szerint Ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltaig visszavonhatja ajánlatát.


9. Az ajánlatok benyújtása

Az ajánlatokat az Ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában szereplő határidőre, az alábbi címre kell benyújtani:

Személyes benyújtás esetén:

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
1134 Budapest Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
HM VGH Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési okmányátvevő helyiség

(Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat jelen pontjában megjelölt helyre történő leadása az ajánlatok beérkezésének időpontja. A megjelölt helyre történő beléptetés időt igényel, ezért a beléptetés időigényét figyelembe venni szíveskedjenek. Az ajánlatok benyújtásának pontos időpontja az átvételi helységben elhelyezett, közép európai idő szerint beállított óra alapján kerül megállapításra.)



Ajánlatok leadása: Munkanapokon 08.00-12.00 között, ajánlattételi határidő napján az ajánlattételi határidőig.

Az ajánlatok beérkezése során az átvevő az átvétel pontos időpontját (közép-európai idő szerint beállított óra alapján) rávezeti az Ajánlatot tartalmazó zárt borítékra, ami igazolja az átvételt.

Postai feladás esetén:

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Beszerzési Igazgatóság
1555 Budapest Pf.: 74.

Amennyiben ajánlatát Ajánlattevő postai úton küldi meg Ajánlatkérő részére minden esetben a fenti postacímet használja.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatát postai úton küldi meg úgy vegye figyelembe, hogy a HM belső elosztási ügyrendjéből adódóan az ajánlatnak a postafiókból az Ajánlatkérőhöz történő megérkezése akár több munkanapot is igénybe vehet.

Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidőre és jelen pontban megadott – a benyújtási módnak megfelelő – címre beérkezett.

A késve beérkező ajánlatok érvénytelenek. Postai úton történő megküldés esetében a küldemény elveszéséből, késedelmes kézbesítéséből származó valamennyi kockázat kizárólag az Ajánlattevőt terheli.

10. Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás és felvilágosítás kérése

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával hiánypótlást és felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a Kbt. 71. §-a alapján.


Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

11. További információk

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az Ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja ajánlattevőt.

A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló Összegezést az Ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint valamennyi ajánlattevő részére egyidejűleg fogja megküldeni.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlati felhívás, a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint jön létre.



A KDD mellékletét képező adásvételi szerződés tervezetét az ajánlathoz nem kell csatolni. Ajánlattevőnek arra vonatkozóan kell nyilatkoznia, hogy az adásvételi szerződést változtatás nélkül elfogadja.

Azon szervezetek, amelyektől Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:

Munkavédelmi és foglalkoztatási szakterület:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Munkafelügyeleti Főosztály

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: (06 1) (1) 896-3002

Fax: (06 1) 795-0884

Valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei

Adózás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal

cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36-1-428-5100

Fax: +36-1-428-5382.

Kék szám (mobilhálózatról is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

1539 Budapest, Pf. 675.

Tel.: 1/2249-100

Fax: 1/2249-262

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Egészségvédelem:

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 06-1-476-1100

Központi faxszám: 06-1-476-1390


Fogyatékkal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu



II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:

A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0

1. részajánlati kör: 11 készlet tábori térvilágító készlet utánfutón beszerzése.
2. részajánlati kör: 2 készlet munkabúvár felszerelés beszerzése.
3. részajánlati kör: 8 készlet nyílt rendszerű búvárfelszerelés beszerzése.
4. részajánlati kör: 12 készlet motorral szerelhető, felfújható gumicsónak beszerzése.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

2. Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat **az 1-4. részajánlati körök vonatkozásában** a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elve alapján értékeli részajánlati körönként az alábbiak szerint:

Részszempontok		Súlyszám
1.	Ajánlati ár	8
2.	Jótállás időszaka*	2

* Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

Jótállás időszaka (hónapban):


- a.) Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt maximális (10) pontot ad: 60 hónap
- b.) Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (kevesebb) a következő értéknél: 24 hónap

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 -10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

1. részszempont, ajánlati ár (1-4. részajánlati körök esetén):

Ajánlati ár esetében Ajánlatkérő a nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.



A többi ajánlat pontszámát a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (2016. évi 147. szám) 1. melléklet 1 ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján:

$$P = A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa, azaz 10

P_{min}: a pontskála alsó határa, azaz 1

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részpont, jótállás időszaka (1-4. részajánlati körök esetén):

A jótállási időszakának kezdetét az Ajánlatkérő a szállítás napjától határozza meg. A leghosszabb jótállási időszakot vállaló Ajánlattevő ajánlata, mint legkedvezőbb megajánlás kap 10 pontot. Az 1-4. részajánlati kör esetén a 60 hónap és az annál még kedvezőbb vállalások egyaránt maximális 10 pontot kapnak.

A megajánlott érték az 1-4. részajánlati kör esetén nem lehet kevesebb, mint 24 hónap. A 24 hónapnál rövidebb idejű jótállás megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.

A többi ajánlat pontszámát Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján számítja, ahol a legkedvezőbb (60 hónap) és legkedvezőtlenebb (24 hónap) értékekhez viszonyítva értékeli a beérkező ajánlatokat:

$$P_{\text{vizsgált}} = (A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}) / (A_{\text{legkedvezőbb}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P_{vizsgált}: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa, azaz 10

P_{min}: a pontskála alsó határa, azaz 1

A_{legkedvezőbb}: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme

A_{legkedvezőtlenebb}: a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz.

Azonos ellenszolgáltatás esetében Ajánlatkérő sorsolás alapján választja ki a legjobb ár-érték arányú Ajánlattevőt.

Az Ajánlatkérő az értékelés során kettő tizedes hely pontosságig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint és veszi figyelembe a pontszámokat.



3. Az ajánlattevő alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire .

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtaniuk.

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 8-10. §, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.


A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

4. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1-4. részajánlati körök:

P1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:

- a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
- mióta vezeti az Ajánlattevő számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.



Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a P1) alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolás benyújtására:

Valamennyi számlavezető - pénzügyi intézményétől származó igazolás az alábbi tartalommal:

- a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
- mióta vezeti az Ajánlattevő számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.


Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.



A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnél az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye:

P1) Alkalmatlan ajánlattevő az 1-4. részajánlati körök vonatkozásában, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

5. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1-4 részajánlati kör M1):

M1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) az alábbi tárgyú szállításait igazoló referenciával:


1. részajánlati kör: fénytornyok és/vagy térvilágító berendezések szállítása
2. részajánlati kör: búvárfelszerelések és/vagy légzőkészülékek szállítása
3. részajánlati kör: búvárfelszerelések és/vagy légzőkészülékek szállítása
4. részajánlati kör: felfújható gumicsónakok szállítása

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész a szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

- a szállítás tárgya,
- a szállítás mennyisége **vagy** az ellenszolgáltatás nettó összege;
- szerződéskötő másik fél megnevezése;



- a teljesítés ideje év/hó/napban
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdés szerint kell igazolni.

A 2. és 3. részekre történő egyidejű ajánlattétel esetében elegendő, ha az AT a magasabb ellenszolgáltatási összegű referencia követelménynek megfelel.

1-3. részajánlati körök M2):

M2) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen a közbeszerzés tárgyához illeszkedő a(z)

1. részajánlati körben: Erősáramú elektromos hálózatok/rendszerek vagy járművek/utánfutók gyártása és/vagy kereskedelme
2. részajánlati körben: Búvárfelszerelések vagy vízi sporteszközök, gyártása vagy kereskedelme vagy forgalmazása
3. részajánlati körben: Búvárfelszerelések vagy vízi sporteszközök, gyártása vagy kereskedelme vagy forgalmazása

tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával. Ajánlatkérő a nemzeti rendszerben történt akkreditáció alatt bármely nemzet akkreditáló hatósága által felhatalmazott tanúsító szervezettől származó tanúsítást ért.


Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész a szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

A közbeszerzés tárgyához illeszkedő a(z)

1. részajánlati körben: Erősáramú elektromos hálózatok/rendszerek vagy járművek/utánfutók gyártása és/vagy kereskedelme
2. részajánlati körben: Búvárfelszerelések vagy vízi sporteszközök, gyártása vagy kereskedelme vagy forgalmazása
3. részajánlati körben: Búvárfelszerelések vagy vízi sporteszközök, gyártása vagy kereskedelme vagy forgalmazása

tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.



A 2. és 3. részekre történő egyidejű ajánlattétel esetében elegendő, ha az AT az ISO tanúsítványt egyszer benyújtja.

1-4 részajánlati kör M4):

M3) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján rendelkezzen a megajánlott eszköz műszaki leírásával.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész a szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:


A megajánlott eszköz műszaki leírása.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.



Az alkalmasság minimumkövetelménye:1-4. részajánlati körök M1):

M1) Ajánlattevő alkalmatlan az 1-4. részajánlati körökben, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben

1. részajánlati kör: fénytornyok és/vagy térvilágító berendezések szállítására vonatkozóan legalább nettó 30.000.000 Ft összértékű **vagy** 8 készlet fénytorony és/vagy térvilágító berendezés szállítására vonatkozó referenciával;
2. részajánlati kör: búvárfelszerelések és/vagy légzőkészülékek szállítására vonatkozóan legalább nettó 20.000.000 Ft összértékű **vagy** 1 készlet búvárfelszerelés és/vagy légzőkészülék forgalmazására vonatkozó referenciával;
3. részajánlati kör: búvárfelszerelések és/vagy légzőkészülékek szállítására vonatkozóan legalább nettó 35.000.000 Ft összértékű **vagy** 6 készlet búvárfelszerelés és/vagy légzőkészülék forgalmazására vonatkozó referenciával;
4. részajánlati kör: felfújható gumicsónakok szállítására vonatkozóan legalább nettó 6.000.000 Ft összértékű **vagy** 9 készlet felfújható gumicsónak szállítására vonatkozó referenciával;

1-3. részajánlati körök M2):

M2) Ajánlattevő alkalmatlan 1-3. részajánlati körökben, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő a(z)

1. részajánlati körben: Erősáramú elektromos hálózatok/rendszerek vagy járművek/utánfutók gyártása és/vagy kereskedelme
2. részajánlati körben: Búvárfelszerelések vagy vízi sporteszközök, gyártása vagy kereskedelme vagy forgalmazása
3. részajánlati körben: Búvárfelszerelések vagy vízi sporteszközök, gyártása vagy kereskedelme vagy forgalmazása

tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.

Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást amennyiben:

- az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa szerinti, vagy
- nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti.


Ilyen például a következő szabvány: TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS).

1-4. részajánlati körök M4):

M3) Ajánlattevő alkalmatlan, ha a benyújtott dokumentumok alapján a megajánlott eszközök nem felelnek meg az 1-4. részajánlati körökben a KKD-ban meghatározott Műszaki leírásnak.

6. Előleg

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.



Előleg igénylése esetén a nyertes Ajánlattevő választása szerint

a) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pont szerinti, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy

b) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja (Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállítónak felróható, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg visszafizetésére. Ha a nyertes Ajánlattevő a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot, egyidejűleg kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését.) alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.

A szállítói előleget az előlegbekérő dokumentum kedvezményezett részére történő benyújtásával igényelheti a nyertes Ajánlattevő, amely alapján a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a kedvezményezett nyújtja be az irányító hatósághoz az előleg iránti kérelmet.

Amennyiben az nyertes Ajánlattevő szállítói előleget vesz igénybe, a folyósított szállítói előleg összege a számlából kerül jóváírásra.

7. Horizontális vállalások:

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a környezeti fenntarthatóság biztosítása érdekében a nyertes ajánlattevőnek speciális horizontális vállalásokat kell teljesítenie az alábbiak szerint:

- a környezeti elemek kímélése, takarékos használata;
- a hulladékkezelés csökkentése;
- a fajlagos vízfelhasználását csökkenti;
- a fajlagos energiafelhasználását csökkenti;
- újrapiapír használata az irodai munkák során
- az előállított anyagok újrafelhasznált papíron kerülnek kétoldalas formában kinyomtatásra;
- az elektronikus kommunikáció előtérbe helyezése a papíralapú helyett;
- a munkafolyamatok környezetre gyakorolt hatásának folyamatos figyelése és értékelése;
- a környezeti megfelelőség folyamatos fejlesztése;
- a környezettudatos magatartás fenntartása mind a munkavállalók, mind a szolgáltatásban partnerként résztvevők esetében.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a környezeti fenntarthatóság biztosítása érdekében Ajánlatának elkészítésekor az alábbiak szerint járjanak el: az irodai tevékenységhez szükséges papírfelhasználás során lehetőség szerint kétoldalas nyomtatást alkalmazva újrahasznosított papírt vagy az újrahasznosított, de klórmentes vegyszerrel fehérített papírt részesítsék előnyben. Felek közötti kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mail alkalmazandó.

A horizontális szempontok betartását a szerződéses kapcsolat (teljes) időtartama alatt az ajánlatkérő folyamatosan személyesen ellenőrzi.



Amennyiben ajánlattevő nem teljesíti a kötelezettségeket, legfeljebb 3 alkalommal felszólítja az ajánlatkérő a teljesítésre. Amennyiben ezt követően sem teljesíti a horizontális szempontokat, akkor felmondással/elállással élhet az ajánlatkérő.

8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Amennyiben az Ajánlattevő a szerződésben vállalt bármely teljesítési határidőt olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szállítandó termék vonatkozásában a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1%-a/nap, az elméleti és gyakorlati felkészítés vonatkozásában a szállított termékek nettó értékének 0,3%-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmesen szállított termék nettó értékének 20%-a.

A késedelmi kötbér esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani a késedelemmel érintett rész vonatkozásában.

Amennyiben az Ajánlattevő a szerződésben vállalt kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesíti úgy az Ajánlattevőt kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a terméknek az Ajánlatkérőhöz kifogástalan minőségben történő leszállításáig eltelt idő és mértéke a hibásan szállított termék nettó értékének 1%-a /nap. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a hibásan szállított termék nettó értékének 20%-a.

A hibás teljesítés esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában.

Az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben az Ajánlattevő hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése olyan okból megghiúsul, amelyért az Ajánlattevő felelős, az Ajánlatkérő megghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás vagy a nem teljesítéssel érintett termék nettó értéke, mértéke annak 20%-a.

9. További információk

A. Ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be az alábbi nyilatkozatokat:

1. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t:
 - nem kívánok igénybe venni.
 - igénybe kívánok venni. (a megfelelő aláhúzendó)

A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe:	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése):

2. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.
3. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz.
(Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani.)
4. Nyilatkozom, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd –a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés időtartama alatt előzetesen bejelentem az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtom arról, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt.
5. Nyilatkozom arról, hogy rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, melynek száma:..... és kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén is a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak maradnak.
VAGY
Nyilatkozom arról, hogy nem rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, de kötelezettséget vállalok a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kód kiadásához szükséges adatszolgáltatás benyújtására a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda részére a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén is a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak maradnak.


A megpályázni kívánt részajánlati kör vonatkozásában nyújtandó be:

6. Az 1. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a Tábori térvilágító készülékek utánfutón megfelelnek a műszaki leírásnak, valamint nyilatkozom, hogy a gyártott eszköz(ök) alkalmazásba vételéhez és az alkalmazói igényeknek történő megfelelés megállapításához szükséges alkalmazói vizsgálatok végrehajtásában együttműködöm az MH Logisztikai Központ (MH LK) képviselőjével.
7. Az 1. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a szállítandó Tábori térvilágító készülékek utánfutón elemei rendelkeznek gyártói megfelelési nyilatkozattal, műbizonylattal, valamint az Európai Unióban érvényes típusbizonyítvánnyal.
8. Az 1. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a szerződés aláírását követő 15 napon belül jóváhagyásra három példányban elkészítem és benyújtom az MH LK részére az ISO 10005 előírásainak megfelelően Minőségtervet, a 2. számú mellékletet képező szerződéstervezetben foglaltak alapján.
9. Az 1. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy elkészítem és az MH LK részére jóváhagyásra benyújtom a szerződés aláírását követő 20 napon belül a szállítandó eszköz részletes műszaki leírásait, a beépítendő alkatrészek, egységek konkrét



megnevezésével és elhelyezésével, nézeti rajzait valamint a méretezésüket tartalmazó dokumentációt.

10. Az 1. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a minőségtervben számvetett átvétel időpontja előtt minimum 30 nappal átvételi utasítást készítek, melyet az MH LK MÁVO részére jóváhagyásra benyújtom.
 11. A 2. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy Munkabúvár felszerelések megfelelnek a műszaki leírásnak. A Munkabúvár felszerelések rendelkeznek Gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, valamint a tartozékaik gyári újak.
 12. A 3. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a búvár felszerelések megfelelnek a műszaki leírásnak. A búvár felszerelések rendelkeznek Gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, valamint a búvár felszerelések és tartozékaik gyári újak.
 13. A 4. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a szállított termékek megfelelnek a műszaki leírásnak. A gumicsónakok rendelkeznek a 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet 1. mellékletének 2. fejezete szerinti adattáblával. A szállítandó termékek, beleértve a gumicsónakokat, a merevüléseket, a vontatókötelet, az evező lapátokat, villákat és rögzítőket, a vízmerőt, a csáklyát, a lábpumpát, a túratáskát, a javítókészletet és a szerszámzatot is, épek, deformáció és szennyeződésmentesek (víz, olaj, sár stb.) és alkalmasak a rendeltetésszerű használatra.
- B. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az alkalmassági követelményeknek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így Ajánlattevőnek az EEKD IV.1. pont a szakaszát kell kitöltenie.
- C. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontja alapján kéri, hogy Ajánlattevő az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitására nem támaszkodik.
- D. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviselőre jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviselőre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviselőre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
- E. A nyertes Ajánlattevő az összegezés megküldését követő 2 munkanapon belül nyújtja be nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről a KKD 3. számú melléklet / 2. sz. minta szerinti tartalommal.
- F. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be kifejezett nyilatkozatot az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (KKD 3. számú melléklet / 3. sz. minta).
- G. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény



szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (KKD 3. számú melléklet / 4. sz. minta).

H. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot, amelyben megjelöli:

- a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

(Amennyiben Ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges) KKD 3. számú melléklet / 5. sz. minta.

I. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában előírta, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 50%-nak megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.

A Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő tudomásul veszi, hogy szállítói előleg igénybevétele esetén biztosíték nyújtására lehet köteles.

Ajánlattevő nyilatkozzon, figyelemmel a KKD II. 6.) pontjában foglaltakra, hogy a fentiek szerinti előleget igénybe kívánja-e venni.

Előleg igénylése esetén a nyertes Ajánlattevő választása szerint

- a) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pont szerinti, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy
- b) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.

Amennyiben Ajánlattevő szállítói előleget vesz igénybe, és biztosítékot nyújt, a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján nyújtson be nyilatkozatot a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan.

J. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat az ajánlatának részeként benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

10. A közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója:

Dr. Spóhn Tímea; lajstromszáma: 00555

levelezési címe: HM Védelemgazdasági Hivatal Beszerzési Igazgatóság,
1555 Budapest Pf.: 74.;

e-mail címe: beszerzes@hm.gov.hu

Távolléte esetén:

Tóth Richárd; lajstromszáma: 00882

levelezési címe: HM Védelemgazdasági Hivatal Beszerzési Igazgatóság,
1555 Budapest Pf.: 74.;



[Handwritten signature]

e-mail címe: beszerzes@hm.gov.hu

Dr. Mondschein Anita; lajstromszáma: 00556

levelezési címe: HM Védelemgazdasági Hivatal Beszerzési Igazgatóság,
1555 Budapest Pf.: 74.;

e-mail címe: beszerzes@hm.gov.hu



III. MŰSZAKI LEÍRÁS

1. RÉSZAJÁNLATI KÖR: TÁBORI TÉRVILÁGÍTÓ KÉSZLET UTÁNFUTÓN BESZERZÉSE

A követelmények a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai végrehajtása során jelentkező tábori térvilágítási feladatokat biztosító Tábori térvilágító készlet utánfutón beszerzésére vonatkozik.

I. Általános követelmények:

- A beszerzésre tervezett eszközök legyenek alkalmasak a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer keretében jelentkező árvízvédekezési munkálatok korlátozott látási viszonyok közötti, valamint éjszakai munkavégzés támogatására, térvilágítási feladatok végzésére;
- Az utánfutó kialakítása biztosítsa közúton a KRESZ előírásainak megfelelő sebességű, terepen min. 40 km/óra sebességű vontatását, min. 500 mm gázló leküzdését, valamint 47% (25,2°) oldaldőlésű terep leküzdését felborulás veszélye nélkül.
- legyen alkalmas vasúti, közúti, vízi és légi szállításra a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően;

Általános műszaki, technikai követelmények

A tábori térvilágító felszerelés utánfutón kialakításához alkalmazott azon főegységek, szerkezeti egységek, melyek a szabad hasmagasságot határozzák meg, ne sérüljenek, ha a gép nehezen járható terepszakaszokon (*mély keréknyomon, leművelt erdős terepen, kővel vagy jéggel borított területen*) halad keresztül.

A külső felületek kialakítása ne akadályozza, illetve ne nehezítse meg a hatásos kézi- vagy gépi mosást.

A kívülre elhelyezett világító-, jelző berendezéseket védeni kell a mechanikus behatások ellen (*csapódó ág, rálépés, jégterhelés*).

Az alkalmazott bevonatrendszer legyen ellenálló az ultraibolya-sugárzás hatásával, illetve a nagynyomású mosó vízszugár mechanikai hatásával szemben.


Az eszközön, ha felíratok szükségesek, akkor azok magyar nyelvűek legyenek (a rögzítési és emelési pontok jelölése kivételével).

Amennyiben szükségesek zsírzófejek, azok egységesek gépi és kézi zsírzó-készülékekkel egyaránt feltölthetők legyenek.

A tábori térvilágító felszerelés utánfutón teljesítménycsökkenés nélkül megbízhatóan üzemeljen:

- -25°C és $+45^{\circ}\text{C}$ környezeti hőmérsékletek között,
- 94%-os ($+25^{\circ}\text{C}$ hőmérsékleten mért) relatív páratartalom középértéken,
- a levegő $1,5 \text{ g/m}^3$ közepes portartalmánál,
- ha a légnyomáscsökkenés értéke a tengerszint feletti magasság 2000 m-es szintjét eléri.

A tábori térvilágító felszerelés utánfutón rendelkezzen CE megfelelőséggel, melynek igazolására nyújtsa be az ezt igazoló okmány másolatát.



II. Műszaki követelmények:

Felépítése:

- alvázszerkezet (utánfutó)
- térvilágító felépítmény.

Alvázszerkezet (utánfutó):

Az utánfutónak biztosítani kell a térvilágító egység biztonságos szállítását, az eszközök tartozékainak, tartalék alkatrészeinek szállítását és tárolását.

Az utánfutón a térvilágító egység elmozdulásmentesen rögzítve legyen.

Alakítsanak ki víz- és pormentes helyet (dobozt) az eszköz tartozékainak és tartalék alkatrészeinek elhelyezésére.

Az utánfutónak menetkész állapotban a vontató jármű mögött (URAL 4320, RÁBA H sorozat) vízszintesen kell állnia, állítható magasságú vonórúddal szereljük fel.

Az utánfutó szélessége (a felépítménnyel együtt) nem haladhatja meg a 2500 mm-t.

A járműről lecsatolva az utánfutó vízszintes helyzetben stabilan és elmozdulásmentesen rögzíthető legyen (vonórúdra szerelt támasztó kerék, illetve kézifék).

Az utánfutó alvázának kialakítása, méretezése, anyaga olyan legyen, hogy szilárdságát, stabilitását a harcászati követelményekben meghatározott szélsőséges üzemeltetési körülmények között is megtartsa (alvázcsavarodás, tengely deformálódása nélkül).


Az utánfutó futóműve a fentiekben említett össztömegnek és stabilitási követelményeknek megfelelően min. R17,5 kerék mérettel kerüljön kialakításra. A gumiabroncs terepmintázatú legyen.

Az utánfutó tengelye torziós rugós kivitelű legyen, gondozásmentes kivitelben, tolató automatikával, fékkel felszerelve.

Az utánfutó lengéscsillapítókkal kerüljön felszerelésre, melynek méretezése biztosítsa mind közúton, mind terepen a térvilágító egység rázkódásmentes szállítását.

Utánfutó fékrendszere ráfutó fékes kivitelű legyen (ráfutó fékegység, fékerő átviteli egység és kerékfék). Az utánfutó üzemén kívüli helyzetében, vagy lejtős terepviszonyok esetén, a vontatmány biztonságos, és elmozdulás elleni rögzítését beépített rögzítőfék (kézfék) biztosítsa.

Az utánfutó kapcsoló szeme feleljen meg a STANAG-4101 előírásainak (NATO vonószem). A vontató jármű horgos pótkocsi-kapcsolószerkezettel rendelkezik, amelynek gyártója a Ringfeder GmbH (1.sz. ábra).




1. sz. ábra

Az utánfutón LED-s lámpatestekből álló egyenáramú elektromos hálózat kerüljön kialakításra, amely biztosítja, hogy átkapcsolás nélkül 12V-os és 24V-os vontató járművekről egyaránt üzemeltethető legyen.

Az utánfutó elektromos kábelrendszere a terhelésnek megfelelő ér keresztmetszettel, szigetelt sodrott rézvezetőjű kábellel készüljön.

Az utánfutó külső világítása a közúti közlekedési előírásoknak megfelelően kerüljön kialakításra.

Az utánfutó világítás csatlakozója a vontató gépjármű csatlakozóaljzatának megfelelően 12 pólusú legyen (NATO szabvány szerinti) (2. sz. ábra). Az utánfutó hagyományos 7 pólusú csatlakozó aljzattal rendelkező vontató járművel történő vontatás biztosítása érdekében az utánfutóhoz készletezzenek egy átalakítót a 12 pólusú csatlakozó 7 pólusúvá alakításához.



2. sz. ábra

Az utánfutóval együtt kerüljenek átadásra a technikai kiszolgálások, kisjavítások és kerékcseré elvégzéséhez szükséges szerszámok (kerékanyakulcs, csillag-villás kulcsok a szükséges méretekben, emelő, stb.), melyek az utánfutón kerüljenek elhelyezésre.

A térvilágító felszerelés üzemeltetéséhez biztosítani kell a megfelelő stabilitást, ezért az utánfutót vízszintes helyzetbe történő rögzítését biztosítani kell.

A színtezési művelet az utánfutóra szerelt 4 darab állítható támasztóláb biztosítsa, amelyek szállítási helyzetbe megemelt pozícióban helyezkedjenek (nem akadályozhatják, illetve nem ronthatják az utánfutó terepjáró képességét).

A támasztólábak egy ember által könnyen állíthatóak legyenek, és olyan méretezéssel készüljenek, hogy az utánfutó kerekét tehermentesítve az utánfutó össztömegét képesek legyenek megtartani.

A kitámasztó lábakat szállítási és telepítési helyzetben lévő rögzítését biztosítani kell.

Az utánfutó felépítményének védelmét ponyva biztosítsa.


Az utánfutón alakítsanak ki helyet a tűzoltó készülék (2 kg) felfogatására.

A tűzoltó készüléket a Magyar Honvédség biztosítja.

Az Eladó az utánfutót vizsgáztatva forgalomba helyezve, honvédségi rendszámmal ellátva adja át.

A rendszámot a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (1163 Budapest, Újszász utca 37-39.) biztosítja az Eladó által kért időpontban.

Az utánfutó daruval emelhető legyen.



Az utánfutót el kell látni a nemzetközi előírásoknak megfelelő rögzítési és emelési pontokat jelző feliratokkal (angol nyelvű).

Térvilágító felépítmény:

Az utánfutóra egy térvilágító felépítmény kerüljön felépítésre, amely az alábbi fő részekből álljon:

- aggregátor egység;
- hidraulikus torony a lámpatestekkel;
- kiegészítő tartozékok;

A térvilágító felépítmény főegységei, a szinkrongenerátor, a motor, a hűtőrendszer, stb. egy hangszigetelt karosszérián belül egymástól elválaszthatatlanul egy platformon kerüljön elhelyezésre, melyekhez való hozzáférést oldalsó ajtókon keresztül biztosítsák.

Az üzemanyagtartály, az olajtartály, illetve a hűtőfolyadék-tartály feltöltő nyílása úgy kerüljön elhelyezésre, hogy az könnyen feltölthető, utántölthető legyen.

A térvilágító felszerelés áramforrás, aggregátora min. 8 kVA teljesítményű legyen. Az áramforrás aggregátor meghajtó motorja dízel üzemű legyen, min 8 kW teljesítménnyel.

Az áramforrás aggregátor legyen képes 4x1000W teljesítményű fém halogén lámpa egyidejű világításához szükséges villamos energia biztosítására.

Meghajtó motor követelményei:

Meghajtó motor:

Teljesítménye:

Hűtés:

Üzemanyagtartály:

Indítás.

Üzemanyagrendszer:

Elektromos rendszer

Aggregátor követelményei:

Típusa:

Teljesítmény:

Névleges feszültség:

Névleges frekvencia:

A hang teljesítményszintje a

2000/14/EK irányelvvel összhangban

Biztonsági eszközök:

Világítás műszaki követelményei

dízel üzemű

min.: 8 kW

vízű hűtéses, a hűtő légáramot

egy motor által hajtott

ventilátor biztosítsa.

min.: 100 l teljes terhelés

mellett biztosítsa a térvilágító

autonóm működését min. 55

órán keresztül

önindító

közvetett befecskendezés

12 V

kefementes, egycsapágyas

szinkrongenerátor

min. 8 kVA

230 V

50 Hz

max. 90 db (A)

Az egység vezérlője kövesse
nyomon a motor paramétereit

és az elektromos

paramétereket, és

figyelmeztető és leállító

jelzéseket adjon, amikor a

paraméterek elérnek egy előre

beállított küszöbértéket.

Lámpák száma:	4
Lámpák típusa:	fém halogén
Lámpák teljesítménye	1000 W
Lámpák megvilágítási értéke:	90000 lumen/lámpa
Lámpák beállíthatósága	Mindegyik lámpát külön lehessen beállítani és dönten.
Lámpák IP védettsége:	IP 54
Torony műszaki követelményei:	
Magassága:	min.9 m
Felállítás ideje:	max. 30 sec
Torony forgathatósága felállított helyzetben	min. 340°, elforgatás közben több pozícióban rögzíthető legyen.
Torony felállítás módja:	nyomógombokkal vezérelt, hidraulikus, kikötés nélkül működtethető legyen.
Felállított torony esetében a maximális szélereősség:	min. 80 km/óra

A világító állvány működtetését egy a térvilágító felépítmény oldalán elhelyezett telepített kezelőpanel biztosítja.

A kezelőpanel minimálisan az alábbi részelemekből álljon:

- digitális vezérlő LCD kijelzővel;
- biztosíték;
- áramköri megszakítók a lámpákhoz;
- általános földszivárgás megszakító;
- vészleállító gomb;
- fotocella, fotocella érzékenység szabályozója;
- aljzatvédelem;
- kimeneti aljzat;
- sülyesztett aljzat a hálózati áramhoz (32A)
- torony fel/le gomb;

Digitális vezérlő:

A digitális vezérlő felügyelje a motor és a generátor működését, az arra vonatkozó alapadatokat az LCD kijelzőn jelezze ki. A digitális vezérlő legyen alkalmas az események naplózására minimum az utolsó 15 elektromos kioldási és leállási eseményt.


Legyen alkalmas a lámpatestek be és kikapcsolásának időzítésére, valamint a fotocella alkalmazásával a lámpatestek távoli ki és bekapcsolására.

Biztosíték:

A biztosíték kiold, ha az akkumulátortól a motorvezérlő áramkörig haladó áram erőssége meghaladja a beállítás szerinti értéket.

Áramköri megszakítók a lámpákhoz:

A kezelőpanel négy áramköri megszakítót is foglaljon magába, lámpánként egyet. A négy lámpát a digitális vezérlőegység vezérli mágnes kapcsolók révén.



Általános földszivárgás megszakító:

Szakítsa meg az áramellátást, ha a terhelési oldalon rövidzárlat fordul elő, ha a földszivárgás-észlelő (30mA), vagy a túláram elleni védelem bekapcsol. A probléma elhárítása után manuálisan lehessen visszaállítani.

Vészleállító gomb:

Veszély esetén ennek a gombnak a megnyomásával lehessen leállítani a térvilágító felépítményt. A gomb megnyomása után csak elengedve lehet a térvilágító felépítményt újraindítani. A vészleállító gombot zárt állásban kulccsal rögzíthető legyen, a jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében.

Fotocella, fotocella érzékenység szabályozója:

A fényerősséget mérje, napfénnel aktiválható legyen. A fotocella azt észlelje, hogy a fényerősség szintje hosszabb ideje a beállított érzékenységi szint alatt van. A távoli indítás induljon be, a világító állvány reflektorai pedig automatikusan bekapcsolódnak. A fotocella üzemmód alkalmazásának ki és bekapcsolása biztosított legyen..

Aljzatvédelem:

A kimeneti aljzatot biztosítsa, tegye lehetővé minimum 10 A áram felvételét.

Kimeneti aljzat:

A berendezés kimeneti aljzata legyen képes IP 67 csatlakozó fogadására, az aljzatról minimum 10 A áram felvételét.

Süllyesztett aljzat a hálózati áramhoz (32A):

A berendezés legyen alkalmas hálózati áramról való működtetésre, amelyhez a kezelőpanelen kerüljön elhelyezésre egy csatlakozó aljzat. A csatlakozó aljzat legyen alkalmas IP 67 csatlakozó fogadására.

Torony fel/le gomb:

A kezelőpulton kerüljenek elhelyezésre, a torony felállítását, illetve leengedését lehetővé tevő gombok, amelyek megnyomásával a torony a megfelelő állapotba mozgatható.

A tábori térvilágító felszerelés rendelkezzen egy automatikus torony leeresztő rendszerrel, amely csak akkor enged felállítani a tornyot, amikor a kézifék behúzott állapotban van, illetve a kézifék kiengedését követően a torony alaphelyzetbe áll (leengedi magát).

A tábori térvilágító felszerelés a körkörös térvilágítás mellett legyen alkalmas egy irányba történő térvilágításra (minden lámpatest egy irányba világít).

A térvilágító berendezés az ISO 8528-1 2.1993 szabvány szerint mobil besorolású legyen.

Az Eladó a tábori térvilágító készlet utánfutón eszköz életciklusára vonatkozóan (10 000 üző, vagy 15 év) adja meg az üzembenntartás költségeit, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza: Kötelezően előírt szervizek üzemóráit, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet, és díjat.

Az Eladó az 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) alapján határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket.

A tábori térvilágító felszereléssel együtt kerüljenek leszállításra az eszköz biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkavédelmi felszerelések 2 fő részére.

A térvilágító felszereléshez kerüljenek készletezésre az alábbi tartozékok:

- 1 db min. 50 fm hálózati csatlakozó kábel IP 67 csatlakozókkal,



- 2 db tartalék izzó az 1000 W fém halogén lámpákhoz,
- 1 db fázisceruza,
- 1 db multiméter,
- 2 db szigetelt csavarhúzó (1000 V,+,-),
- 1 db szigetelt kombináltfogó (1000 V, 160),
- 1 db szigetelt kábelvágó (1000 V, 160),
- 1 db érvéghüvely fogó,
- 1 db 2 kg kalapács,
- 1 db 5 m mérőszalag metrikus beosztással.

Üzembenntartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:

Ajánlattevő vállalja, a szerződés teljesítésével egyidőben, az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.

Az eszközzel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (eszközönként):

- A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentum;
- Ábrás alkatrész katalógus *(1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)*
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás *(1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)*
- Az eszköz megfelelését igazoló okmányok (pl.:Érintésvédelmi jegyzőkönyv, CE megfelelés igazolása)

A Tábori térvilágító készlet utánfutón eszökhöz készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:


- műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
- utasítást a technikai kiszolgálások, a hibaelhárítások és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
- vasúti, közúti, vízi és légi szállítási rendszabályokat;
- garanciális javítások rendjét;
- tárolási szabályokat;
- az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 22-24 §-ai szerint, valamint a 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) pontja alapján meghatározott felszerelések alkalmazását.
- az esetlegesen szükséges munkavédelmi felszerelések védelmi fokozatát igazoló dokumentum másolata.
- Az eszköz megfelelését igazoló dokumentumok másolata.
- Az eszköz készletjegyzéke.

Egyéb specifikációk a beszerzési eljárás lefolytatásához:

Felkészítés: Az Eladó vállalja a beszerzési eljárás részeként a tábori térvilágító készlet utánfutón eszközt kezelő állomány (eszközönként 2 fő) felkészítését az eszköz kezelésére, technikai kiszolgálására 3 nap (18 óra) időtartamban.



A felkészítés az Eladó által – a szerződés végteljesítési határideje előtt 30 nappal – összeállított, és a MH Logisztikai Központ haditechnikai főnök (MH LK, HTECHNF) által jóváhagyott tematika alapján, az MH LK HTECHNF-el egyeztetett időpontban kerüljön levezetésre, a szerződés végteljesítési határidejét követő 1 hónapon belül.



2. RÉSZAJÁNLATI KÖR: MUNKABÚVÁR FELSZERELÉS BESZERZÉSE

A követelmények a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladataiból (árvízvédekezés) adódó hosszú idejű, víz alatti feladatainak megoldását biztosító munkabúvár felszerelésre vonatkoznak.

I. Általános követelmények

A beszerzésre tervezett munkabúvár felszerelés legyen alkalmas:

- a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer keretében jelentkező árvízvédekezési feladatok során a huzamosabb idejű víz alatti munkák végzésére;
- a katonai szervezeteknél békeidőszakban jelentkező képzési feladatok biztosítására;
- vasúti, közúti, vízi és légi szállításra a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően.

II. Műszaki, technikai követelmények

1.) Egy készlet összetétele:

- 1.1.) Búvársisak (2 db)
- 1.2.) Sisaklámpa (4 db)
- 1.3.) Videó kamera (1 db)
- 1.4.) Szárazruha (2 db)
- 1.5.) Teherelosztó hevederzet ólomtáskákkal (2 db)
- 1.6.) Felszíni ellátó panel (1 db)
- 1.7.) Felszíni ellátó kötél (köldök) (2db)
- 1.8.) Levegőpalack (2 db)
- 1.9.) Levegőpalack 50 l (2 db)
- 1.10.) Mentőpalack (bail-out) (2 db)
- 1.11.) Szerszámos és javítókészlet (1 klt.)


2.) Követelmények:

2.1.) Búvársisak

2.1.1 Sisak (*Kirby Morgan Superlite 17B Búvársisak, vagy azzal egyenértékű*):

Anyaga: olyan üvegszál erősítésű műanyag és rozsdamentes acél mely ellenáll a sós vízű merülési környezetnek.

- Levegővel történő merülés esetén az eszköz önmagában legyen képes min.: 50 méteres merülési mélység biztosítására;
- +2 °C és +35 °C-os vízközegben biztonságosan alkalmazható legyen, és alacsonyabb vízhőmérséklet esetén legyen alkalmas a melegvízzel és melegvíz takaróval történő merülésre is.
- Súlya ne legyen több mint 14 kg;
- Rendelkezzen beépített hangszóróval, mikrofonnal valamint kommunikációs csatlakozóval;
- Rendelkezzen sisaklámpa és videokamera rögzítési lehetőséggel;
- Rendelkezzen hordozófogantyúval;



- Biztonsági rendszere a mentőpalack segítségével az ellátó kötélről függetlenül is biztosítsa a búvár számára a biztonságos felszínre jövetel lehetőségét legmélyebb merülési mélységből is;
- a sisakhoz kerüljön készletezésre 2 db neoprén betét;
- a sisak DIVEX ULTRAFLOW 501 típusú, vagy azzal egyenértékű tüdőautomatával kerüljön ellátásra;
- A sisak rendelkezzen biztonsági rögzítő hevederzettel;


2.1.2. Tüdőautomata (DIVEX ULTRAFLOW 501 típusú, vagy azzal egyenértékű):

- Rendelkezzen levegőáramlás szabályzóval;
- Tegye lehetővé min.: 180 méter hosszú felszíni ellátó kötélt használatát is;
- Követelmény a közepesen nehéz munkaintenzitáshoz szükséges minimum 62,5 liter/perc légzési levegő biztosítása;
- Az előírt fenékrész fölötti tápnyomás 30 méteres merülés esetén se haladja meg a 10 bar-t.

2.2.) Sisaklámpa (Hytech DHL-2 Sisaklámpa, vagy azzal egyenértékű)

Anyaga: olyan fémötvözet, mely ellenáll a sós vizű merülési környezetnek.

- A lámpa használható legyen a 2.1.1. pont követelményei alapján leszállított sisakkal;
- A lámpa LED technológiájú legyen, minimum 11 W teljesítménnyel rendelkezzen;
- 24V és 12V tápforrásról is üzemeltethető legyen;
- Rendelkezzen tápkábelrel, amely a felszíni ellátó kötéllal megegyező hosszúságú és azzal össze van tekerve.
- A sisaknál a lámpa és a tápkábel csatlakozóval szétbontható legyen;
- A lámpa látószöge legalább 150° legyen.
- Rendelkezzen beépített elektronikával, amely kompenzálja a köldökzsinór hosszúságát;
- Rendelkezzen olyan időjárásálló felszíni akkumulátor blokkal, amely 11 W LED használata esetén is 40 óra folyamatos működést biztosít a két búvár sisaklámpája számára;
- Az akkumulátor blokk rendelkezzen beépített tartalék akkumulátorral, és tegye lehetővé az akkumulátorok egymástól független töltését 220V hálózatról;
- Az akkumulátor blokk a 2 db sisaklámpa csatlakoztatásán kívül rendelkezzen opcionális 12 V kimenettel a videokamera felszíni egységének ellátásához;
- A sisaklámpákból egyidejűleg 1-1 db-ot kell a sisakokra felszerelni, a fenti követelményeket kielégítő komplett 2 db-ot a felszíni egységgel együtt, tartalékként kell készletezni;
- A sisaklámpa súlya ne legyen több mint 0,5 kg.



2.3.) Videokamera (C-Vision Solo típusú felszíni modul és CT 3008 típusú videokamera, vagy azzal egyenértékű)

- Anyaga: olyan fémötvözet mely ellenáll a sós vízű merülési környezetnek, legalább 60 méteres merülési mélységig;
- A kamera minimum 80° látószögű legyen és tegye lehetővé közeli és távoli tárgyak torzítás mentes vizsgálatát;
- A kamera rendelkezzen minimum 540 soros és legalább 50dB jel zaj viszonyú kimenettel. Fényérzékenysége minimum 0.02 lux legyen;
- A kamera felszíni modulja rendelkezzen időjárásálló tokozással és tegye lehetővé 1 VGA videó csatorna, és 1 hangcsatorna valós idejű rögzítését és megfigyelését minimálisan 150 órás időtartamban;
- A helyi megjelenítés minimum 12" színes kijelzőn történjen. Legyen lehetőség a rögzített vagy élő anyag távoli megtekintésére;
- Felszíni modulja rendelkezzen saját belső akkumulátorral, és akkumulátortöltővel;
- Tegye lehetővé az akkumulátor 220V hálózatról történő töltését és rendelkezzen opcionális tápcsatlakozóval a sisaklámpa felszíni akkumulátor blokkjával történő összeköttetéshez.

2.4.) Szárazruha (Trelleborg HDS 1500 szárazruha, vagy azzal egyenértékű)

- A ruha a hozzá tartozó melegítő ruhával együtt, a sisakkal teljesen zártra szerelhető legyen;
- A ruhához 2 db melegítő ruha kerüljön készletezésre;
- Rendelkezzen felfúvató és leeresztő szelepekkel, valamint tömlővel;
- Rendelkezzen öt ujjas száraz kesztyűvel és melegítőkesztyűvel;
- A mandzsettái megerősített kivitelűek legyenek;
- A csuklóján legyenek rögzítő gyűrűk a szárazkesztyűk vízhatlan csatlakoztatásához;
- A bűváruha a savakkal, lúgokkal és a kémiai fegyverek (pl. mustárgáz) hatásaival szemben legyen ellenálló, és tegye lehetővé a hosszabb idejű, elsősorban ipari bűvár jellegű munkák, végrehajtását.
- Anyaga EPDM/természetes gumi, melynek súlya max.: 1500 gr/m², vállrészén, térdben és könyöknél legyen megerősített;
- A ruhával egybeépített csizma legyen ellátva csúszásmentesített, nagy kopás állóságú talprésszel;
- Rendelkezzen külső munkacsizmával és ólom talpbetétekkel;
- Az egyrészes alsó ruházat legyen többretegű, jó nedvszívó és jó hőszigetelő képességű ruha, amely rendelkezik talpkengyellel is;
- Színe matt fekete.



2.5.) Teherelosztó hevederzet, eldobható ólomtáskákkal (*Divex Arvest MK5 teherelosztó hevederzet, vagy azzal egyenértékű*)

- Az ólomtáskák a teherelosztó hevederzetről egy mozdulattal oldhatók legyenek;
- A teherelosztó hevederzeten lévő csatok fémből legyenek, és az rendelkezzen az ellátó tömlő rögzítésére alkalmas „D” gyűrűkkel;
- A mellény anyaga DENIER CORDURA 1000-es, vagy azzal azonos értékű más anyag, hevederzet anyaga nylon;
- Legalább 6 különálló ólomtáskával rendelkezzen;
- A készlethez tartozzon legalább 27 kg ólomsúly is;
- Tegye lehetővé a mentőpalack biztonságos rögzítését és hordozását.

2.6.) Felszíni ellátó panel (*IHC HYTECH Portable two diver panel típusú felszíni ellátó panel, vagy azzal egyenértékű*)

- Két búvárt kiszolgáló felszínről vezérelt levegő ellátó panel, és kommunikációs vezérlő;
- Biztosítsa a merülési feladatok végrehajtását 50 méteres mélységig;
- Búváronként biztosítson 2 darab egymástól független 300 bar-os, szabályozható nagynyomású levegőellátó kört;
- Búváronként biztosítson 2 darab maximum 25 bar-os alacsonynyomású levegőellátó kört;
- Tegye lehetővé a búvárok merülési mélységének külön-külön történő követését a levegő nyomását mérő műszerek segítségével;
- Elégtelen tápnyomás esetén rendelkezzen riasztási funkcióval;
- Tegye lehetővé a merülések során történő beszélgetések rögzítését;
- Rendelkezzen saját fekete színű, műanyag, porhatlan, vízhatlan hordtáskával, amely biztosítja a mechanikai védelmet és a könnyű szállíthatóságot;
- Tegye lehetővé, a hordtáska megbontása nélkül, digitális légzőgáz elemző műszerek csatlakoztathatóságát;
- A felszíni ellátó panellel kerüljön leszállításra 2 db panelhoz csatlakoztatható digitális légzőgáz elemző műszert;
- Palack felőli végén rendelkezzen tehermentesítő szeleppel ellátott szabványos DIN palackcsatlakozóval;
- Súlya levegőpalack nélkül ne legyen több mint 50 kg.

2.7.) Felszíni ellátó köté (köldök) (*Marsh Marine felszíni ellátó köté, vagy azzal egyenértékű*)

- Legalább 75 méter hosszú nagy teherbírású ellátó köté, amely egyben feleljen meg biztosító kötének is;
- Az ellátó köté tartalmazza a kommunikációs kábeleket és legyen beépíthető a sisaklámpa kábele és a videó kamera kábele is;



- 1. kábel összetétele minden cső és vezeték esetén: Levegő, mélységmérő, kommunikáció, világítás, video, karabiner;
- 2. kábel összetétele minden cső és vezeték esetén: Levegő, mélységmérő, kommunikáció, világítás, karabiner;
- Rendelkezzen a búvárok merülési mélységének követéséhez szükséges alacsonynyomású tömlővel;
- A biztonságos rögzítés érdekében az ellátó tömlők mindkét végükön rendelkezzenek rögzítő karabinerekkel.
- Palack felőli végén rendelkezzen tehermentesítő szeleppel ellátott szabványos DIN palackcsatlakozóval;
- A felszíni ellátó tömlő a sisakhoz, szerszám nélkül csatlakoztatható/oldható legyen, de az oldhatóság (beakadás, súrlódás esetén) véletlenszerű nem lehet!
- Legyen pozitív úszóképes;
- Színe feltűnő élénk szín legyen.

2.8.) Levegő és mentőpalack

2.8.1) Levegő palack (2 db), (Faber 7/300 levegőpalack, vagy azzal egyenértékű)

- Anyaga: olyan fémötvözet, mely ellenáll a sós vizű merülési környezetnek;
- Űrtartalma: 7 liter legyen.
- Üzemi nyomás: 300 bar
- Élettartama: minimum 20 év
- Túltöltés, vagy túlhevülés esetén ne robbanjon minimum 450 bar nyomásig;
- A palackcsap tegye lehetővé a DIN-es csatlakozást;

2.8.2) Levegőpalack (2 db), (Lavarna 50/200 palack, vagy azzal egyenértékű)

Anyaga: fémötvözet.

Űrtartalma: 50 literes palack.

Üzemi nyomás: 200 bar

Élettartama: minimum 20 év.

- Biztosítsa a búvár számára szükséges felszíni levegőt a felszíni ellátó panelre csatlakoztatva;
- A palackcsap tegye lehetővé a felszíni ellátó panelre történő csatlakozást.

2.8.3) Mentőpalack (2 db) Faber 7/300 levegőpalack, vagy azzal egyenértékű)

Anyaga: olyan fémötvözet, mely ellenáll a sós vizű merülési környezetnek.

Űrtartalma: 7 literes palack a teherelosztó hevederzetbe integrált kivitel.

Üzemi nyomás: 300 bar

Élettartama: minimum 20 év.



- Biztosítsa a bűvár számára a biztonságos felszínre jövetel lehetőségét legmélyebb merülési mélységből is;
- Túltöltés, vagy túlhevülés esetén ne robbanjon minimum 450 bar nyomásig.
- A palackcsap tegye lehetővé a DIN-es csatlakozást.
- A palackcsap alsó elhelyezkedésű (fenék felől) legyen.

2.8.4) Első lépcső (*Poseidon Jetstream első lépcső, vagy azzal egyenértékű*)

- Kombinált szerelhetőségű, kiegyensúlyozott, fagymentes első lépcső;
- Levegő áteresztő képesség legkevesebb 1500 liter/perc;
- Terhelhetőségét tekintve 300 bar nyomású legyen;
- A nyomásmérő órát összekötő tömlő terhelhetősége 400 bar;
- A sisak oldalblokk összekötő tömlő terhelhetősége 30 bar.
- A palackcsap alsó elhelyezkedésű (fenék felől) legyen.
- A tartalék levegő tömlők, szerszám nélkül csatlakoztathatóak /oldhatóak legyenek a sisakhoz, az oldhatóság (beakadás, sűrűlódás esetén) véletlenszerű nem lehet!
- Legyen felszerelve a sisak és az első lépcső között biztonsági szeleppel.

2.8.5) Nyomásmérő óra (*Divex GP 400 nyomásmérő óra, vagy azzal egyenértékű*)


- A nyomásmérő óra legyen alkalmas 350 bar nyomás méréséig;
- Kijelzője lumináló anyaggal bevont legyen, gyenge fény mellett külön fényforrás használata nélkül is könnyen leolvashatóak legyenek a nyomásértékek, illetve megkülönböztető módon legyen jelezve az 50 bar tartalék levegő mennyiség;
- Szerkezete mechanikus, amely egy rozsdamentes acél házba épített és gumírozott burkolattal ellátott. A lencse temperált üvegből készüljön;

2.9.) Szerszámos és javítókészlet

A teljes szervizeléshez szükséges szerszámokat, tömítéseket tartalmazó olyan készlet, mely összhangban van a vásárolt bűvár eszközök és felszerelések típusával.

Tartalmát tekintve legyen benne (*minimum*):

- csavarkulcskészlet: 6/8/10/12/13/14/15/17 és 19-es csavarkulcsok;
- imbuszkulcs készlet minimálisan 3/4/5/6/8/10-es méretekben;
- nyomáscsökkentő javító készlet;
- tömítések;
- neoprén ragasztó;
- gumiragasztó;
- szilikon zsír.



A munkabúvár felszereléssel együtt kerüljön leszállításra a kezelő által végrehajtható kisjavításokhoz, gépkarbantartáshoz szükséges szerszámkészlet, melyet külön vízhatlan, légmentesen záródó, túlnyomás-szabályozó szeleppel ellátott műanyag csomagoló ládában szállítson le.

III. Egyéb követelmények

Csomagolási követelmények:

A búvárfelszerelés és tartozékai 2 fő által szállítható fekete színű vízhatlan, pormentes túlnyomás szabályzó szeleppel ellátott műanyag ládába (Pelicase típusú, vagy azzal egyenértékű) kell készletezni az 50 l-es levegő palackok és a felszíni ellátó kötél kivételével.;

A ládák plombálhatóak és zárhatóak legyenek;

Minden ládán az alábbi adatok magyar és angol nyelven kerüljenek feltüntetésre:

- felszerelés megnevezése;
- gyártó üzem neve;
- termék azonosító száma;
- gyártás éve;
- ládában lévő gyártmányok darabszáma;
- ládákön legyen kialakított hely adattábla elhelyezésére min: 15 x 20 cm

A ládán belül kerüljön elhelyezésre egy jegyzék, amely tartalmazza a ládában elhelyezett tartozékokat (Fsz., Rajkszám, Megnevezés, Mennyiség, Mennyiség).

Üzembentartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:

Ajánlattevő vállalja, a szerződés teljesítésével egyidőben, az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.

Az eszközzel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (eszközönként):

- A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentum;
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás *(1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)*
- Ábrás alkatrész katalógus *(1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)*
- Nyomástartó edények, mérőeszközök vonatkozásában a hitelesítésre, bevizsgálásra, nyomáspróbára vonatkozó jegyzőkönyv;
- 9/2001. (IV.5.) GM rendelet szerinti okmányok.

A munkabúvár felszereléshez készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:

- műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
- utasítást a technikai kiszolgálások, a hibaelhárítások és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
- vasúti, közúti, vízi és légi szállítási rendszabályokat;



[Handwritten signature]

- garanciális javítások rendjét;
- tárolási szabályokat;
- az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 22-24 §-ai szerint, valamint a 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) pontja lapján meghatározott felszerelések alkalmazását.
- Az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentumok, valamint a bevizsgálások, hitelesítések jegyzőkönyvei másolati példánya;
- Az eszköz készletjegyzéke.

Az Eladó a munkabúvár felszerelés életciklusára vonatkozóan (10 000 üző, vagy 10 év) adja meg az üzembenntartás költségeit, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza: Kötelezően előírt szervizek üzemóráit, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet, és díjat.

A készleten, ha feliratok szükségesek, akkor azok magyar nyelvűek legyenek.

Egyéb specifikációk a beszerzési eljárás lefolytatásához:

Felkészítés: Az Eladó vállalja a beszerzési eljárás részeként a munkabúvár felszereléseket használó állomány (8 fő) felkészítését az eszköz kezelésére, technikai kiszolgálására 2 nap (12 óra) időtartamban.

A felkészítés az Eladó által – a szerződés végteljesítési határideje előtt 30 nappal – összeállított, és a MH Logisztikai Központ haditechnikai főnök (MH LK, HTECHNF) által jóváhagyott tematika alapján, az MH LK HTECHNF-el egyeztetett időpontban kerüljön levezetésre, a szerződés végteljesítési határidejét követő 1 hónapon belül.



3. RÉSZAJÁNLATI KÖR: NYÍLT RENDSZERŰ BÚVÁRFELSZERELÉS BESZERZÉSE

I. Általános követelmények

A beszerzésre tervezett búvárfelszerelések legyenek alkalmasak:

- Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer működtetése következtében felmerülő víz alatti és egyéb búvár feladatok végrehajtására;
- a katonai szervezeteknél békeidőszakban jelentkező kiképzési feladatok végrehajtására;
- a vasúti, közúti, vízi és légi szállításra a hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelően;

II. Általános műszaki, technikai követelmények

A búvárfelszerelések biztonságosan üzemeltethetők legyenek 2 °C és 40 °C vízhőmérsékletek között.

A búvárfelszerelések eredeti csomagolásukban biztonságosan tárolhatóak legyenek -15 °C és +45 °C környezeti hőmérsékletek között.

A búvárfelszerelések egyenként egy komplett rendszert képezzenek.

Nyílt rendszerű könnyű búvárfelszerelés (Dräger PSS DIVE típusú búvárfelszerelés vagy azzal egyenértékű):

1.) Egy készlet összetétele:

- 1.1.) Sűrített levegős légpalackok
 - 1.1.1 Levegő palack (2 db)
 - 1.1.2 PONI palack (kiegyenlítő térfogat tartalmazza; 1 db)
- 1.2.) Nyomáscsökkentő
 - 1.2.1 Első lépcső (1 db)
 - 1.2.2 Második lépcső (2 db)
- 1.3.) Kiegyenlítő térfogat (1db)
- 1.4.) Búvárruha
 - 1.4.1 Vizes neoprén ruha (1 db)
 - 1.4.2 Zárt búvárruha (1 db)
- 1.5.) Búvármaszka
 - 1.5.1 Hagyományos búvármaszka (1 db)
 - 1.5.2 Teljes búvármaszka (1 db)
- 1.6.) Légzőcső (1 db)
- 1.7.) Búvárkés (1 db)
- 1.8.) Uszonyok
 - 1.8.1 Zárt (papucsos) uszony (1 pár)
 - 1.8.2 Nyitott uszony (1 pár)
- 1.9.) Hagyományos ólomöv súllyal (1 db)
- 1.10.) Konzol
 - 1.10.1 Búvárkomputer (1 db)
 - 1.10.2 Nyomásmérő (1 db)



1.10.3 Mélységmérő óra (1 db)

1.10.4 Tájéoló (1 db)

1.11.) Búváróra (1 db)

1.12.) Búvárlámpa

1.12.1 Közepes teljesítményű búvárlámpa (1 db)

1.12.2 Villogó fény (combi flash) (1 db)

1.13.) Dekóbója (1 db)

1.14.) Szerszámos és javítókészlet (1 klt.)

1.15.) Búvár kommunikációs eszközök

1.15.1 Víz alatti kommunikációs készlet (1 db)

2.) Követelmények:

2.1.) Sűrített levegős légpalackok

2.1.1 Levegőpalack

Anyaga: acélpalack, mely ellenáll a tengervíznek is.

Úrtartalma: max. 7,0 literes palack

Üzemi nyomás: 300 bar

Töltés, vagy túlhevülés esetén ne robbanjon minimum 800 bar nyomásig (új palackkal számolva).

A palackcsap tegye lehetővé a DIN-es csatlakozást.

A palackcsap alsó elhelyezkedésű (fenék felől) legyen.

Súly: max. 10,0 kg.

Palack színe: matt fekete.

A külső felülete legyen ellátva védőréteggel (pl.: háló), illetve olyan bevonattal, mely csökkenti a külső fizikai sérüléseket.

Élettartama: minimum 30 év.

Felszereltsége:


- palackháló;
- levehető gumitalp;
- palackszelep, amely DIN-es csatlakozási lehetőséget biztosít;
- a kiegyenlítő térfogat háttámlája biztosítsa a mono és a dupla légpalack rögzítését;

A palackok együtt összeépítve és egymástól függetlenül is használhatóak legyenek. A palackokhoz minden olyan tartozék (pl.: manifold) kerüljön leszállításra, amelyek biztosítják a palackok függetlenített alkalmazása mellett, az összeépített alkalmazást is, úgy hogy a palackok (pl.: szelep lezárásával) egyenként leválaszthatóak legyenek a levegőellátási körből.

2.1.2 PONI (mentő) palack készlet

Anyaga: acélpalack, mely ellenáll a tengervíznek is.

Úrtartalma: max. 2,0 literes palack nyomáscsökkentővel (első lépéscső) és nyomásmérővel.



Üzemi nyomás: min. 200 bar

Töltés, vagy túlhevülés esetén ne robbanjon minimum 500 bar nyomásig (új palackkal számolva).

A palackcsap tegye lehetővé a DIN-477T1-es csatlakozást.

A palackcsap alsó elhelyezkedésű *(fenék felől)* legyen.

Súly: 1 db palack max. 5,0 kg.

Színe: matt fekete.

A külső felülete legyen ellátva csúszásgátló bevonattal, illetve olyan bevonattal, mely csökkenti a külső fizikai sérüléseket.

Palacktartó a palacknak, amivel rögzíteni lehet pl, a kiegyenlítőterfogathoz/taktikai mellényhez.

Biztosítsa a bűvár 50 m-es mélységből történő biztonságos feljövételt 18 m/perc feljövételi sebesség betartásával.

Élettartama: minimum 10 év.

2.2.) Nyomáscsökkentők

2.2.1 Első lépcső

Kombinált szerelhetőségű, kiegyensúlyozott, fagymentes első lépcső, amely rendelkezik legalább 5 középnyomású és 3 magasnyomású tömlő csatlakoztatási lehetőséggel.

Legyen biztonságosan használható 2 °C –os vízhőmérséklettől.

Levegő áteresztő képesség legkevesebb 1500 liter/perc.

Felülete ne legyen csillogó, illetve fényvisszaverő tulajdonságú.

Az első lépcső feleljen meg az „MSZ EN 250:2014 Légzésvédő készülékek. Hordozható, nyitott rendszerű, sűrített levegős bűvárkészülékek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés” szabványnak. Színe matt fekete legyen.

Súlya maximum 800 gramm.

Terhelhetőségét tekintve 300 bar nyomású legyen. Az első lépcső sűrített levegős működésre legyen alkalmas.

2.2.2 Második lépcső

Fagymentes, megfelel az „MSZ EN 250:2014 „Légzésvédő készülékek. Hordozható, nyitott rendszerű, sűrített levegős bűvárkészülékek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés” szabvány követelményeinek.

Levegő átfolyása biztosítson minimum 700 liter/perc mennyiségű levegőt.

Rendelkezzen többlet levegőt biztosító gombbal. A nyomáscsökkentő sűrített levegős működésre legyen alkalmas.

Tömege max. 300 gramm legyen.

A nyomáscsökkentő szervizelhetősége gyorsan és egyszerűen, a bűvárszereléshez készletezett szerszámok igénybevételével végrehajtható legyen.

Az első és a második lépcsőket, valamint a nyomásmérő órát összekötő tömlők legyenek:

- a középnyomású tömlő esetében 30 bar;



- a magasnyomású tömlő esetében 450 bar.

A tömlők színe matt fekete, s mindkét végükön legyenek törésvédővel ellátva.

2.3.) Kiegyenlítő térfogat

Anyaga: külső felületén minimum DENIER CORDURA 1000-es (vagy azzal azonos minőségű anyag), belső felületén legkevesebb DENIER NYLON 420 (vagy azzal azonos minőségű anyag). A zsebeknél vízkivezető nyílásokkal, a vállrésznél szivacsos tömással. A mentőmellény felületén található gumi részek legyenek UV ellenállóak (EPDM gumi).

Színe: matt fekete, mely nem tartalmaz semmilyen csillogó felületet.

Emelőképeség: min. 210 KN.

Üritő szelepek száma: 3 db.

„D” gyűrűk: min. 6 db, rozsdamentes acél.

A hevederzet állítható legyen, illetve rendelkezzen has és mellpánttal is.

A csatok szilárdsága a CORDURA 1000-es anyaghoz igazodjon.

Súlya max. 5 kg.

Háttámla: merev háttámla, amely biztosítja a mono és dupla légpalackok kéthevederes rögzítését.

Rendelkezzen 2 db elülső zsebbel.

A kiegyenlítő térfogat a „póni (mentő)” palackkal együtt biztosítsa az önálló levegőellátás lehetőségét.

A kiegyenlítőterefogat inflátor gombja legyen beépítve a bordázott inflátorcsőbe.

A mentőmellény „WING” típusú legyen, de biztosítsa „poni (mentő)” palack elhelyezhetőségét; valamint rendelkeznie kell rögzítési pontokkal a tartalék második lépcső, nyomásmérő óra, stb. számára az elakadás veszélyének csökkentésére.

2.4.) Búvárruhák

2.4.1 Vizes neoprén ruha


Anyaga 5 mm-es vastagságú, rétegezett (3 rétegű), mindkét oldalon kasírozott neoprén, mely varrott és ragasztott kidolgozású, a lábon és a karon zipzárral. Minden varrat legyen „vakvarratos” eldolgozású.

Félszáraz kivitelű legyen, elől zipzárral, térdmegerősítéssel, rövid gallér kialakítással.

A zipzárok kialakítása olyan legyen, hogy kesztyűben is könnyen le- és felhúzható legyen, zipzár tömítéssel kerüljön kialakításra.

Különálló csuklya arcmandzsettával rendelkezzen. A csuklya a hőveszteséggel kritikusan érintett területeken min. 7 mm-es kétrétegű védelmet, a nyak- és arcrészen bőrön csúszó tömítést biztosítson. Rendelkezzen csuklya légszellőző rendszerrel, amely egyirányú szelepekkel szellőztesse ki a csuklyába bejutó zavaró levegőt.

A ruhához készletezzenek, egy elől zipzáras mellényt, amely 5 mm vastag mindkét oldalon kasírozott neoprén alapanyagú, fekete színű legyen, ¼ hosszú kar és ¼ hosszú lábrésszel, egybeépített csuklyával rendelkezzen.



A ruhához tartozzon ötujjas kesztyű és zipzáras neoprén csizma. A kesztyű tenyér részén és az ujjhegyeken csúszásmentes kevlárral (DuPont™ Kevlar® Fiber vagy azzal egyenértékű), vagy azonos minőségű anyaggal megerősített kivitelben készüljön, mely hosszabb idejű alkalmazhatóságot biztosít használója számára, csuklóban legyen mandzsetta és tépőzáras kialakítású.

A csizma félig száraz kivitelű, min. 6,5 mm vastagságú neoprén anyagból, extra hosszú zipzárral készüljön a könnyű felvétel érdekében. A neoprén csizma talprésze legyen ellátva megerősített csúszásmentes felülettel. A sarok és a lábujj részek megerősítettek legyenek, rendelkezzen uszonybarázdával.

A neoprén bűváruha teljes egészében varrott és ragasztott kivitelben készüljön.

Színe matt fekete, ne legyen rajta csillogó, fényvisszaverő felület.

2.4.2 Zárt bűváruha

Antimagnetikus kivitelű, aláöltözettel együtt, teljesen zártra szerelhető, felfűvató és leeresztő szelepekkel, illetve száraz kesztyűvel, és száraz fejjvédővel ellátott. A felfűvató szelep a bal felkaron legyen.

A kesztyű 5 ujjas kivitelű legyen. A ruha karrészein a kesztyű rögzítésére gyűrűs rendszerű mandzsettával rendelkezzen.

A bűváruha tegye lehetővé a gyártó által ajánlott bűvársisak csatlakoztatásának lehetőségét, amellyel hosszabb idejű, elsősorban ipari bűvár jellegű munkák, végrehajtása válik lehetővé. A savakkal, lúgokkal szemben legyen ellenálló.

A kopásnak kitett területeken megerősített kivitelű legyen (Vállrészén, lábrészen a csizmáig, karrészen, stb.). A nyakrész (neck seal) kialakítása tegye lehetővé a sérült gallér gyors cseréjét.

A ruha Trilaminat-ból (Poliészter/butil/poliészter 460-500 g/m²) készüljön.

A varratok (szegélyek) vízzáróak és ragasztottak legyenek.

A ruhával egybeépített csizma legyen ellátva csúszásmentesített, nagy kopás állóságú talprésszel (kevlar).

A ruhához csuklya is készletezésre kerüljön, amely min. 7 mm vastag neoprén anyagból készüljön.

A ruha színe matt fekete legyen, a vállrészen egy víz és gázálló antimagnetikus zipzárral szerelve. A csuklya és a csizma a ruhához hasonlóan fekete színben kerüljön leszállításra.

Az aláöltözet legyen rugalmas kötött poliészter alapanyagú, jó nedvszívó és jó hőszigetelő képességgel rendelkezzen.


A ruha javítókészlettel együtt kerüljön leszállításra.

2.5.) Bűvármaszok

2.5.1 Hagyományos bűvármaszok

A bűvármaszok csak a szem és az orr lefedésére készített kivitelben, amely kettő elkülönített, temperált lencsével rendelkezzen. A lencsék ne legyenek domborítottak a szem előtti központi területen (teljesen sík) de azt követően kövesse az arc formáját.

A maszk – igény esetén – legyen használható dioptriás lencsékkel is (min. gyártó által beépíthetőséggel).



Biztosítson minél nagyobb periférikus látást használójának.

Színe fekete (*a maszkpánt is*).

A maszk és a maszkpánt szilikonból készüljön, melynek vastagsága 1,5-2 mm

A pánt legyen cserélhető, a légzőcső rögzíthető legyen. Súlya max. 200 gramm; belső térfogata közepes legyen.

2.5.2 Teljes búvármask (Panorama Nova Dive PND, vagy azzal egyenértékű)

Az arc teljes felületét lefedő; nagy panoráma polikarbonát alapanyagú felülettel ellátott; amely rendelkezik kommunikációs csatlakozóval, illetve kommunikációs lehetőséggel.

Az EPDM (Etilén-Propilén-Dién-Kaucsuk) anyaga biztosítson -20°C -tól $+40^{\circ}\text{C}$ -ig terjedő levegő hőmérsékleti tartományban, valamint szennyezett vízben való alkalmazhatóságot, illetve legyen használható gázkeverékes merüléseknél is.

Legyen 5 ponton rögzíthető. Kialakítását tekintve a maszk súlypontja legyen minél közelebb a búvár arcához; tegye lehetővé legkevesebb 2 db maszkba épített második lépcső egyidejű alkalmazását, illetve kommunikációs eszköz használatát.

A maszkon belül lehessen létrehozni túlnyomást, a maszk víztelenítése a kilégzéssel automatikusan végrehajtható legyen. A maszkon belül ne keveredjen a be- és a kilégzett levegő.

Rendelkezzen beépített párasodás gátlóval. Színe matt fekete. A lencse cserélhető legyen.

2.6.) Légzőcső

Szelep nélküli, hullámtörővel ellátott. Rendelkezzen maszkhoz történő gyors rögzíthetőséggel.

Hossza 30-35 cm, míg belső átmérője 20 mm. A hajlítások legyenek lekerekítettek, ne legyenek rajta sarkos törések.

A csutora hypoallergén szilikonból készüljön, a légzőcső többi része thermoplasztik és szilikon alapanyagú legyen.

2.7.) Búvárkés

Min. 14 cm pengehosszúságú, és 4,0 mm vastagságú, rozsdamentes anyagból (*titán*) készült, jó éltartó, jól rögzíthető búvárkés, melynek pengéje rendelkezzen zsinórvágóval, fogazott felülettel, és vágórészsel.

A markolat csúszásmentes gumírozott műanyag, mely kényelmes fogást biztosít, valamint UV sugárzás ellenálló. A markolat végén legyen fém zárókupak (*hammer cap*).


A tok rögzítése 2 pontos legyen. A kés tokhoz való rögzítése fix és biztosított, ugyanakkor gyorsan kivehető legyen.

A tok és a markolat fekete színű, míg a kés végén elhelyezkedő fém zárókupak csillogásmentes.

2.8.) Uszonyok

2.8.1 Zárt (*papucsos*) uszony

ABC felszereléshez, meleg vagy védett vizű merülésekhez közepesen kemény, erős változatban, fekete színű kivitelben.



A hajtófelület (toll) méretei:

Hossz: 35-45 cm.

Szélessége: 20-25 cm.

Az uszony súlya max. 0,9 kg.

Anyagát tekintve 2-3 komponensű thermoplasztik legyen.

Rendelkezzen merevítő bordákkal, vízelvezető csatornákkal, a széleken záró éllel.

A talprész alatt beépített erőátvitelt segítő lemezzel.

A papucsrész anyaga thermoplasztikus, biztosítja a szakadásmentes le és felvételt.

2.8.2 Nyitott uszony

Közepesen kemény, erős változatú, fekete színű kivitelű uszony, amelynél a gyors le- és felvételt gumipántok biztosítják, a gumipántok az uszonyhoz antimagnetikus csatokkal csatlakozzanak.

A hajtófelület (toll) méretei:

Hossz: 30-40 cm.

Szélessége: 20-25 cm.

Az uszony súlya max. 1,0 kg.

Anyagát tekintve 2-3 komponensű thermoplasztik legyen.

Rendelkezzen merevítő bordákkal, vízelvezető csatornákkal, a széleken záró éllel.

A talprész alatt beépített erőátvitelt segítő lemezzel.

A papucsrész anyaga thermoplasztikus, biztosítja a szakadásmentes le és felvételt.

2.9.) Hagyományos ólomöv

Az ólomöv egy mozdulattal oldható fekete műanyag csattal ellátott kivitelű legyen.

Az öv fekete anyaga DENIER CORDURA 1000-s (vagy azzal megegyező anyagminőségű más anyag) legyen.

Az öv teljes hossza legyen 140-160 cm.

Rendelkezzen több rekesszel, az övnek 20 kg ólom (6 db 2 kg és 8 db 1 kg megosztásban) elhelyezését kell biztosítania.

2.10.) Konzol és búvárkomputer


Búvárkomputer (csuklópántos változat is lehet)

A konzol elemei:

- nyomásmérő óra;
- mélységmérő óra;
- tájoló.

2.10.1 Búvár komputer

Merülés tervezésre, vízhőfok, merülési mélység, merülési idő, dekompRESSZIÓS IDŐK kijelzésére alkalmas dekompRESSZIÓS komputer, mely számítógépre csatlakoztatható.



Rendelkezzen adatkábelrel (USB) és szoftverrel (a szoftver legyen alkalmas merülés tervezésre a szabadtüdő merüléstől a gázkeverékes merülésig, és alkalmas gázkeverékes merülések végrehajtása során annak paraméterei mérésére és az adatok tárolására, elemzésére).

A búvárkomputer karóra formájú legyen. A komputer rozsdamentes acél tokozattal és karcálló zafír üveggel készüljön. A komputer fekete szíjjal kerüljön leszállításra.

A kijelző felbontása min. 49 x 22 pixel legyen.

A búvárkomputer legyen alkalmas levegő/Nitrox/manométeres/szabadtüdő édes és sósvízi merüléshez is.

A kijelző rendelkezzen szabályozható háttérvilágítással és kontraszttal, amely biztosítsa a merülés közben a kijelzőn lévő adatok könnyen olvashatóak. A háttérvilágítás automatikus, manuális szabályozható legyen.

A búvárkomputer áramellátását egy hosszú élettartamú nem újratölthető elem biztosítsa. Elem élettartama időmérő üzemmódban min. 2 év, évi 100 merülés esetén: min. 1,5 év legyen.

A búvárkomputer az üzemidő meghosszabbítása érdekében rendelkezzen készenléti „alvó” üzemmóddal, amelyből max. 1 másodperc alatt legyen képes normál üzemmódra váltani.

Minimum 150 méter mélységig alkalmazható legyen:


A búvárkomputer az alábbi funkciókkal rendelkezzen:

- Valós idejű algoritmusok alkalmazása;
- Ismétlődő merülések tervezése (több merülés egy nap, többnapon keresztül);
- Merülés tervező „no-decompression limit” (NDL, meddig nem kell a feljövételhez dekompresziós idő);
- gázváltás három fajta gázig;
- gázcsere és gázmegszakítás funkció;
- riasztási funkciók (akusztikus);
- átlagos mélység és időzítő visszaállíthatósága;
- Légzőgáz oxigén koncentrációja kiválasztása, O₂ 21-99 %-ig;
- Az oxigén parciális nyomás maximumának beállíthatósága max PO₂ 0,7 tól - 1,6 -ig;
- CNS / OTU¹ számolás, manuálisan állítható magasságkorrekció;
- Kiegészítő funkciók: 3D iránytű (± 5° pontosság), magasságmérés, stopper, hőmérő, magnetométer;
- Opcionális vezeték nélküli levegő-integrálás – aktuális palacknyomás, maradék levegőidő;
- Kompatibilis oxigén analízáláshoz;
- PC interface.

Fizikai specifikációk:

- Üzemi hőmérséklet: 0 °C és +40 °C között
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +50 °C között

¹ CNS / OTU: central nervous system (CNS) központi idegrendszer oxigén „mérgezés” / OTU Oxygen Tolerance Unit



2.10.2 Nyomásmérő

A nyomásmérő óra legyen alkalmas 400 bar nyomás méréséig. Kijelzője lumináló anyaggal bevont legyen, gyenge fény mellett külön fényforrás használata nélkül is könnyen leolvashatóak legyenek a nyomásértékek, illetve megkülönböztető módon legyen jelezve az 50 bar tartalék levegő mennyiség.

Szerkezete mechanikus, amely egy rozsdamentes fém, vagy műanyag/szintetikus anyagból készült házba épített és gumírozott burkolattal ellátott. A lencse temperált üvegből készüljön.

A berendezés alacsony nyomás esetén küldjön figyelmeztetést, mely a teljes maszkba legyen bekötve. Az alacsony nyomás-figyelmeztetés az 50 bar nyomás elérésekor rezgő jelzést adjon.

2.10.3 Mélységmérő óra

Szerkezete mechanikus, a kijelzője lumináló anyaggal bevont, amely lehetővé teszi a merülés legmélyebb pontján is a mélység könnyű leolvashatóságát, külön fényforrás használata nélkül is.

Az óra rozsdamentes fém, vagy műanyag/szintetikus anyagból készült házba épített legyen, mely rendelkezik gumírozott burkolattal.

Legyen alkalmas a merülés legmélyebb pontjának, valamint az aktuális mélységnek a kijelzésére.

2.10.4 Tájéoló

A tájoló olajjal feltöltött rozsdamentes fém, vagy műanyag/szintetikus anyagból készült házba épített legyen, mely rendelkezik gumírozott burkolattal.

A kijelzője lumináló anyaggal bevont, amelyen a fokokat jelölő számok könnyen leolvashatóak legyenek mind a tájoló tetején, mind a tájoló oldalán.

A tájoló legyen 360°-ban beosztott, az irány legyen min. 10 fokonként jól látható módon megjelenítve.

A külső fokbeosztással ellátott szelence forgatható legyen.

2.11.) Búváróra


A búvár óra elektronikus mélységmérővel rendelkezzen. A búváróra rozsdamentes acél tokozattal és karcálló üveggel, valamint gravírozott gyári számmal ellátott alsó fedéllel készüljön. A komputer fekete szíjjal kerüljön leszállításra.

A búváróra 200 m/20 bar-ig vízálló legyen.

A kijelző rendelkezzen erős háttérvilágítással, amely biztosítsa a merülés közben a kijelzőn lévő adatok könnyen olvashatóak.

A búváróra az alábbi funkciókkal rendelkezzen:

- vízhőmérséklet mérés,
- Mélységmérés digitális kijelzéssel 80 m-ig,
- Garantált hőmérséklettartomány 10 - 40 °C-ig a mélységméréshez,
- Vízhőmérséklet mérés felbontása: 0,1 °C, Mérés tartomány -5,0 °C-tól +40 °C,
- Maximális mélység tárolása,



[Handwritten signature]

- A búvármód automatikus bekapcsolása 1 méteres vízmélységben,
- Beállítható maximális merülési mélység riasztás,
- Felemelkedés riasztás gyors feljutás esetén,
- min. 4 merülés naplózása (merülési idő, vízhőmérséklet és merülési mélység),
- Két időzóna,
- Az óra 60 Gauss mágnesesség ellen védett,
- Stopperóra,
- Dátum, naptár, riasztások, ébresztő.

2.12.) Búvárlámpa

2.12.1 Közepes teljesítményű búvárlámpa

Kézi, halogén izzóval működő búvárlámpa, akkumulátoros kivitelben egy fő búvár részére, amely könnyen és biztonságosan rögzíthető a hevederzethez.

A lámpa házának anyaga alumínium, vagy törhetetlen műanyag. Színe fekete (kisméretű márkajelzés megengedett). A lámpa üvege temperált.

Tölthető akkumulátorral rendelkezzen, amely biztosítja a min. 2,0 óra folyamatos üzemidőt, valamint legyen üzemeltethető a beszerzésre tervezett búvártechnikai eszköz legmélyebb pontján is. Kapcsolója legyen 2 fokozatú (gyengébb, erősebb). A töltési ideje max. 5 óra.

Biztosítson legalább 700 Lumen fényerőt. Szivargyújtóval is tölthető legyen.

Kialakítása olyan legyen, hogy akadályozza meg a vétlen le- vagy bekapcsolást, valamint amennyiben a lámpa működése vagy a töltése közben – az akkumulátor típusa függvényében – fölös hidrogén gáz keletkezhet, úgy a kialakítása biztosítsa azok elvezetését, megakadályozva ezzel egy esetleges „robbanást” a lámpában.

Legyen dupla „O” gyűrű minden egyes lehetséges „vízbetörési” pontnál. Súlya max. 1,7 kg *(a felszínen)*.

2.12.2 Villogó fény *(combi flash)*

Csuklópánttal és műanyag karabinerrel ellátott, amely állandó fix fényforrásként is használható. Villogó fényként 6 órán át legyen üzemképes, illetve látható tiszta időben 1,5 km-es távolságból. A lámpában található izzó biztosítson legalább 1500 órás használhatóságot.

Legyen üzemeltethető a búvártechnikai eszközzel végrehajtható merülés legmélyebb pontján is.

A burkolata műanyag, amelyen legyen legalább 1 db akasztófül.


2.13.) Dekóbója

Anyaga műanyag, színe narancssárga. Alakja cső vagy kúp.

A bójához legyen csatlakoztatható 50 m kötélzettel dekóorsó, amely fékkel és szabadonfutóval ellátott. *(A kötélmérete 2-3mm)*

A bója kötélzete max. 5 méterenként beosztásokkal (jelöléssel) rendelkezzen.

A dekóbója tároló tokja a kiegyenlítő mellényhez rögzíthető legyen.



2.14.) Szerszámos és javítókészlet

A teljes szervizeléshez szükséges szerszámokat, tömítéseket tartalmazó olyan készlet, mely összhangban van a vásárolt búvár eszközök és felszerelések típusával.

Tartalmát tekintve legyen benne (minimum):

- különböző szerszámok a szükséges méreteken;
- nyomáscsökkentő javító készlet;
- tömítések;
- neoprén ragasztó;
- gumiragasztó;
- menetes zárral ellátott tartalék karabinerek;
- szilikon zsír.

2.15.) Búvár kommunikációs eszközök**2.15.1 Víz alatti kommunikációs készlet**

A víz alatti kommunikációs készlet vezeték nélküli technológiával biztosítsa min: 2-5 fő búvár közötti összeköttetést.

Az eszköz hatótávolsága min. 100 m legyen. Legyen képes 300 Hz – 3000 Hz közötti hang átvitelére.

Üzemi mélysége érje el a félig zárt rendszerű felszerelés maximális alkalmazási mélységét.

Az eszköz energia forrása akkumulátor legyen, mely egy feltöltéssel biztosítson min. 3 óra beszélgetési időt. Az akkumulátor a töltő egységgel együtt a csomagolási egységben kerüljön elhelyezésre.

Az eszköz csatlakoztatható legyen a jelen műszaki leírásban szereplő teljes búvármaszkhhoz.

III. Egyéb követelmények**Üzembenntartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:**

A részvételre történő érvényes jelentkezés feltétele az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy vállalja az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.

Az eszközökkel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (eszközönként):

- A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentum;
- Ábrás alkatrész katalógus (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)
- A búvár komputer kiértékelő szoftvere (2 példányban).
- Nyomástartó edények, mérőeszközök vonatkozásában a hitelesítésre, bevizsgálásra, nyomáspróbára vonatkozó jegyzőkönyv;



- Az időszaki bevizsgálások végrehajtásához szükséges technológiai utasítás magyar nyelven;
- 9/2001. (IV.5.) GM rendelet szerinti okmányok;

A búvárfelszerelésekhez készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:

- műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
- utasítást a technikai kiszolgálások, a hibaelhárítások és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
- vasúti, közúti, vízi és légi szállítási rendszabályokat;
- garanciális javítások rendjét;
- tárolási szabályokat;
- az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 22-24 §-ai szerint, valamint a 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) pontja alapján meghatározott felszerelések alkalmazását;
- Az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentumok, valamint a bevizsgálások, hitelesítések jegyzőkönyvei másolati példánya;
- Az eszköz készletjegyzéke.

Az eszközökkel együtt kerüljenek leszállításra az eszközök 3 éves biztonságos üzemeltetéséhez előírt fogyó, javító és karbantartó anyagok *(évi 400 óras merüléssel számolva)*.

Az elektromos berendezések csatlakozói a Magyarországon kiépített elektromos hálózathoz átalakítás nélkül csatlakoztathatóak legyenek.

A mérőeszközök (nyomás, mélység stb.) hitelesítésének, nyomáspróbájának ciklusidejét az Eladó adja meg.

Az Eladó a búvár felszerelés életciklusára vonatkozóan (10 000 üz, vagy 10 év) adja meg az üzembenntartás költségeit, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza: Kötelezően előírt szervizek üzemórát, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet, és díjat.

Csomagolási követelmények:

A búvárfelszerelés és tartozékai 2 fő által szállítható vízhatlan, pormentes túlnyomás szabályzó szeleppel ellátott műanyag ládába (Pelicase) legyenek csomagolva, melynek színe fekete;


A ládák plombálhatóak és zárhatóak legyenek;

Minden ládán az alábbi adatok magyar és angol nyelven kerüljenek feltüntetésre:

- felszerelés megnevezése;
- gyártó üzem neve;
- termék azonosító száma;
- gyártás éve;
- ládában lévő gyártmányok darabszáma;
- ládákön legyen kialakított hely adattábla elhelyezésére min: 15 x 20 cm

A ládán belül kerüljön elhelyezésre egy jegyzék, amely tartalmazza a ládában elhelyezett tartozékokat (Fsz., Rajzsám, Megnevezés, Mennyiségi egység. Mennyiség).

Egyéb specifikációk a beszerzési eljárás lefolytatásához:



Felkészítés:

Az Eladó vállalja felszerelésenként 2 fő bűvár elméleti felkészítését a bűvárfelszerelések alkalmazására, kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására min. 2 nap (naponta 6 óra) időtartamban.

A felkészítés az Eladó által – a szerződés végteljesítési határideje előtt 30 nappal – összeállított, és a MH Logisztikai Központ haditechnikai főnök (MH LK, HTECHNF) által jóváhagyott tematika alapján, az MH LK HTECHNF-el egyeztetett időpontban kerüljön levezetésre, a szerződés végteljesítési határidejét követő 1 hónapon belül.



4. RÉSZAJÁNLATI KÖR: MOTORRAL SZERELHETŐ FELFÚJHATÓ GUMICSÓNAK BESZERZÉSE

A követelmények a Magyar Honvédség - mind háborús műveleteiből, mind nem háborús műveleteiből (béke időszak) adódó – különleges műveleti, műszaki felderítési, valamint katasztrófavédelmi feladatainak megoldását biztosító felfújható gumicsónakra vonatkozik.

I. Általános követelmények

A beszerzésre tervezett felfújható gumicsónak legyen alkalmas:

- a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer keretében jelentkező árvízvédekezés során a vízi mentési feladatok, vízi mentőszolgálat ellátására;
- az árvízvédekezés során végzett búvártevékenység támogatására;
- a katonai szervezeteknél békeidőszakban jelentkező képzési feladatok biztosítására;
- vasúti, közúti, vízi és légi szállításra a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően.

II. Műszaki követelmények:

A fentiekben megfogalmazott feladatok végrehajtására a **BRIG Heavy Duty HD460** típusú (vagy azzal egyenértékű) motorral szerelhető, felfújható gumicsónak kerüljön beszerzésre, amely műszaki technikai paraméterei feleljen meg az alábbi követelményeknek:

Teljes hossz	min.460 cm
Belső hossz	min. 340 cm
Teljes szélesség	min. 195 cm
Belső szélesség	min. 95 cm
Csatorna átmérő	min. 50 cm
önálló légmentes kamrák száma	min. 5+1
főborda fenékvonalának emelkedése középső részhez viszonyított szögben (fok)	20
főborda fenékvonalának emelkedése támszerkezethez viszonyított szögben (fok)	10
Anyaga	rétegelt PVC
Összes tömeg (motor nélkül)	max. 106 kg
Max. teherszállító kapacitás	1000 kg
Szállítható személyek száma	min. 8 fő
Ülések	min. 3 db (merev)
Alkalmazható külmotor teljesítménye.	min. 30 LE
Alkalmazható külmotor tömege	max. 110 kg
támszerkezet magassága	min. 510 mm
Szín	fekete
Üzemeltetési hőmérsékleti tartomány (°C)	-30-tól +65-ig

Egyéb követelmények:**A beszerzésre tervezett csónakok kialakítása:**

- 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet 1. mell. 1. fejezet alapján hajó design kategória: C felfújható hajótest;
- ISO 6185-3: Category VII;
- a fedélzet csúszásgátló felületű, teljesen merev kialakítású legyen (a fedélzet szétszedhető vagy összehajtható elemekből legyen kialakítva);
- felfújható gerinc;
- erős, magasított hátlap;
- a padok könnyen leszerelhető kivitelűek legyenek;
- a csónaktest legyen ellátva:
 - egyirányú leeresztő szeleppel (ön-kiürítő),
 - a csónak rendelkezzen az orrában vonatási csatlakozási ponttal,
 - fel- és leemelést szolgáló csatlakozási pontokkal (csomókkal),
 - teljes peremén lelógatva, fixen rögzített mentőkötéssel,
 - oldalanként 2-2 db szállító fogantyúval,

A csónak feleljen meg a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet és az EN ISO 6185-3:2001 előírásainak.

A csónakok az alábbi készletezéssel kerüljenek leszállításra:

- felfújható gumicsónak,
- összehajtható (szétszedhető) merev padló,
- 3 db merevülés,
- 15 m vontatókötél (fekete, UV stabil polipropilén fonál, polipropilén bél),
- 2 db evező lapát/villa, és rögzítő,
- 1 db vízmerő,
- 1 db csáklya,
- 1 db lábpumpa,
- 1 db 8 kg-s öntött fém összeecsukható esernyő horgony (összeecsukódás-kinyitás gátolt), 20 m d=16 mm-s polipropilén kötéllel.
- 2 db túratáska,
- javítókészlet (a kezelő által végrehajtható javításhoz szükséges eszközök és anyagok táskában elhelyezve).

A csónakoknak és a tartozékainak gyári újnak kell lenniük.


A csónakok rendelkezzenek CE megfelelőséggel, melynek igazolására nyújtsa be az ezt igazoló okmány másolatát.

Üzembenntartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:

Ajánlattevő vállalja, a szerződés teljesítésével egyidőben, az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.

Az eszközökkel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (eszközönként):


- A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelőséget igazoló dokumentum;
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)



- CE megfelelőséget bizonyító okmányok másolata.

A csónakokhoz készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:

- műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
- utasítást a karbantartási feladatok és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
- szállítási és tárolási rendszabályokat;
- az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat;
- Az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentumok másolata;
- Az eszköz készletjegyzéke.



IV. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

- Felolvasólap – *Nyilatkozatminta: Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 1. sz. melléklet;*
- Tartalomjegyzék;
- Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (kitöltése kötelező) – *Nyilatkozatminta: Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 3. sz. melléklet 1. sz. minta;*
- Ajánlati felhívás VI.3. pont m. alpontjában előírt, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 9. pont D. alpontja szerinti dokumentum – *alírási címpéldány, adott esetben meghatalmazás;*
- Ajánlati felhívás VI.3. pont o. alpontjában előírt, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 9. pont F. alpontja szerinti nyilatkozat (a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján) – *Kiegészítő Közbeszerzési dokumentum 3. sz. melléklet 3. sz. minta*
- Ajánlati felhívás VI.3. pont p. alpontjában előírt, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 9. pont G. alpontja szerinti nyilatkozat (a Kbt. 66.§ (4) bekezdés alapján) – *Kiegészítő Közbeszerzési dokumentum 3. sz. melléklet 4. sz. minta*
- Ajánlati felhívás VI.3. pont q. alpontjában előírt nyilatkozat, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 9. pont H. alpontja szerinti nyilatkozat (a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján) – *Kiegészítő Közbeszerzési dokumentum 3. sz. melléklet 5. sz. minta*
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdés szerinti kizáró okokról (alvállalkozók vonatkozásában) – *Kiegészítő Közbeszerzési dokumentum 3. sz. melléklet 7. sz. minta*
- Ajánlati felhívás VI.3. pont s., t. alpontokban előírt, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 9. pont I. alpontja szerinti nyilatkozat – *előleg igénylésére vonatkozóan – Kiegészítő Közbeszerzési dokumentum 3. sz. melléklet 10. sz. minta*
- Ajánlati felhívás VI.3. pont q. alpontokban előírt, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 9. pont A. alpontja szerinti nyilatkozatok – *Nyilatkozatminta: Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 3. sz. melléklet 8. sz. minta;*

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok vonatkozásában a 6. sz. minta szerinti nyilatkozat, az M1) műszaki szakmai alkalmasság (nyilatkozat esetén) vonatkozásában a 9. számú minta szerinti nyilatkozat benyújtása csak akkor szükséges, amennyiben Ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján Ajánlattevőt felhívja.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlati felhívás VI.3. pont n. alpontjában előírt, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum II. fejezet 9. pont E. alpontja szerinti dokumentum – átláthatósági nyilatkozat – Nyilatkozatminta: Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 3. sz. melléklet 2. sz. minta benyújtása az összegezés megküldését követő 2 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevőnek szükséges benyújtani.


Jelen Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum mellékletei:

1. sz. melléklet: Felolvasólap
2. sz. melléklet: Adásvételi szerződés tervezetek (1-4. részajánlati kör)
3. sz. melléklet: Nyilatkozat minták

Budapest, 2017. 06. 02.



Dr. Práth Levente Erzsébet
Dr. Práth Levente Erzsébet
 beszerzési és logisztikai képességtámogató
 főigazgató-helyettes



1. sz. melléklet a BI/445-27/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumhoz

FELOLVASÓLAP (MINTA)

Beszerzési azonosító: 6-19/LK/KBT/445/2017

1. Ajánlattevő neve²:

Kapcsolattartó neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő telefaxszáma:

Ajánlattevő e-mail címe:

Ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő bankszámlaszáma:

2. Az ajánlat tárgya: „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0”

3. Ajánlat :

(A megpályázni kívánt részajánlati kör vonatkozásában töltendő ki).

1. részajánlati kör: Tábortérvilágító készlet utánfutón beszerzése

Ajánlati ár:

Nettó egységár (Ft / készlet)	Mennyiség (készlet)	Nettó összár Ft / 11 készlet	ÁFA	Bruttó összár Ft / 11 készlet
	11			

Az ajánlati árban megadott ellenszolgáltatás tartalmaz a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, szolgáltatást, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.

Jótállás időszaka: hónap (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap)

2. részajánlati kör: Munkabúvár felszerelés beszerzése

Ajánlati ár:

Nettó egységár (Ft / készlet)	Mennyiség (készlet)	Nettó összár Ft / 2 készlet	ÁFA	Bruttó összár Ft / 2 készlet
	2			

² Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapra fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, adószámát, bankszámszámát.

Az ajánlati árban megadott ellenszolgáltatás tartalmaz a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, szolgáltatást, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.

Jótállás időszaka: hónap (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap)

3. részajánlati kör: Nyílt rendszerű bűváfelszerelés beszerzése

Ajánlati ár:

Nettó egységár (Ft / készlet)	Mennyiség (készlet)	Nettó összár Ft / 8 készlet	ÁFA	Bruttó összár Ft / 8 készlet
	8			

Az ajánlati árban megadott ellenszolgáltatás tartalmaz a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, szolgáltatást, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.

Jótállás időszaka: hónap (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap)

4. részajánlati kör: Motorral szerelhető felfújható gumicsónak beszerzése

Ajánlati ár:


Nettó egységár (Ft / készlet)	Mennyiség (készlet)	Nettó összár Ft / 12 készlet	ÁFA	Bruttó összár Ft / 12 készlet
	12			

Az ajánlati árban megadott ellenszolgáltatás tartalmaz a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, szolgáltatást, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.

Jótállás időszaka: hónap (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap)

Kelt:

Cégszerű aláírás



2. sz. melléklet a BI/445-27/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumhoz

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL

Nyt.szám:
Szerződés azonosító:

1. részajánlati kör

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
TERVEZET

mely létrejött a


MH Anyagellátó Raktárbázis

és a

eladó neve

között

- 2017 -



A Szerződés alanyai

VEVŐ : **Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis**
 (továbbiakban: Vevő)
 Képviseli: Kolonics Attila ezredes, parancsnok
 Címe: 1163 Budapest, Újszász utca 37-39.
 Telefon: +36 1 401 2380
 Telefax: +36 1 401 2321
 Pénzforgalmi jelzőszáma: MÁK 10023002-00290115-000000000
 Adóazonosító száma: 15714132-2-51

ELADÓ: ***
 (továbbiakban: Eladó)
 Képviseli: ***
 Címe: ***
 Telefon: ***
 Telefax: ***
 Cégjegyzékszám: ***
 Pénzforgalmi jelzőszáma: ***
 Adószáma: ***

A továbbiakban együttesen Felek.

PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy a Vevő a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

Vevő az Új Széchenyi Terv Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program 1.6.0, KEHOP-1.6.0/15-2016-00003 azonosító számú, „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése” című project (továbbiakban: KEHOP) keretén belül „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0” tárgyú felhívás alapján Támogatási Szerződést kötött, amely 2016. 08. 15-én lépett hatályba.

A közbeszerzés tárgyát képező feladat 10% önrészből, valamint vissza nem térítendő 90%-os EU támogatásból szállítói finanszírozási formában valósul meg az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.

A szerződés tárgya szerinti árubeszerzés a KEHOP 1.6.0 konstrukció szerinti pályázat keretében valósul meg.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. § alapján nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a szerződés tárgyában. A Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján a HM Védelemgazdasági Hivatal a közbeszerzési eljárást az MH Anyagellátó Raktárbázis meghatalmazása alapján, annak nevében folytatta le. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az Eladó lett.

Eladó köteles a szerződés 1. pontjában meghatározott, a szerződés tárgyát képező termékeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett átadni. Eladó köteles a KEHOP 1.6.0 felhívásában és a KEHOP általános pályázati

útmutatóban, valamint a pályázat támogatására vonatkozó támogatási szerződésben előírt formai és tartalmi követelmények betartására.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak eredményeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés törzs szövege, az Ajánlati Felhívás, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok, a kiegészítő tájékoztatások, a nyertes Ajánlattevő ajánlata.

A szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Jelen szerződés alapján Eladó a jelen szerződésben és annak 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban részletesen meghatározott feltételek szerint az 1.2. pontban meghatározott termékek átadására, a Vevő a termékek átvételére, valamint a 2.1. pontban rögzített vételár Eladó részére történő megfizetésére köteles.
- 1.2. Az átadásra kerülő termékek:
11 készlet tábori térvilágító készlet utánfutón beszerzése a műszaki leírásban meghatározottak alapján.
- 1.3. Eladó a szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban felsorolt megadott paraméterű termékeket szállíthatja le.
- 1.4. Eladó részteljesítésre nem jogosult.
- 1.5. Eladó a termékek szállítását egy tételben végzi, előteljesítés lehetősége biztosított.

2. Az ellenszolgáltatás összege

- 2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó szerződésszerű teljesítés esetén **nettó ... Ft, azaz forint** vételárra jogosult az alábbiak szerint:

Nettó egységár (Ft / készlet)	Mennyiség (készlet)	Nettó összár Ft / 11 készlet	ÁFA	Bruttó összár Ft / 11 készlet
	11			

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt termékek vételára a szerződés hatálya alatt változatlan.

3. Teljesítési határidő

- 3.1. Teljesítési határidő:

Szállítandó termék vonatkozásában: Szerződéskötéstől számított 180 naptári nap.

Elméleti és gyakorlati felkészítés vonatkozásában: A szállítandó termék szállítását követő 30 naptári napon belül.



- 3.2. A teljesítés tényleges időpontjaként a termékek mennyiségi átadás-átvételének időpontját kell tekinteni.

4. Teljesítés helye:

- 4.1. MH Anyagellátó Raktárbaázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.

5. Minőségbiztosítási követelmények, a termékek átadás-átvétele

- 5.1. Jelen Szerződés követelményei állami minőségbiztosítás hatálya alá tartoznak, a Magyar Honvédség Logisztikai Központ Műszaki Átvevő és Vizsgálati Osztály, mint a magyar Állami Minőségbiztosítási Szervezet, jogosult a minőségbiztosítási kérdésekben a Megrendelő/Vevő képviselőjére. A minőségbiztosítással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetében értesítendő:

Magyar Honvédség Logisztikai Központ (továbbiakban: MH LK)

Parancsnok: Baráth István dandártábornok


Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (+36) 1 398-4587

Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043

E-mail: nqaa@hm.gov.hu

- 5.2. A szállítandó Tábori térvilágító készletek utánfutón feleljenek meg a műszaki és átvételi követelményeknek, valamint az abban hivatkozott jogszabályoknak és szabványoknak. Elemei rendelkezzenek gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, műbizonylattal, valamint az Európai Unióban érvényes típusbizonyítvánnyal. A gyártott eszköz(ök) alkalmazásba vételéhez és az alkalmazói igényeknek történő megfelelés megállapításához szükséges alkalmazói vizsgálatok végrehajtásában Eladó együttműködik MH LK képviselőjével.
- 5.3. Az Eladó az ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja és működteti. A minőségirányítási rendszer tanúsítottságának megszűnése szerződésszegésnek minősül.
- 5.4. Az Eladó az eszközök alkalmazásba vételéhez és az alkalmazói igényeknek történő megfelelés megállapításához szükséges alkalmazói vizsgálatok végrehajtásában együttműködik az MH LK képviselőjével.
- 5.5. Az Eladó a szerződés aláírását követő 15 napon belül készítsen és nyújtson be jóváhagyásra, három példányban, az MH LK részére az ISO 10005 előírásainak megfelelően Minőségtervet, amely tartalmazza a kivitelezési és gyártási ütemtervet, a gyártás megkezdéséhez szükséges alapanyagok rendelkezésre állását, a gyártás megkezdésének és befejezésének valamint a gyártói ellenőrzések tervezett időpontjait. Az MH LK a Minőségtervet értékeli és 10 munkanapon belül, annak megfelelése esetén jóváhagyja, vagy visszajuttatja az Eladó részére átdolgozásra. A Minőségtervet megfelelése esetén az MH LK MÁVO osztályvezető jóváhagyja, és egy példányát az MH LK visszajuttatja az Eladó részére.
- 5.6. Az Eladó készítse el és az MH LK részére jóváhagyásra nyújtsa be a szerződés aláírását követő 20 napon belül a szállítandó eszköz részletes műszaki leírásait, a beépítendő alkatrészek, egységek konkrét megnevezésével és elhelyezésével, nézeti rajzait valamint a méretezésüket tartalmazó dokumentációt. A benyújtott dokumentációt az MH LK Haditechnikai főnök hagyja jóvá.



- 5.7. Az Eladó köteles az MH Logisztikai Központ tudomására hozni minden – általa ismert – a szerződés teljesítése során esetlegesen felmerült körülményt, mely az eszközök megfelelőségét befolyásolhatja. Az Eladó az eszközök magyar nyelvű kezelési utasításának egy példányát biztosítsa, a műszaki leírásban meghatározott darabszámon felül, az MH LK MÁVO részére a minőségi átvételkor, ezek a példányok az irattárában kerülnek megőrzésre.
- 5.8. Az Eladó készítsen és az MH LK MÁVO részére jóváhagyásra nyújtson be a minőségtervben számvetett átvétel időpontja előtt minimum 30 nappal átvételi utasítást három példányban az elvégzett feladatok ellenőrzésére (1. sz. pld. az Eladó saját példánya, a 2. sz. pld. az MH LK Haditechnikai Főnökség, a 3. sz. példány az MH LK MÁVO részére). Az átvételi utasításban foglaltak terjedjenek ki az 1. számú mellékletet képező „Műszaki leírás”-ban meghatározott előírások ellenőrzésére. Az átvételi utasítást az MH LK Haditechnikai főnök és az MH LK MÁVO mb. osztályvezető egyetértésével az MH LK parancsnok hagyja jóvá.

Az átvételi utasítás minimum az alábbiakat tartalmazza:

- Az átvételi utasítás hatálya,
- A szolgáltatás meghatározása,
- Általános előírások,
- Az átadás-átvétel szabályai,
- A katonai átvételi vizsgálatok feltételei,
- A katonai átvételi vizsgálatok lebonyolítása,
- Dokumentálás követelményei,
- Az átadás-átvétel dokumentálása,
- Átvételi vizsgálatok,
- A termékek általános ellenőrzése,
- Geometriai méretek ellenőrzése,
- Környezeti hatások ellenállósági vizsgálatok,
- Kémiai vizsgálatok végrehajtásának ellenőrzése,
- Működési vizsgálatok,
- A termék minősítése átvételkor,
- A nem megfelelő vizsgálati eredmények esetén követendő eljárás,
- Szabványjegyzék,
- Mellékletként: Vizsgálati lap

5.9. A gyártásközi ellenőrzések szabályai


A gyártásközi ellenőrzések végrehajtását az MH LK képviselői a jóváhagyott minőségterv alapján tervezik meg.

Az MH LK MÁVO fenntartja magának a jogot a magyarországi gyártás és a teljesítés folyamatainak az Eladó vagy Gyártó telephelyén történő ellenőrzésére. A gyártásközi ellenőrzések során a termékek ellenőrzése az Eladó vagy Gyártó által alkalmazott minőségellenőrzési rendszerben kerül végrehajtásra oly módon, hogy a vizsgálatok biztosítsák a műszaki leírásban meghatározott összes követelmény ellenőrzésének a lehetőségét.

A gyártásközi ellenőrzések az Eladó vagy a Gyártó telephelyén kerülnek végrehajtásra.

A gyártásközi ellenőrzéseket az MH LK képviselőiből álló bizottság az Eladó jelenlétében és közreműködésével hajtja végre.

Az Eladó biztosítsa az állami minőségbiztosítási feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrát, a bizottság számára a vizsgálat helyszíneire történő belépést, a



vizsgálathoz szükséges azon mérőeszközöket, kollektív és egyéni védőeszközöket, tartozékokat, felszereléseket, tesztberendezéseket és egyéb fogyóanyagokat, melyeket a gyártás során felhasznál.

A gyártásközi ellenőrzésről helyszíni jegyzőkönyv készül, amelyből a gyártásközi ellenőrzésben részt vevő szervezetek eredeti példányt kapnak. Az MH LK MÁVO képviselőjének jogában áll a nem-megfelelőre minősített terméket vagy annak nem-megfelelő alkatrészeit visszautasítani, amennyiben nem javítható akkor véglegesen kivonni a leszállítandó és a későbbiekben minőségi átvételre felajánlható termékek köréből.

5.10. Minőségi átvételi feladatok szabályai

A termék fogalma magába foglalja az alvázszerkezet (utánfutó) és térvilágító felépítmény (együtt tábori térvilágító készlet utánfutón), a hozzá előírt felszereléseket, tartozékokat, okmányokat és a hatósági vizsgáztatást.

Az Eladó csak a szerződésnek és az 1. számú mellékletet képező „Műszaki leírás”-nak minden szempontból megfelelő terméket ajánlhat fel minőségi átvételre.

Az Eladó a tervezet végátvételi feladatok időpontja előtt minimum 20 nappal ajánlja fel a terméket az MH LK MÁVO részére átvételre a „Felajánlás MH LK MÁVO átvételre” formanyomtatványon. A minőségi átvételi feladatok az Eladó vagy Gyártó telephelyén kerülnek végrehajtásra.

A Gyártó vagy az Eladó telephelyén végzett átvételhez az Eladó biztosítsa az állami minőségbiztosítási feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrát, a bizottság tagjainak a vizsgálat helyszíneire történő belépését, a vizsgálathoz szükséges azon mérőeszközöket, kollektív és egyéni védőeszközöket, tartozékokat, felszereléseket, tesztberendezéseket és egyéb fogyóanyagokat, melyeket a cég is használ. A termék megfelelőségének vizsgálatát az MH LK parancsnok által jóváhagyott átvételi utasítás, valamint a szerződés előírásai alapján kell végrehajtani.

Az átvételi feladatokat a MH Logisztikai Központ és a MH Anyagellátó Raktárbázis képviselőiből álló bizottság hajtja végre az Eladó jelenlétében.


Az átvételi vizsgálatokról helyszíni jegyzőkönyv készül, amelyből a részt vevő szervezetek eredeti példányt kapnak. Az MH LK MÁVO képviselőjének jogában áll a nem-megfelelőre minősített terméket vagy annak nem-megfelelő alkatrészeit visszautasítani, amennyiben nem javítható akkor véglegesen kivonni a leszállítandó és a későbbiekben ismételt minőségi átvételre felajánlható termékek köréből.

A sikeres átvételi vizsgálatokat követően az MH LK MÁVO képviselője kiállítja a „Megfelelőségi Igazolás”-t, melyet a bizottság tagjai is aláírnak egyetértésük jeléül. A „Megfelelőségi Igazolás” benyújtása – melynek része az eladó megfelelőségi nyilatkozata –, a számla befogadásának feltétele.

Az MH LK MÁVO képviselője által végrehajtott ellenőrzések eredményei nem mentesítik az Eladót a szerződésben rögzített jótállási vagy egyéb felelősségei és kötelezettségei alól, beleértve az Eladó által végzendő gyártásközi és végellenőrzési vizsgálatok végrehajtását is.

6. Fizetési feltételek, a teljesítés igazolása

- 6.1. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § alapján Vevő az Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.



6.2. Előleg igénylése esetén az Eladó választása szerint

- a. a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy
 - b. a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja (Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállítónak felróható, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg visszafizetésére. Ha az Eladó a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot, egyidejűleg kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését.) alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.
- 6.3. A szállítói előleget az előlegbekérő dokumentum kedvezményezett részére történő benyújtásával igényelheti az Eladó, amely alapján a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a Vevő nyújtja be az irányító hatósághoz az előleg iránti kérelmet.
- 6.4. Amennyiben az Eladó szállítói előleget vesz igénybe, a folyósított szállítói előleg összege a számlából kerül jóváírásra.
- 6.5. A Felek megállapodnak abban, hogy Eladó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha az Eladó a 1.2. pontban szereplő, a műszaki leírásnak megfelelő termékeket a 3.1. pontban meghatározott határidőben átadja, és valamennyi átadás-átvételt igazoló okmány aláírásra került, valamint az elméleti és a gyakorlati felkészítést a 3.1. pontban meghatározott határidőben végrehajtja.
- 6.6. Eladó a számlát egy eredeti és négy másolati példányban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően állítja ki. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv, a Megfelelőségi igazolás és a kodifikációs adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás, valamint az elméleti és a gyakorlati felkészítés teljesítéséről szóló igazolás minden esetben a számla kiállításának feltétele és egyben kötelező melléklete.
- 6.7. Eladó számlája a jogszabályi előírásokon túl minden esetben tartalmazza a szerződésazonosítót, a szerződés tárgyát és Eladó jelen szerződésben meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészítés céljából a számlát a Vevő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a fizetési határidő a szabályszerűen benyújtott számla Vevő általi befogadásának napjától számítódik, így a Vevő késedelme kizárt.
- 6.8. A számlát a Vevő nevére és címére kiállítva, a Vevő címére kell eljuttatni.

Költségviselő

Képviseli:

Címe:

Telefon:

Telefax:

Pénzforgalmi jelzőszáma:

Adóazonosító száma:

MH Anyagellátó Raktárbázis

Kolonics Attila ezredes, parancsnok


1163 Budapest, Újszász u. 37-39.

+36 1 401-2380

+36 1 401-23-21

10023002-00290115-00000000

15714132-2-51



- 6.9. Vevő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával, a Kbt. 135. § (1), (4) és (6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint, az Art. 36/A. § figyelembevételével.
- 6.10. Abban az esetben, ha a Vevő a 6.9. pontban meghatározott határidőhöz képest késedelmes fizetést teljesít, a ki nem fizetett számla összege után az Eladó részére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Az Eladó késedelmi kamatának érvényesítése céljából felszólító levelet küld a Vevő nevére és címére. Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerint behajtási költségátalányra jogosult
- 6.11. Résszámla benyújtására nincs mód.

7. Kodifikáció

7.1. Eladó NCAGE kódja:

Amennyiben Eladó nem rendelkezik NATO Kereskedelmi és Kormányzati Céggel (NATO Commercial and Governmental Entity, továbbiakban: NCAGE kód), vállalja, hogy a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül a kód kiadásához szükséges adatszolgáltatást megteszi. A kód kiadás ingyenes.

7.2. Termék kodifikáció:

Eladó a szállítandó termékekről jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti "Termékkodifikációs záradék" szerint szolgáltatson adatot a szerződés hatálybalépését követő 20 munkanapon belül. Amennyiben több gyártótól származnak a szállítandó termékek úgy azokról gyártó szerinti csoportosításban szolgáltatson adatot. Az Eladó felel az alvállalkozói által előállított termékek adatszolgáltatásáért is. Az adatszolgáltatás minimum terjedelme:

7.2.1. Külföldi gyártmány esetén:


Szerződés szerinti folyószám	Szerződés szerinti megnevezés	Cikkszám (az a szám amelyet a gyártó azonosításra használ)	NATO Raktári Szám (NSN), ha ismert	Megjegyzés/ Részletes megnevezés

Az adatszolgáltatás formája a Microsoft Excel adattábla elektronikus formában. A file név: NCAGE (vagy az Eladó neve)_szerződésazonosító("/") karaktereket "_" karakterre cserélve).xls. Az Eladó felel az alvállalkozói által előállított termékek adatszolgáltatásáért is.

A kodifikációs adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás a számlához csatolandó, kifizetésének feltétele.

7.2.2. Hazai gyártmány esetén ezen felül az adatszolgáltatás része még a jellemző technikai adatok cikkszámankénti bontásban. Minimum adatok:

- méret,
- súly,
- szín,
- szállíthatóság,



- funkciók,
- jellemző működési paraméterek.

Az adatszolgáltatás részei még a jellemző technikai adatok cikkszámokkénti bontásban. Technikai vagy egyéb probléma, kérdés esetén az illetékes:

MH LK

Parancsnok: Baráth István dandártábornok

Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (+36) 1 398-4587

Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043

E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7.3. A termékkodifikációs adatszolgáltatás helye:

Magyar Honvédség Logisztikai Központ

Parancsnok: Baráth István dandártábornok

Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (+36) 1 398-4587

Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043

E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7.4. A termékkodifikációs adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása szerződésszegő magatartásnak minősül.

8. Jótállás

8.1. Eladó és/vagy Gyártó minden leszállított termékre legalább hónap jótállást vállal. (ajánlat szerint)


8.2. A jótállás a termékek mennyiségi átadás-átvételének időpontjától kezdődik.

9. A kötbér

9.1. Amennyiben az Eladó a szerződés 3.1 pontjában megjelölt bármely teljesítési határidőt olyan okból kifolyólag, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szállítandó termék vonatkozásában a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1%-a/nap, az elméleti és gyakorlati felkészítés vonatkozásában a szállított termékek nettó értékének 0,3%-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmesen szállított termék nettó értékének 20%-a.

9.2. A késedelmi kötbér esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani a késedelemmel érintett rész vonatkozásában.

9.3. Amennyiben az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesíti úgy az Eladót kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a terméknek a Vevőhöz kifogástalan minőségben történő leszállításáig eltelt idő és mértéke a hibásan szállított termék nettó értékének 1%-a /nap. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a hibásan szállított termék nettó értékének 20%-a.



- 9.4. A hibás teljesítés esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában.
- 9.5. A Vevő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben az Eladó hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, melyért az Eladó felelős, a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás vagy a nem teljesítéssel érintett termék nettó értéke, mértéke annak 20%-a.
- 9.6. A Vevő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
- 9.7. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- Eladó vagy Alvállalkozója megsérti a szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettségét;
 - Eladó megszegi a szerződésben a közeli hozzátartozó szerződés teljesítésébe való bevonására vonatkozó rendelkezést;
 - A szerződés teljesítése során derül ki, hogy Eladó az ajánlattétel, illetve a szerződéskötés során lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;
 - Eladó szerződésszegést követ el, és a szerződésszegést az arra történő többszöri felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegést követ el.
- 9.8. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítés kötelezettsége alól.
- 9.9. A kötbért az Eladó a Vevő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

10. Akadályközlés

- 10.1. Ha a szerződő Felek valamelyike előreláthatólag nem tud szerződésszerűen teljesíteni, köteles a másik Felet az akadály felmerülése időpontjában, annak megjelölésével haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban értesíteni az akadály jellegének, illetve várható megszűnése idejének feltüntetésével.
- 10.2. Akadályközlés a fenti feltételek mellett is csak úgy fogadható el, ha annak a másik fél igazolt tudomására jutása megelőzte az akadályozott feladat végrehajtási határidejét.
- 10.3. Akadálynak nem minősül a fizetési feltételekben meghatározott feladatok teljesítésének késedelme.
- 10.4. Nem minősül akadálynak az akadályközlő fél által az ajánlattétel, vagy a szerződéskötés időpontjában már ismert, olyan – teljesítést hátrányosan befolyásoló – körülmény, melyet az akadályközlő fél tudomása ellenére, a teljesítés paramétereinek meghatározásakor nem vett figyelembe, vagy arról a másik felet nem tájékoztatta.
- 10.5. Akadályközlés esetén az azt közlő félnek bizonyítási kötelezettsége van.

10.6. Akadályközlés esetén a szerződő Felek közösen döntenek el annak következményei viselésének megosztását, felszámolásának feladatait és határidejét.

11. Minőségi, mennyiségi kifogások

11.1. A Vevő a Ptk. és jelen szerződés rendelkezésével összhangban minőségi kifogást nyújthat be a jelen szerződés alapján szállított termékek vonatkozásában, amennyiben az rendeltetésszerű használat, illetve előírások szerinti tárolás mellett meghibásodik.

11.2. A Vevő mennyiségi kifogást nyújthat be a jelen szerződés alapján szállított termékek vonatkozásában, melyet „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzít.

11.3. A jótállási igényét „Minőségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzíti és az Eladó részére megküldi. A „Minőségi kifogás jegyzőkönyv” minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza:

- a szerződés száma (beszerzés azonosító);
- a reklamált termék azonosító adatai;
- jótállási időszak határainak;
- a kifogásolt termék átvételét követő tárolására, kezelésére vonatkozó adatok (a felhasználó szervezet általi átvétel időpontja, tárolási körülmények leírása tárolás időtartama, használatbavétel időpontja);
- a kifogás tárgya (a hibás működés, megadott paraméterektől való eltérés, a termék állapotában bekövetkezett változás leírása, a keletkezés időpontjára, körülményeire vonatkozó információk, nyilatkozat a rendeltetésszerű alkalmazásról, előírás szerinti tárolási feltételekről);
- a kifogás rendezésére tett javaslat, elvárás (csere, javítás, a termék értékének kifizetése).

11.4. Eladó a „Minőségi kifogás jegyzőkönyv” vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv” kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Vevővel, aki intézkedik és lehetővé teszi a meghibásodott, vagy mennyiségileg kifogásolt termék műszaki szemlét. A kivizsgálás során a Vevő érdekeit a HM VGH KMBBI képviseli.

11.5. A bejelentett minőségi, vagy mennyiségi kifogás kivizsgálása a HM VGH KMBBI, a MH LK, illetve azok képviselői, valamint az Eladó együttes részvételével történik, melynek eredményét „Vizsgálati jegyzőkönyv”-ben, vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzítik, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.

11.6. A „Vizsgálati jegyzőkönyv” vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv” 4 példányban, a szokásos jegyzőkönyvi kellékeken túl, az alábbi tartalommal készül:

- Jelen szerződés száma;
- a jegyzőkönyv nyilvántartási száma;
- a kifogás tárgyát képező termék azonosító adatai;
- a vizsgálati módszer;
- a jótállási és szavatossági időszak határainak;
- a jegyzőkönyvben rögzített tények vizsgálatának eredményei;
- a vizsgálat során feltárt további információk;
- a kifogás minősítése, megalapozottságának, alaptalanságának meghatározása;
- a kifogás rendezésére tett javaslat.



- 11.7. A benyújtott kifogás kivizsgálása, a meghibásodás elhárítása – a meghibásodás jellegétől függően – történhet az üzemeltető szervezet, illetve Eladó telephelyén. Jogos kifogás esetén a jótállási igény kivizsgálásához, a meghibásodás megszüntetéséhez kapcsolódó szállítás szervezése és költségei Eladót terhelik.
- 11.8. Eladó a jogosnak elismert kifogások esetében köteles azoknak a kifogásra vonatkozó jegyzőkönyvben foglaltak szerinti rendezését az annak keltétől számított 5 munkanapon belül megkezdeni, és azt azok megszüntetéséig folyamatosan végezni.
- 11.9. A bejelentett minőségi kifogás kivizsgálását követően „Vizsgálati jegyzőkönyv”-ben megalapozatlannak minősített minőségi kifogás esetében, Eladó – a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatban addig felmerült – igazolt költségeit a Költségviselő megtéríti.

12. Vis maior

12.1. Vis maior események

Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő köteleik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek gátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatók, így különösen:

- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonló);
- tűz, robbanás, járvány;
- radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- háború vagy más konfliktusok, megszállás ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
- felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények;
- zendülés, rendzavarás, zavargások.

12.2. Vis maior események hatásai

Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

13. Szerződés módosítása, megszüntetése

- 13.1. A Szerződés feltételeit a Felek a Kbt. 141. §-a szerint a beszerzési eljárási rendnek megfelelően írásban módosíthatják.



- 13.2. A Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról. A Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

14. Kapcsolattartás

14.1. Kapcsolattartók a Vevő részéről:

A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére jogosult:

Név:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő ügyintézője:

Név:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a kifizetéssel kapcsolatos kérdésekben:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a szakmai teljesítéssel kapcsolatos kérdésekben, valamint Vevő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

14.2. Kapcsolattartók az Eladó részéről:

Név:

Beosztás:

E-mail:

Telefonszám:


Név:

Beosztás:

E-mail:

Telefonszám:

- 14.3. A szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó




személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik hatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

- 14.4. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
- 14.5. Sürgős esetben szóbeli kapcsolattartási mód is megengedett, amennyiben az értesítés 1 munkanapon belül a 14.3. pontban meghatározott módon is megküldésre kerül. Ennek hiányában a nyilatkozat a határidő elteltét követően hatálytalanná válik.
- 14.6. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 14.7. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók, a Vevő nevében utasításra jogosultak és a teljesítésigazoló személyében vagy adataiban történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók, a Vevő nevében utasításra jogosultak és a teljesítésigazoló személyének vagy adatainak változása nem minősül a szerződés módosításának.
- 14.8. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy kizárólag a jelen szerződés 14.2. - 14.6. pontjaiban meghatározottak szerint megtett szerződési nyilatkozatokhoz fűződhetnek joghatások.

15. Titoktartás

- 15.1. A Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Eladó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget alkalmazottaival, valamint a teljesítésbe bevont közreműködőkkel is betartatja azzal, hogy e rendelkezések betartásáért és betartatásáért is felelősség terheli.
- 15.2. A szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Vevő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve azt felmondani.
- 15.3. Eladó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)-(3a) bekezdéseire figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Eladó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.




16. Horizontális vállalások

- 16.1. A környezeti fenntarthatóság biztosítása érdekében az Eladónak speciális horizontális vállalásokat kell teljesítenie az alábbiak szerint:
- a környezeti elemek kímélése, takarékos használata;
 - a hulladékkeletkezés csökkentése;
 - a fajlagos vízfelhasználását csökkenti;
 - a fajlagos energiafelhasználását csökkenti;
 - újrapiapír használata az irodai munkák során
 - az előállított anyagok újr felhasznált papíron kerülnek kétoldalas formában kinyomtatásra;
 - az elektronikus kommunikáció előtérbe helyezése a papíralapú helyett;
 - a munkafolyamatok környezetre gyakorolt hatásának folyamatos figyelése és értékelése;
 - a környezeti megfelelőség folyamatos fejlesztése;
 - a környezettudatos magatartás fenntartása mind a munkavállalók, mind a szolgáltatásban partnerként résztvevők esetében.
- 16.2. A horizontális szempontok betartását a szerződéses kapcsolat (teljes) időtartama alatt az Vevő folyamatosan személyesen ellenőrzi.
- 16.3. Amennyiben Eladó nem teljesíti a kötelezettségeket, legfeljebb 3 alkalommal felszólítja a Vevő a teljesítésre. Amennyiben ezt követően sem teljesíti a horizontális szempontokat, akkor felmondással/elállással élhet a Vevő.

17. Záró rendelkezések

- 17.1. Eladó kötelezi magát arra, hogy jelen szerződés teljesítése során nevében és alvállalkozója nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.
- 17.2. Eladó a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elismeri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját maga, mind alvállalkozói vonatkozásában.
- 17.3. Eladó elismeri, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszeireiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Vevőnél (vagyonkezelőnél), a Vevő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
- 17.4. Eladó elismeri, hogy a szerződést annak teljesítésével kapcsolatban az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek (Európai Bizottság, Európai Számvevőszék, irányító hatóság, Magyar Államkincstár, stb.) vizsgálhatják, ellenőrizhetik.
- 17.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára irányadó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a Kbt., Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.



- 17.6. A Felek a szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás ügyeiket törekednek tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, akkor a jogvita peres úton történő eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti bíróság illetékességét ismerik el.
- 17.7. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alárendeltjeinél bekövetkező szervezeti változások miatt a jelen szerződés alanyai – továbbá az abban szereplő egyéb szervezetek – jogutód szervezetei kötelesek és jogosultak a szerződés szerint eljárni.
- 17.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 17.9. Szerződő Felek kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy a Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben is. Továbbá kijelentik, hogy tudomásuk van arról is, hogy a Megrendelő köteles felmondani a szerződést vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdésében foglalt esetekben.
- 17.10. Eladó semmilyen kártérítésre nem tart igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
- 17.11. Mellékletek:
A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:
1. számú melléklet – Műszaki leírás
 2. számú melléklet – Termékkodifikációs záradék
 3. számú melléklet – „Felajánlás MH LK MÁVO átvételre” formanyomtatvány
 4. számú melléklet – Megfelelőségi Igazolás
 5. számú melléklet – Átláthatósági nyilatkozat
- 17.12. A jelen szerződés együtt értelmezendő a szerződéskötést megalapozó közbeszerzési dokumentumokkal még akkor is, ha ezen iratok nem kerülnek a szerződéshez csatolásra.
- 17.13. Jelen szerződés ... számozott oldalt tartalmaz, és öt (5) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből négy (4) példány Vevőt, egy (1) példány Eladót illeti meg.
- 17.14. A jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A szerződésben szereplő feltételeket Vevő és Eladó ismeri és elfogadja.



Budapest, 2017.

....., 2017.

A Vevő részéről:

Az Eladó részéről:

.....
Kolonics Attila ezredes
MH Anyagellátó Raktárbázis
parancsnok
ph.

.....
ph.

0


Készült: 5 példányban

Egy példány: ... oldal / ... lap

Ügyintéző: ...

Kapják:

1. sz. pld.: Vevő (MH ARB)
2. sz. pld.: Eladó (...)
3. sz. pld.: MH LK HTECHNF
4. sz. pld.: MH LK MÁVO
5. sz. pld.: HM VGH BI



1. számú melléklet a nyt. számú Adásvételi szerződéshez

MŰSZAKI LEÍRÁS

TÁBORI TÉRVILÁGÍTÓ KÉSZLET UTÁNFUTÓN BESZERZÉSE

A követelmények a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai végrehajtása során jelentkező tábori térvilágítási feladatokat biztosító Tábori térvilágító készlet utánfutón beszerzésére vonatkozik.

I. Általános követelmények:

- A beszerzésre tervezett eszközök legyenek alkalmasak a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer keretében jelentkező árvízvédekezési munkálatok korlátozott látási viszonyok közötti, valamint éjszakai munkavégzés támogatására, térvilágítási feladatok végzésére;
- Az utánfutó kialakítása biztosítsa közúton a KRESZ előírásainak megfelelő sebességű, terepen min. 40 km/óra sebességű vontatását, min. 500 mm gázló leküzdését, valamint 47% (25,2°) oldaldőlésű terep leküzdését felborulás veszélye nélkül.
- legyen alkalmas vasúti, közúti, vízi és légi szállításra a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően;

Általános műszaki, technikai követelmények

A tábori térvilágító felszerelés utánfutón kialakításához alkalmazott azon főegységek, szerkezeti egységek, melyek a szabad hasmagasságot határozzák meg, ne sérüljenek, ha a gép nehezen járható terepszakaszokon (*mély keréknyomon, leművelt erdős terepen, kővel vagy jéggel borított területen*) halad keresztül.

A külső felületek kialakítása ne akadályozza, illetve ne nehezítse meg a hatásos kézi- vagy gépi mosást.

A kívülre elhelyezett világító-, jelző berendezéseket védeni kell a mechanikus behatások ellen (*csapódó ág, rálépés, jégterhelés*).

Az alkalmazott bevonatrendszer legyen ellenálló az ultrabolya-sugárzás hatásával, illetve a nagynyomású mosó vízszugár mechanikai hatásával szemben.

Az eszközön, ha felíratok szükségesek, akkor azok magyar nyelvűek legyenek (a rögzítési és emelési pontok jelölése kivételével).

Amennyiben szükségesek zsírzófejek, azok egységesek gépi és kézi zsírzó-készülékekkel egyaránt feltölthetők legyenek.

A tábori térvilágító felszerelés utánfutón teljesítménycsökkenés nélkül megbízhatóan üzemeljen:

- -25°C és $+45^{\circ}\text{C}$ környezeti hőmérsékletek között,
- 94%-os ($+25^{\circ}\text{C}$ hőmérsékleten mért) relatív páratartalom középértéken,
- a levegő $1,5 \text{ g/m}^3$ közepes portartalmánál,
- ha a légnyomáscsökkenés értéke a tengerszint feletti magasság 2000 m-es szintjét eléri.



A tábori térvilágító felszerelés utánfutón rendelkezzen CE megfelelőséggel, melynek igazolására nyújtsa be az ezt igazoló okmány másolatát.

II. Műszaki követelmények:

Felépítése:

- alvázszerkezet (utánfutó)
- térvilágító felépítmény.

Alvázszerkezet (utánfutó):

Az utánfutónak biztosítani kell a térvilágító egység biztonságos szállítását, az eszközök tartozékainak, tartalék alkatrészeinek szállítását és tárolását.

Az utánfutón a térvilágító egység elmozdulásmentesen rögzítve legyen.

Alakítsanak ki víz- és pormentes helyet (dobozt) az eszköz tartozékainak és tartalék alkatrészeinek elhelyezésére.

Az utánfutónak menetkész állapotban a vontató jármű mögött (URAL 4320, RÁBA H sorozat) vízszintesen kell állnia, állítható magasságú vonórúddal szerelje fel.

Az utánfutó szélessége (a felépítménnyel együtt) nem haladhatja meg a 2500 mm-t.

A járműről lecsatolva az utánfutó vízszintes helyzetben stabilan és elmozdulásmentesen rögzíthető legyen (vonórúdra szerelt támasztó kerék, illetve kézifék).

Az utánfutó alvázának kialakítása, méretezése, anyaga olyan legyen, hogy szilárdságát, stabilitását a harcászati követelményekben meghatározott szélsőséges üzemeltetési körülmények között is megtartsa (alvázcsavarodás, tengely deformálódása nélkül).


Az utánfutó futóműve a fentiekben említett össztömegnek és stabilitási követelményeknek megfelelően min. R17,5 kerék mérettel kerüljön kialakításra. A gumiabroncs terepmintázatú legyen.

Az utánfutó tengelye torziós rugós kivitelű legyen, gondozásmentes kivitelben, tolató automatikával, fékkel felszerelve.

Az utánfutó lengéscsillapítókkal kerüljön felszerelésre, melynek méretezése biztosítsa mind közúton, mind terepen a térvilágító egység rázkódásmentes szállítását.

Utánfutó fékrendszere ráfutó fékes kivitelű legyen (ráfutó fékegység, fékerő átviteli egység és kerékfék). Az utánfutó üzemén kívüli helyzetében, vagy lejtős terepviszonyok esetén, a vontatmány biztonságos, és elmozdulás elleni rögzítését beépített rögzítőfék (kézfék) biztosítsa.

Az utánfutó kapcsoló szeme feleljen meg a STANAG-4101 előírásainak (NATO vonószem). A vontató jármű horgos pótkocsi-kapcsolószerkezettel rendelkezik, amelynek gyártója a Ringfeder GmbH (1.sz. ábra).




1. sz. ábra

Az utánfutón LED-s lámpatestekből álló egyenáramú elektromos hálózat kerüljön kialakításra, amely biztosítja, hogy átkapcsolás nélkül 12V-os és 24V-os vontató járművekről egyaránt üzemeltethető legyen.

Az utánfutó elektromos kábelrendszere a terhelésnek megfelelő ér keresztmetszettel, szigetelt sodrott rézvezetőjű kábellel készüljön.

Az utánfutó külső világítása a közúti közlekedési előírásoknak megfelelően kerüljön kialakításra.

Az utánfutó világítás csatlakozója a vontató gépjármű csatlakozóaljzatának megfelelően 12 pólusú legyen (NATO szabvány szerinti) (2. sz. ábra). Az utánfutó hagyományos 7 pólusú csatlakozó aljzattal rendelkező vontató járművel történő vontatás biztosítása érdekében az utánfutóhoz készletezzenek egy átalakítót a 12 pólusú csatlakozó 7 pólusúvá alakításához.

*2. sz. ábra*

Az utánfutóval együtt kerüljenek átadásra a technikai kiszolgálások, kisjavítások és kerékcseré elvégzéséhez szükséges szerszámok (kerékanyakulcs, csillag-villás kulcsok a szükséges méretekben, emelő, stb.), melyek az utánfutón kerüljenek elhelyezésre.

A térvilágító felszerelés üzemeltetéséhez biztosítani kell a megfelelő stabilitást, ezért az utánfutót vízszintes helyzetbe történő rögzítését biztosítani kell.

A szintezési művelet az utánfutóra szerelt 4 darab állítható támasztóláb biztosítsa, amelyek szállítási helyzetbe megemelt pozícióban helyezkedjenek (nem akadályozhatják, illetve nem ronthatják az utánfutó terepjáró képességét).

A támasztólábak egy ember által könnyen állíthatóak legyenek, és olyan méretezéssel készüljenek, hogy az utánfutó kerekét tehermentesítve az utánfutó össztömegét képesek legyenek megtartani.

A kitámasztó lábakat szállítási és telepítési helyzetben lévő rögzítését biztosítani kell.

Az utánfutó felépítményének védelmét ponyva biztosítsa.

Az utánfutón alakítsanak ki helyet a tűzoltó készülék (2 kg) felfogatására.

A tűzoltó készüléket a Magyar Honvédség biztosítja.

Az Eladó az utánfutót vizsgáztatva forgalomba helyezve, honvédségi rendszámmal ellátva adja át.

A rendszámot a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (1163 Budapest, Újszász utca 37-39.) biztosítja az Eladó által kért időpontban.

Az utánfutó daruval emelhető legyen.



Az utánfutót el kell látni a nemzetközi előírásoknak megfelelő rögzítési és emelési pontokat jelző feliratokkal (angol nyelvű).

Térvilágító felépítmény:

Az utánfutóra egy térvilágító felépítmény kerüljön felépítésre, amely az alábbi fő részekből álljon:

- aggregátor egység;
- hidraulikus torony a lámpatestekkel;
- kiegészítő tartozékok;

A térvilágító felépítmény főegységei, a szinkrongenerátor, a motor, a hűtőrendszer, stb. egy hangszigetelt karosszérián belül egymástól elválaszthatatlanul egy platformon kerüljön elhelyezésre, melyekhez való hozzáférést oldalsó ajtókon keresztül biztosítsák.

Az üzemanyagtartály, az olajtartály, illetve a hűtőfolyadék-tartály feltöltő nyílása úgy kerüljön elhelyezésre, hogy az könnyen feltölthető, utántölthető legyen.

A térvilágító felszerelés áramforrás, aggregátora min. 8 kVA teljesítményű legyen. Az áramforrás aggregátor meghajtó motorja dízel üzemű legyen, min 8 kW teljesítménnyel.

Az áramforrás aggregátor legyen képes 4x1000W teljesítményű fém halogén lámpa egyidejű világításához szükséges villamos energia biztosítására.

Meghajtó motor követelményei:

Meghajtó motor:

Teljesítménye:

Hűtés:

Üzemanyagtartály:

Indítás.

Üzemanyagrendszer:

Elektromos rendszer

Aggregátor követelményei:

Típusa:

Teljesítmény:

Névleges feszültség:

Névleges frekvencia:

A hang teljesítményszintje a

2000/14/EK irányelvvel összhangban

Biztonsági eszközök:

dízel üzemű

min.: 8 kW

vízhűtéses, a hűtő légáramot

egy motor által hajtott

ventilátor biztosítsa.

min.: 100 l teljes terhelés

mellett biztosítsa a térvilágító

autonóm működését min.55

órán keresztül

önindító

közvetett befecskendezés

12 V

kefementes, egycsapágyas

szinkrongenerátor

min. 8 kVA

230 V

50 Hz

max. 90 db (A)

Az egység vezérlője kövesse

nyomon a motor paramétereit

és az elektromos


paramétereket, és

figyelmeztető és leállító

jelzéseket adjon, amikor a

paraméterek elérik egy előre

beállított küszöbértéket



Világítás műszaki követelményei

Lámpák száma:	4
Lámpák típusa.	fém halogén
Lámpák teljesítménye	1000 W
Lámpák megvilágítási értéke:	90000 lumen/lámpa
Lámpák beállíthatósága	Mindegyik lámpát külön lehessen beállítani és dönten.
Lámpák IP védeettsége:	IP 54
Torony műszaki követelményei:	
Magassága:	min. 9 m
Felállítás ideje:	max. 30 sec
Torony forgathatósága felállított helyzetben	min. 340°, elforgatás közben több pozícióban rögzíthető legyen.
Torony felállítás módja:	nyomógombokkal vezérelt, hidraulikus, kikötés nélkül működtethető legyen.
Felállított torony esetében a maximális szélerősség:	min. 80 km/óra

A világító állvány működtetését egy a térvilágító felépítmény oldalán elhelyezett telepített kezelőpanel biztosítja.

A kezelőpanel minimálisan az alábbi részelemekből álljon:

- digitális vezérlő LCD kijelzővel;
- biztosíték;
- áramköri megszakítók a lámpákhoz;
- általános földszivárgás megszakító;
- vészleállító gomb;
- fotocella, fotocella érzékenység szabályozója;
- aljzatvédelem;
- kimeneti aljzat;
- sülyesztett aljzat a hálózati áramhoz (32A)
- torony fel/le gomb;

Digitális vezérlő:

A digitális vezérlő felügyelje a motor és a generátor működését, az arra vonatkozó alapadatokat az LCD kijelzőn jelezze ki. A digitális vezérlő legyen alkalmas az események naplózására minimum az utolsó 15 elektromos kioldási és leállási eseményt.

Legyen alkalmas a lámpatestek be és kikapcsolásának időzítésére, valamint a fotocella alkalmazásával a lámpatestek távoli ki és bekapcsolására.

Biztosíték:

A biztosíték kiold, ha az akkumulátortól a motorvezérlő áramkörig haladó áram erőssége meghaladja a beállítás szerinti értéket.

Áramköri megszakítók a lámpákhoz:

A kezelőpanel négy áramköri megszakítót is foglaljon magába, lámpánként egyet. A négy lámpát a digitális vezérlőegység vezérli mágnes kapcsolók révén.



Általános földszivárgás megszakító:

Szakítsa meg az áramellátást, ha a terhelési oldalon rövidzárlat fordul elő, ha a földszivárgás-észlelő (30mA), vagy a túláram elleni védelem bekapcsol. A probléma elhárítása után manuálisan lehessen visszaállítani.

Vészleállító gomb:

Veszély esetén ennek a gombnak a megnyomásával lehessen leállítani a térvilágító felépítményt. A gomb megnyomása után csak azt elengedve lehet a térvilágító felépítményt újraindítani. A vészleállító gombot zárt állásban kulccsal rögzíthető legyen, a jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében.

Fotocella, fotocella érzékenység szabályozója:

A fényerősséget mérje, napfénnel aktiválható legyen. A fotocella azt észlelje, hogy a fényerősség szintje hosszabb ideje a beállított érzékenységi szint alatt van. A távoli indítás induljon be, a világító állvány reflektorai pedig automatikusan bekapcsolódnak. A fotocella üzemmód alkalmazásának ki és bekapcsolása biztosított legyen..

Aljzatvédelem:

A kimeneti aljzatot biztosítsa, tegye lehetővé minimum 10 A áram felvételét.

Kimeneti aljzat:

A berendezés kimeneti aljzata legyen képes IP 67 csatlakozó fogadására, az aljzatról minimum 10 A áram felvételét.

Süllyesztett aljzat a hálózati áramhoz (32A):

A berendezés legyen alkalmas hálózati áramról való működtetésre, amelyhez a kezelőpanelen kerüljön elhelyezésre egy csatlakozó aljzat. A csatlakozó aljzat legyen alkalmas IP 67 csatlakozó fogadására.

Torony fel/le gomb:

A kezelőpulton kerüljenek elhelyezésre, a torony felállítását, illetve leengedését lehetővé tevő gombok, amelyek megnyomásával a torony a megfelelő állapotba mozgatható.

A tábori térvilágító felszerelés rendelkezzen egy automatikus torony leeresztő rendszerrel, amely csak akkor enged felállítani a tornyot, amikor a kézifék behúzott állapotban van, illetve a kézifék kiengedését követően a torony alaphelyzetbe áll (leengedi magát).

A tábori térvilágító felszerelés a körkörös térvilágítás mellett legyen alkalmas egy irányba történő térvilágításra (minden lámpatest egy irányba világít).

A térvilágító berendezés az ISO 8528-1 2.1993 szabvány szerint mobil besorolású legyen.


Az Eladó a tábori térvilágító készlet utánfutón eszköz életciklusára vonatkozóan (10 000 üző, vagy 15 év) adja meg az üzembenntartás költségeit, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza: Kötelezően előírt szervizek üzemóráit, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet, és díjat.

Az Eladó az 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) alapján határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket.

A tábori térvilágító felszereléssel együtt kerüljenek leszállításra az eszköz biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkavédelmi felszerelések 2 fő részére.

A térvilágító felszereléshez kerüljenek készletezésre az alábbi tartozékok:

- 1 db min. 50 fm hálózati csatlakozó kábel IP 67 csatlakozókkal,



- 2 db tartalék izzó az 1000 W fém halogén lámpákhoz,
- 1 db fázisceruza,
- 1 db multiméter,
- 2 db szigetelt csavarhúzó (1000 V,+,-),
- 1 db szigetelt kombináltfogó (1000 V, 160),
- 1 db szigetelt kábelvágó (1000 V, 160),
- 1 db érvéghüvely fogó,
- 1 db 2 kg kalapács,
- 1 db 5 m mérőszalag metrikus beosztással.

Üzembenntartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:

Ajánlattevő vállalja, a szerződés teljesítésével egyidőben, az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.

Az eszközzel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (eszközönként):

- A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentum;
- Ábrás alkatrész katalógus *(1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)*
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás *(1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)*
- Az eszköz megfelelését igazoló okmányok (pl.:Érintésvédelmi jegyzőkönyv, CE megfelelés igazolása)

A Tábori térvilágító készlet utánfutón eszökhöz készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:

- műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
- utasítást a technikai kiszolgálások, a hibaelhárítások és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
- vasúti, közúti, vízi és légi szállítási rendszabályokat;
- garanciális javítások rendjét;
- tárolási szabályokat;
- az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 22-24 §-ai szerint, valamint a 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) pontja alapján meghatározott felszerelések alkalmazását.
- az esetlegesen szükséges munkavédelmi felszerelések védelmi fokozatát igazoló dokumentum másolata.
- Az eszköz megfelelését igazoló dokumentumok másolata.
- Az eszköz készletjegyzéke.


Egyéb specifikációk a beszerzési eljárás lefolytatásához:

Felkészítés: Az Eladó vállalja a beszerzési eljárás részeként a tábori térvilágító készlet utánfutón eszközt kezelő állomány (eszközönként 2 fő) felkészítését az eszköz kezelésére, technikai kiszolgálására 3 nap (18 óra) időtartamban.



[Handwritten signature]

A felkészítés az Eladó által – a szerződés végteljesítési határideje előtt 30 nappal – összeállított, és a MH Logisztikai Központ haditechnikai főnök (MH LK, HTECHNF) által jóváhagyott tematika alapján, az MH LK HTECHNF-el egyeztetett időpontban kerüljön levezetésre, a szerződés végteljesítési határidejét követő 1 hónapon belül.



2. számú melléklet a nyt. számú Adásvételi szerződéshez

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL


TERMÉKKODIFIKÁCIÓS ZÁRADÉK

(MINTA)

- 1.) Az Eladó kötelezettséget vállal az általa szállított valamennyi termék azonosításához szükséges adatok teljes körű szolgáltatására, továbbá amennyiben még nem rendelkezik a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kóddal (NATO Commercial and Governmential Entity, továbbiakban: NCAGE Kód), annak a Magyar Nemzeti Kodifikációs Irodától történő megszerzésére, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.
- 2.) Az NCAGE kód a NATO Kodifikációs Rendszerben a gyártók, szállítók, vállalkozók illetve a kodifikációs adatok forrásainak azonosítását biztosító kód, amelyet a cég bejegyzése szerinti ország Nemzeti Kodifikációs Irodája ad ki. Az NCAGE Kód kiadását a szerződő cégnek kell kezdeményeznie, a szerződésben megadott elérhetőségeken és a szerződésben meghatározott időpontig.
 - 2.1.) Az igénylő kérésére megküldjük az Adatbeviteli kérdőívet és a hozzá tartozó tájékoztatót. A kitöltött Adatbeviteli kérdőív visszaérkezése, majd az abban szereplő adatok ellenőrzése után a Kodifikációs Iroda kiutalja az NCAGE Kódot, melyről Értesítést küld az igénylőnek. A cégszervezetek bekerülnek a NATO központi kodifikációs adatbázisába.
 - 2.2.) Az NCAGE Kód kiadása egyszeri és ingyenes eljárás. Az igénylő a kiadott NCAGE Kódot piaci tevékenységében szabadon felhasználhatja. Egy céget egy NCAGE Kód azonosít, azonban a cég önálló bejegyzéssel bíró leányvállalata(i) is köteles(ek) megszerezni az NCAGE Kódot, amennyiben önálló szerződést kötnek. Az igénylő vállalja, hogy az általa szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást a módosított adatra vonatkozó tartalommal – a saját szervezetén belül bekövetkezett változást követő 30 naptári napon belül – megküldi a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda részére.
- 3.) A Záradék vonatkozásában adatszolgáltatáson egy termék minden lényeges tulajdonságát, műszaki adatait tartalmazó, annak azonosításához szükséges műszaki rajzok, leírások és/vagy műszaki dokumentációk átadását illetve a gyártás során alkalmazott szabványokra történő utalást kell érteni, amelyek alapján az adott termék egyértelműen azonosítható. Az adatszolgáltatás preferált formája a Microsoft Excel adattábla elektronikus formában. A termékre vonatkozó adatszolgáltatást, a Teljesítési Igazolás megszerzéséhez, a szerződő cégnek kell kezdeményeznie, a szerződésben megadott elérhetőségeken és a szerződésben meghatározott időpontig.

3.1) A Gyártó adatai:

Gyártó megnevezése:	
Gyártó címe:	



Gyártó telefon száma:	
Gyártó FAX száma:	
Egyéb elérhetőségek (e-mail, web):	
NCAGE kód (amennyiben ismert):	


3.2) Az Eladó adatai:

Eladó megnevezése:	
Eladó címe:	
Eladó telefon száma:	
Eladó FAX száma:	
Egyéb elérhetőségek (e-mail, web):	
NCAGE kód (amennyiben ismert):	

3.3.) A Termék adatai:

Szerződés szerinti folyószám	A termék szerződés szerinti megnevezése	A termék teljes szakmai megnevezése	Cikkszám (az a szám amelyet a gyártó a termék azonosítására használ)	Műszaki követelmény nyilvántartási száma	Honvédségi Egységes Termék Kód (HETK), illetve NATO Raktári Szám (NSN), amennyiben ismert	A termék leírása (Technikai paraméterek, termékjellemzők, specifikációk, méretek)	Tartozékok

- 4.) Szükség esetén a termékek azonosításához szolgáltatandó adatokat a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda a kötendő szerződés tárgyában lefolytatandó egyeztetéseken határozza meg.
- 5.) A külföldi/nem magyar Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Záradékbán meghatározott bármely termékazonosítással kapcsolatos kérdésben, ha a bejegyzése szerinti ország tagja a NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó országok csoportjának, akkor az adott ország Nemzeti Kodifikációs Irodája az illetékes. Minden más esetben a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda az illetékes. A Magyarországon bejegyzett cégek vonatkozásában a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda funkcióit a Magyar Honvédség illetékes kodifikációs szervezeti eleme látja el. Jelen Záradékbán meghatározott termékazonosítási célú adatokat az Eladó az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére szolgáltatja.
- 6.) Az Eladó a jelen Záradékbán meghatározott adatszolgáltatásnak az általa alkalmazott alvállalkozók részéről történő teljesítéséért egyetemlegesen felel.
- 7.) A termékazonosítási célú adatszolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony hatálya alatt az Eladó jogutód nélküli megszűnése esetén vállalja, hogy az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére megadja az adatszolgáltatásban érintett alvállalkozók cégadatait olyan mélységben, hogy annak alapján tőlük közvetlen szerződéses kapcsolatban a termékazonosítási célú adatok beszerezhetők legyenek.



- 8.) Abban az esetben, ha az Eladó megszűnése jogutóddal történik, lehetővé teszi, hogy az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda a jogutóddal szemben változatlan tartalommal érvényesíteni tudja a jelen Záradékból foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeket.
- 9.) A hazai bejegyzésű illetve olyan külföldi gyártók, szállítók, vállalkozók, amelyek cégbejegyzése nem valamely NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó országban történt, a jelen szerződésben, a szállítási feltételek között meghatározott időrendben, a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda részére teljesíti a termékazonosítási célú adatszolgáltatást.
- 10.) Az Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés érvényességi ideje alatt a szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozóan az általa szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást a módosított adatra vonatkozó tartalommal – a bekövetkezett változást követő 30 naptári napon belül – megküldi az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére.
- 11.) Az Eladó hozzájárul, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termék(ek) azonosításához és az NCAGE Kód kiadásához az általa szolgáltatott adatok más kormányzati szervnek, illetve a NATO Kodifikációs Rendszer részére átadásra kerüljenek



3. számú melléklet a nyit. számú Adásvételi szerződéshez

Felajánlás MH LK MÁVO átvételre

Felkérem az MH LK MÁVO -t a számú és
 tárgyú
 szerződésre elkészített, az alábbiakban meghatározott, termék(ek) / szolgáltatás(ok) átvételére.

Szerződés tétel sorszáma	Termék / szolgáltatás megnevezése	Gyártási szám	Mennyiség

Az átvétel kért időpontja: 20 . év. hó-n.

A fenti termékek / szolgáltatások az érvényes szállítási dokumentáció, valamint a szabványok és a szerződés követelményeit kielégítik és minőségileg megfelelőek.

Melléklet:

Kelt: 20 . év. hó-n.


Ph.

(feljogosított aláírása)

Az átvétel egyeztetett időpontja:

Kelt: 20 . év. hó-n.

.....
 MH LK MÁVO



4. számú melléklet a nyt, számú Adásvételi szerződéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI KÖZPONT Műszaki Átvevő és Vizsgálati Osztály		MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS		Az MH LK MÁVO nyt. száma:	
Eladó (név, cím):		Szerződésszám:			
		Megrendelés szám (ha van):			
		Szerződés módosítás száma (ha van):			
Vevő (név, cím):		Elfogadott eltérések és / vagy engedmények nyt. száma:			
Teljesítés helye (név, cím):		A Megfelelőségi Igazolás vonatkozik:			
		részteljesítésre (hányadikra): €			
		(.....)			
		végteljesítésre: €			
Szerződés tétel sorszáma	Termék/szolgáltatás megnevezése		Gyártási szám	Mennyiség	
Szállítói megjegyzések:			Melléklet(ek) (ha van(nak)):		
Átvételi utasítás/Műszaki Leírás száma:			Vizsgálati jegyzőkönyvek száma:		
Az Eladó Megfelelőségi Nyilatkozata:					
Kijelentjük, hogy fentiekben feltüntetett és elfogadott eltérésektől / engedményektől eltekintve,					
a FELSOROLT TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK a szerződés követelményeinek.					
Az Eladó képviselőjének neve, beosztása:		Dátum:	Az Eladó képviselőjének aláírása:		
			PH		
MH LK MÁVO képviselőjének megjegyzései:					
Engedélyszám (ha van):					
MH LK MÁVO képviselőjének nyilatkozata:					
Igazolom, hogy a fentiekben feltüntetett termékek/szolgáltatások ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TÁRGYÁT KÉPEZTEK és megfelelnek a szerződésben foglalt követelményeknek.					
Az MH LK MÁVO képviselőjének Neve:		Az MH LK MÁVO képviselőjének Fax száma:		Az MH LK MÁVO képviseelőjének aláírása:	
Tel:		E-mail: nqaa@hm.gov.hu		PH	
				Dátum:	
				00555	

5. számú melléklet a nyit. számú Adásvételi szerződéshez

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Alulírott, mint a(z)
(székhely: cégbejegyzésre/aláírásra jogosult
képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról, hogy a(z) (teljes név) a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja³ alapján átlátható
szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

.....
cégbejegyzésre/aláírásra jogosult

³ 3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a)³ az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)⁴ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,


bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a víztársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a víztársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;



Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ban meghatározottak alapján

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti

magyar gazdálkodó szervezetek esetében

Alulírott, (név) mint a (cégnév) (székhely) (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről az 1. pontban nyilatkozom, és
- b) adóilletőségeországban [*ország megnevezése*] található⁴, amely **[a megfelelő aláhúzendő]**,
 - az Európai Unió tagállama,
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állama,
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
 - olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és
- c) nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
- d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Sorszám	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

Kelt:

P. H.

.....
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

⁴ Amennyiben Ajánlattevőnek Magyarországon található az adóilletősége, úgy az kerüljön feltüntetésre, amennyiben más országban, úgy értelem szerűen az az ország kerüljön megadásra.



**HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL**

Nyt.szám:

Szerződés azonosító:

2 részajánlati kör

**ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
TERVEZET**

mely létrejött a


MH Anyagellátó Raktárbázis

és a

eladó neve

között

- 2017 -



A Szerződés alanyai

VEVŐ : **Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis**
 (továbbiakban: **Vevő**)
 Képviseli: Kolonics Attila ezredes, parancsnok
 Címe: 1163 Budapest, Újszász utca 37-39.
 Telefon: +36 1 401 2380
 Telefax: +36 1 401 2321
 Pénzforgalmi jelzőszáma: MÁK 10023002-00290115-000000000
 Adóazonosító száma: 15714132-2-51

ELADÓ: ***
 (továbbiakban: **Eladó**)
 Képviseli: ***
 Címe: ***
 Telefon: ***
 Telefax: ***
 Cégjegyzékszám: ***
 Pénzforgalmi jelzőszáma: ***
 Adószáma: ***

A továbbiakban együttesen Felek.

PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy a Vevő a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

Vevő az Új Széchenyi Terv Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program 1.6.0, KEHOP-1.6.0/15-2016-00003 azonosító számú, „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése” című project (továbbiakban: KEHOP) keretén belül „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0” tárgyú felhívás alapján Támogatási Szerződést kötött, amely 2016. 08. 15-én lépett hatályba.

A közbeszerzés tárgyát képező feladat vissza nem térítendő 100 % EU támogatásból szállítói finanszírozási formában valósul meg az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.

A szerződés tárgya szerinti árubeszerzés a KEHOP 1.6.0 konstrukció szerinti pályázat keretében valósul meg.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. § alapján nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a szerződés tárgyában. A Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján a HM Védelemgazdasági Hivatal a közbeszerzési eljárást az MH Anyagellátó Raktárbázis meghatalmazása alapján, annak nevében folytatta le. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az Eladó lett.

Eladó köteles a szerződés 1. pontjában meghatározott, a szerződés tárgyát képező termékeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett átadni. Eladó köteles a KEHOP 1.6.0 felhívásában és a KEHOP általános pályázati

útmutatóban, valamint a pályázat támogatására vonatkozó támogatási szerződésben előírt formai és tartalmi követelmények betartására.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak eredményeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés törzs szövege, az Ajánlati Felhívás, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok, a kiegészítő tájékoztatások, a nyertes Ajánlattevő ajánlata.

A szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.

1. A szerződés tárgya

1.1. Jelen szerződés alapján Eladó a jelen szerződésben és annak 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban részletesen meghatározott feltételek szerint az 1.2. pontban meghatározott termékek átadására, a Vevő a termékek átvételére, valamint a 2.1. pontban rögzített vételár Eladó részére történő megfizetésére köteles.

1.2. Az átadásra kerülő termékek:

2 készlet munkabúvár felszerelés beszerzése a műszaki leírásban meghatározottak alapján.

1.3. Eladó a szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban felsorolt megadott paraméterű termékeket szállíthatja le.

1.4. Eladó részteljesítésre nem jogosult.

1.5. Eladó a termékek szállítását egy tételben végzi, előteljesítés lehetősége biztosított.

2. Az ellenszolgáltatás összege

2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó szerződésszerű teljesítés esetén nettó ... Ft, azaz forint vételárra jogosult az alábbiak szerint:

Nettó egységár (Ft / készlet)	Mennyiség (készlet)	Nettó összár Ft / 11 készlet	ÁFA	Bruttó összár Ft / 11 készlet
	2			

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt termékek vételára a szerződés hatálya alatt változatlan.

3. Teljesítési határidő

3.1. Teljesítési határidő:

Szállítandó termék vonatkozásában: Szerződéskötéstől számított 180 naptári nap.

Elméleti és gyakorlati felkészítés vonatkozásában: A szállítandó termék szállítását követő 30 naptári napon belül.



- 3.2. A teljesítés tényleges időpontjaként a termékek mennyiségi átadás-átvételének időpontját kell tekinteni.

4. Teljesítés helye:

- 4.1. MH Anyagellátó Raktárbaázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.

5. Minőségbiztosítási követelmények, a termékek átadás-átvétele

- 5.1. Jelen Szerződés követelményei állami minőségbiztosítás hatálya alá tartoznak, a Magyar Honvédség Logisztikai Központ Műszaki Átvevő és Vizsgálati Osztály, mint a magyar Állami Minőségbiztosítási Szervezet, jogosult a minőségbiztosítási kérdésekben a Megrendelő/Vevő képviselőjére. A minőségbiztosítással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetében értesítendő:

Magyar Honvédség Logisztikai Központ (továbbiakban: MH LK)

Parancsnok: Baráth István dandártábornok

Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (+36) 1 398-4587

Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043

E-mail: nqaa@hm.gov.hu

- 5.2. A Munkabúvár felszerelések feleljenek meg a műszaki leírásnak. A Munkabúvár felszerelések rendelkezzenek Gyártói megfelelőségi nyilatkozattal. A Munkabúvár felszereléseknek és tartozékainak gyári újjnak kell lenniük.
- 5.3. Az Eladó az ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A minőségirányítási rendszer tanúsítottságának megszűnése szerződésszegésnek minősül.
- 5.4. A minőségi átvételi feladatok szabályai

Az Eladó csak a szerződésnek és a műszaki leírásnak minden szempontból megfelelő terméket ajánlhat fel minőségi átvételre.

Az Eladó a tervezet minőségi átvételi feladatok időpontja előtt minimum 10 nappal ajánlja fel a Munkabúvár felszerelést a MH LK MÁVO részére átvételre a „Felajánlás MH LK MÁVO átvételre” formanyomtatványon.

Az átvételi feladatokról helyszíni jegyzőkönyv készül. A helyszíni jegyzőkönyvből az átvételi feladatokon részt vevő szervezetek képviselői eredeti példányt kapnak. A megfelelőre minősített termékek esetén, a MH LK MÁVO képviselője kiállítja a Megfelelőségi Igazolást. A Megfelelőségi Igazolás a számla befogadásának feltétele.

Amennyiben a szerződés a MH LK MÁVO által végeztetett vizsgálatok miatt nem teljesülhet a szerződésben meghatározott szállítási határidőre, abban az esetben a MH LK MÁVO ezt írásban jelzi az Eladó és a HM Védelemgazdasági Hivatal felé.

Az átvételi feladatokat az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) képviselőiből álló bizottság hajtja végre az Eladó jelenlétében. Az átvételi feladatok az Eladó telephelyén, vagy a Teljesítés szerinti telephelyen kerülnek végrehajtásra.

A termékek megfelelőségének vizsgálatát a műszaki leírás előírásai alapján kell végrehajtani. A termékek megfelelőek, amennyiben a műszaki leírás előírásainak megfeleltek. Nem vehető át az a termék, amely a műszaki leírásnak nem felelt meg. A



nemmegfelelőre minősített termékek esetén követendő eljárást a minőségellenőrzést végző bizottság határozza meg.

Az Eladó térítésmentesen biztosítsa az állami minőségbiztosítási feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrát, a MH LK MÁVO és az MH LK Haditechnikai Főnökség képviselőjének a vizsgálat helyszíneire történő belépését. Továbbá biztosítsa a vizsgálathoz szükséges azon mérőeszközöket, kollektív és egyéni védőeszközöket, tartozékokat, felszereléseket, tesztberendezéseket és egyéb fogyóanyagokat, melyeket a gyártásellenőrzés és végellenőrzések során a Gyártó maga is használ, vagy amelyek a műszaki leírás ellenőrzéséhez szükségesek.

A Munkabúvár felszerelésekkel együtt az alábbi dokumentumok kerülnek átadásra:

- Gyártói megfelelőségi nyilatkozatok minden tétel vonatkozásában,
- Termékkodifikációs adatszolgáltatás teljesítését igazoló levél másolata,
- A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelőséget igazoló dokumentum,
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában),
- Ábrás alkatrész katalógus (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában),
- Nyomástartó edények, mérőeszközök vonatkozásában a hitelesítésre, bevizsgálásra, nyomáspróbára vonatkozó jegyzőkönyv,
- 9/2001. (IV.5.) GM rendelet szerinti okmányok.

Amennyiben a szállítás során bármilyen, a termékek minőségét befolyásoló probléma merült fel, a Megrendelő minőségbiztosítási képviselője fenntartja azon jogát, hogy megvizsgálja, és szükség esetén visszautasítsa a termékeket függetlenül attól, hogy a termékeket minőségellenőrzéskor már megvizsgálta és megfelelőnek minősítette.


A MH LK MÁVO képviselője által végrehajtott ellenőrzések eredményei nem mentesítik az Eladót a szerződésben rögzített jótállási vagy egyéb felelősségei és kötelezettségei alól, beleértve az Eladó által végzendő gyártásközi és végellenőrzési vizsgálatok végrehajtását is.

6. Fizetési feltételek, a teljesítés igazolása

6.1. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § alapján Vevő az Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.

6.2. Előleg igénylése esetén az Eladó választása szerint

- a. a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy
- b. a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja (Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállítónak felróható, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg visszafizetésére. Ha az Eladó a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot,



egyidejűleg kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését.) alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.

- 6.3. A szállítói előleget az előlegbekérő dokumentum kedvezményezett részére történő benyújtásával igényelheti az Eladó, amely alapján a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a Vevő nyújtja be az irányító hatósághoz az előleg iránti kérelmet.
- 6.4. Amennyiben az Eladó szállítói előleget vesz igénybe, a folyósított szállítói előleg összege a számlából kerül jóváírásra.
- 6.5. A Felek megállapodnak abban, hogy Eladó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha az Eladó a 1.2. pontban szereplő, a műszaki leírásnak megfelelő termékeket a 3.1. pontban meghatározott határidőben átadja, és valamennyi átadás-átvételt igazoló okmány aláírásra került, valamint az elméleti és a gyakorlati felkészítést a 3.1. pontban meghatározott határidőben végrehajtja.
- 6.6. Eladó a számlát egy eredeti és négy másolati példányban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően állítja ki. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv, a Megfelelőségi igazolás és a kodifikációs adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás, valamint az elméleti és a gyakorlati felkészítés teljesítéséről szóló igazolás minden esetben a számla kiállításának feltétele és egyben kötelező melléklete.
- 6.7. Eladó számlája a jogszabályi előírásokon túl minden esetben tartalmazza a szerződésazonosítót, a szerződés tárgyát és Eladó jelen szerződésben meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészítés céljából a számlát a Vevő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a fizetési határidő a szabályszerűen benyújtott számla Vevő általi befogadásának napjától számítható, így a Vevő késedelme kizárt.
- 6.8. A számlát a Vevő nevére és címére kiállítva, a Vevő címére kell eljuttatni.

Költségviselő	MH Anyagellátó Raktárbázis
Képviseli:	Kolonics Attila ezredes, parancsnok
Címe:	1163 Budapest, Újszász u. 37-39.
Telefon:	+36 1 401-2380
Telefax:	+36 1 401-23-21
Pénzforgalmi jelzőszáma:	10023002-00290115-00000000
Adóazonosító száma:	15714132-2-51

- 6.9. Vevő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával (a 100%-os támogatási intenzitásra tekintettel a kifizetést közvetlenül az irányító hatóság átutalással teljesíti), a Kbt. 135. § (1), (4) és (6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint, az Art. 36/A. § figyelembevételével.
- 6.10. Abban az esetben, ha a Vevő a 6.9. pontban meghatározott határidőhöz képest késedelmes fizetést teljesít, a ki nem fizetett számla összege után az Eladó részére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Az Eladó késedelmi kamatának érvényesítése céljából felszólító levelet küld a Vevő nevére és címére. Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerint behajtási költségátalányra jogosult



6.11. Résszámla benyújtására nincs mód.

7. Kodifikáció

7.1. Eladó NCAGE kódja:

Amennyiben Eladó nem rendelkezik NATO Kereskedelmi és Kormányzati Céggel (NATO Commercial and Governmental Entity, továbbiakban: NCAGE kód), vállalja, hogy a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül a kód kiadásához szükséges adatszolgáltatást megteszi. A kód kiadás ingyenes.

7.2. Termék kodifikáció:

Eladó a szállítandó termékekről jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti "Termékkodifikációs záradék" szerint szolgáltatson adatot a szerződés hatálybalépését követő 30 munkanapon belül. Amennyiben több gyártótól származnak a szállítandó termékek úgy azokról gyártó szerinti csoportosításban szolgáltatson adatot. Az Eladó felel az alvállalkozói által előállított termékek adatszolgáltatásáért is. Az adatszolgáltatás minimum terjedelme:

7.2.1. Külföldi gyártmány esetén:

Szerződés szerinti folyószám	Szerződés szerinti megnevezés	Cikkszám (az a szám amelyet a gyártó azonosításra használ)	NATO Raktári Szám (NSN), ha ismert	Megjegyzés/ Részletes megnevezés

Az adatszolgáltatás formája a Microsoft Excel adattábla elektronikus formában. A file név: NCAGE (vagy az Eladó neve)_szerződésazonosító("/") karaktereket "_" karakterre cserélve).xls. Az Eladó felel az alvállalkozói által előállított termékek adatszolgáltatásáért is.


A kodifikációs adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás a számlához csatolandó, kifizetésének feltétele.

7.2.2. Hazai gyártmány esetén ezen felül az adatszolgáltatás része még a jellemző technikai adatok cikkszámankénti bontásban. Minimum adatok:

- méret,
- súly,
- szín,
- szállíthatóság,
- funkciók,
- jellemző működési paraméterek.

Az adatszolgáltatás részei még a jellemző technikai adatok cikkszámankénti bontásban. Technikai vagy egyéb probléma, kérdés esetén az illetékes:

Magyar Honvédség Logisztikai Központ
Parancsnok: Baráth István dandártábornok
Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: (+36) 1 398-4587



Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7.3. A termékkodifikációs adatszolgáltatás helye:

Magyar Honvédség Logisztikai Központ
Parancsnok: Baráth István dandártábornok
Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: (+36) 1 398-4587
Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7.4. A termékkodifikációs adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása szerződésszegő magatartásnak minősül.

8. Jótállás

8.1. Eladó és/vagy Gyártó minden leszállított termékre legalább hónap jótállást vállal. (ajánlat szerint)

8.2. A jótállás a termékek mennyiségi átadás-átvételének időpontjától kezdődik.

9. A kötbér


9.1. Amennyiben az Eladó a szerződés 3.1 pontjában megjelölt bármely teljesítési határidőt olyan okból kifolyólag, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szállítandó termék vonatkozásában a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1%-a/nap, az elméleti és gyakorlati felkészítés vonatkozásában a szállított termékek nettó értékének 0,3%-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmesen szállított termék nettó értékének 20%-a.

9.2. A késedelmi kötbér esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani a késedelemmel érintett rész vonatkozásában.

9.3. Amennyiben az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesíti úgy az Eladót kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a terméknek a Vevőhöz kifogástalan minőségben történő leszállításáig eltelt idő és mértéke a hibásan szállított termék nettó értékének 1%-a /nap. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a hibásan szállított termék nettó értékének 20%-a.

9.4. A hibás teljesítés esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában.

9.5. A Vevő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben az Eladó hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés olyan okból hiúsul




meg, melyért az Eladó felelős, a Vevő megghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás vagy a nem teljesítéssel érintett termék nettó értéke, mértéke annak 20%-a.

- 9.6. A Vevő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
- 9.7. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- Eladó vagy Alvállalkozója megsérti a szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettségét;
 - Eladó megszegi a szerződésben a közeli hozzátartozó szerződés teljesítésébe való bevonására vonatkozó rendelkezést;
 - A szerződés teljesítése során derül ki, hogy Eladó az ajánlattétel, illetve a szerződéskötés során lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;
 - Eladó szerződésszegést követ el, és a szerződésszegést az arra történő többszöri felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegést követ el.
- 9.8. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítés kötelezettsége alól.
- 9.9. A kötbért az Eladó a Vevő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.


10. Akadályközlés

- 10.1. Ha a szerződő Felek valamelyike előreláthatólag nem tud szerződésszerűen teljesíteni, köteles a másik Felet az akadály felmerülése időpontjában, annak megjelölésével haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban értesíteni az akadály jellegének, illetve várható megszűnése idejének feltüntetésével.
- 10.2. Akadályközlés a fenti feltételek mellett is csak úgy fogadható el, ha annak a másik fél igazolt tudomására jutása megelőzte az akadályozott feladat végrehajtási határidejét.
- 10.3. Akadálynak nem minősül a fizetési feltételekben meghatározott feladatok teljesítésének késedelme.
- 10.4. Nem minősül akadálynak az akadályközlő fél által az ajánlattétel, vagy a szerződéskötés időpontjában már ismert, olyan – teljesítést hátrányosan befolyásoló – körülmény, melyet az akadályközlő fél tudomása ellenére, a teljesítés paramétereinek meghatározásakor nem vett figyelembe, vagy arról a másik felet nem tájékoztatta.
- 10.5. Akadályközlés esetén az azt közlő félnek bizonyítási kötelezettsége van.
- 10.6. Akadályközlés esetén a szerződő Felek közösen döntenek el annak következményei viselésének megosztását, felszámolásának feladatait és határidejét.

11. Minőségi, mennyiségi kifogások



- 11.1. A Vevő a Ptk. és jelen szerződés rendelkezésével összhangban minőségi kifogást nyújthat be a jelen szerződés alapján szállított termékek vonatkozásában, amennyiben az rendeltetésszerű használat, illetve előírások szerinti tárolás mellett meghibásodik.
- 11.2. A Vevő mennyiségi kifogást nyújthat be a jelen szerződés alapján szállított termékek vonatkozásában, melyet „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzít.
- 11.3. A jótállási igényét „Minőségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzíti és az Eladó részére megküldi. A „Minőségi kifogás jegyzőkönyv” minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza:
- a szerződés száma (beszerzés azonosító);
 - a reklamált termék azonosító adatai;
 - jótállási időszak határnapjai;
 - a kifogásolt termék átvételt követő tárolására, kezelésére vonatkozó adatok (a felhasználó szervezet általi átvétel időpontja, tárolási körülmények leírása tárolás időtartama, használatbavétel időpontja);
 - a kifogás tárgya (a hibás működés, megadott paraméterektől való eltérés, a termék állapotában bekövetkezett változás leírása, a keletkezés időpontjára, körülményeire vonatkozó információk, nyilatkozat a rendeltetésszerű alkalmazásról, előírás szerinti tárolási feltételekről);
 - a kifogás rendezésére tett javaslat, elvárás (csere, javítás, a termék értékének kifizetése).
- 11.4. Eladó a „Minőségi kifogás jegyzőkönyv” vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv” kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Vevővel, aki intézkedik és lehetővé teszi a meghibásodott, vagy mennyiségileg kifogásolt termék műszaki szemlét. A kivizsgálás során a Vevő érdekeit a HM VGH KMBBI képviseli.
- 11.5. A bejelentett minőségi, vagy mennyiségi kifogás kivizsgálása a HM VGH KMBBI, a MH LK, illetve azok képviselői, valamint az Eladó együttes részvételével történik, melynek eredményét „Vizsgálati jegyzőkönyv”-ben, vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzítik, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
- 11.6. A „Vizsgálati jegyzőkönyv” vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv” 4 példányban, a szokásos jegyzőkönyvi kellékeken túl, az alábbi tartalommal készül:
- Jelen szerződés száma;
 - a jegyzőkönyv nyilvántartási száma;
 - a kifogás tárgyát képező termék azonosító adatai;
 - a vizsgálati módszer;
 - a jótállási és szavatossági időszak határnapjai;
 - a jegyzőkönyvben rögzített tények vizsgálatának eredményei;
 - a vizsgálat során feltárt további információk;
 - a kifogás minősítése, megalapozottságának, alaptalanságának meghatározása;
 - a kifogás rendezésére tett javaslat.
- 11.7. A benyújtott kifogás kivizsgálása, a meghibásodás elhárítása – a meghibásodás jellegétől függően – történhet az üzemeltető szervezet, illetve Eladó telephelyén. Jogos kifogás esetén a jótállási igény kivizsgálásához, a meghibásodás megszüntetéséhez kapcsolódó szállítás szervezése és költségei Eladót terhelik.



- 11.8. Eladó a jogosnak elismert kifogások esetében köteles azoknak a kifogásra vonatkozó jegyzőkönyvben foglaltak szerinti rendezését az annak keltétől számított 5 munkanapon belül megkezdeni, és azt azok megszüntetéséig folyamatosan végezni.
- 11.9. A bejelentett minőségi kifogás kivizsgálását követően „Vizsgálati jegyzőkönyv”-ben megalapozatlannak minősített minőségi kifogás esetében, Eladó – a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatban addig felmerült – igazolt költségeit a Költségviselő megtéríti.

12. Vis maior

12.1. Vis maior események

Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő köteleik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek gátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatók, így különösen:

- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonló);
- tűz, robbanás, járvány;
- radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- háború vagy más konfliktusok, megszállás ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
- felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború ésterrorcselekmények;
- zendülés, rendzavarás, zavargások.


12.2. Vis maior események hatásai

Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerülését. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor fogantatosítják.

13. Szerződés módosítása, megszüntetése

- 13.1. A Szerződés feltételeit a Felek a Kbt. 141. §-a szerint a beszerzési eljárási rendnek megfelelően írásban módosíthatják.
- 13.2. A Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról. A Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.



14. Kapcsolattartás

14.1. Kapcsolattartók a Vevő részéről:

A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére jogosult:

Név:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő ügyintézője:

Név:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a kifizetéssel kapcsolatos kérdésekben:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a szakmai teljesítéssel kapcsolatos kérdésekben, valamint Vevő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

14.2. Kapcsolattartók az Eladó részéről:

Név:

Beosztás:

E-mail:

Telefonszám:

Név:

Beosztás:

E-mail:

Telefonszám:

- 14.3. A szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik hatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.



- 14.4. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
- 14.5. Sürgős esetben szóbeli kapcsolattartási mód is megengedett, amennyiben az értesítés 1 munkanapon belül a 14.3. pontban meghatározott módon is megküldésre kerül. Ennek hiányában a nyilatkozat a határidő elteltét követően hatálytalanná válik.
- 14.6. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 14.7. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók, a Vevő nevében utasításra jogosultak és a teljesítésigazoló személyében vagy adataiban történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók, a Vevő nevében utasításra jogosultak és a teljesítésigazoló személyének vagy adatainak változása nem minősül a szerződés módosításának.
- 14.8. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy kizárólag a jelen szerződés 14.2. - 14.6. pontjaiban meghatározottak szerint megtett szerződési nyilatkozatokhoz fűződhetnek joghatások.

15. Titoktartás

- 15.1. A Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Eladó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget alkalmazottaival, valamint a teljesítésbe bevont közreműködőkkel is betartatja azzal, hogy e rendelkezések betartásáért és betartatásáért is felelősség terheli.
- 15.2. A szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Vevő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve azt felmondani.
- 15.3. Eladó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)-(3a) bekezdéseire figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Eladó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.

16. Horizontális vállalások

- 16.1. A környezeti fenntarthatóság biztosítása érdekében az Eladónak speciális horizontális vállalásokat kell teljesítenie az alábbiak szerint:
- a környezeti elemek kímélése, takarékos használata;
 - a hulladékkeletkezés csökkentése;




- a fajlagos vízfelhasználását csökkenti;
- a fajlagos energiafelhasználását csökkenti;
- újrapiapír használata az irodai munkák során
- az előállított anyagok újrafelhasznált papíron kerülnek kétoldalas formában kinyomtatásra;
- az elektronikus kommunikáció előtérbe helyezése a papíralapú helyett;
- a munkafolyamatok környezetre gyakorolt hatásának folyamatos figyelése és értékelése;
- a környezeti megfeleléség folyamatos fejlesztése;
- a környezettudatos magatartás fenntartása mind a munkavállalók, mind a szolgáltatásban partnerként résztvevők esetében.

16.2. A horizontális szempontok betartását a szerződéses kapcsolat (teljes) időtartama alatt az Vevő folyamatosan személyesen ellenőrzi.

16.3. Amennyiben Eladó nem teljesíti a kötelezettségeket, legfeljebb 3 alkalommal felszólítja a Vevő a teljesítésre. Amennyiben ezt követően sem teljesíti a horizontális szempontokat, akkor felmondással/elállással élhet a Vevő.

17. Záró rendelkezések

- 17.1. Eladó kötelezi magát arra, hogy jelen szerződés teljesítése során nevében és alvállalkozója nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetlenségi szabályokba ütköző személy.
- 17.2. Eladó a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elismeri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját maga, mind alvállalkozói vonatkozásában.
- 17.3. Eladó elismeri, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszeireiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszeireinek vagyonát érintő szerződéseket a Vevőnél (vagyonkezelőnél), a Vevő (vagyonkezelő) nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
- 17.4. Eladó elismeri, hogy a szerződést annak teljesítésével kapcsolatban az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek (Európai Bizottság, Európai Számvevőszék, irányító hatóság, Magyar Államkincstár, stb.) vizsgálhatják, ellenőrizhetik.
- 17.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára irányadó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a Kbt., Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
- 17.6. A Felek a szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás ügyeiket törekednek tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, akkor a jogvita peres úton történő eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti bíróság illetékességét ismerik el.



17.7. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alárendeltjeinél bekövetkező szervezeti változások miatt a jelen szerződés alanyai – továbbá az abban szereplő egyéb szervezetek – jogutód szervezetei kötelesek és jogosultak a szerződés szerint eljárni.

17.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

17.9. Szerződő Felek kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy a Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben is. Továbbá kijelentik, hogy tudomásuk van arról is, hogy a Megrendelő köteles felmondani a szerződést vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdésében foglalt esetekben.

17.10. Eladó semmilyen kártérítésre nem tart igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.

17.11. Mellékletek:

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:

1. számú melléklet – Műszaki leírás
2. számú melléklet – Termékkodifikációs záradék
3. számú melléklet – „Felajánlás MH LK MÁVO átvételre” formanyomtatvány
4. számú melléklet – Megfelelőségi Igazolás
5. számú melléklet – Átláthatósági nyilatkozat

17.12. A jelen szerződés együtt értelmezendő a szerződéskötést megalapozó közbeszerzési dokumentumokkal még akkor is, ha ezen iratok nem kerülnek a szerződéshez csatolásra.

17.13. Jelen szerződés ... számozott oldalt tartalmaz, és öt (5) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből négy (4) példány Vevőt, egy (1) példány Eladót illeti meg.

17.14. A jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A szerződésben szereplő feltételeket Vevő és Eladó ismeri és elfogadja.

Budapest, 2017.

....., 2017.

A Vevő részéről:

Az Eladó részéről:




.....
Kolonics Attila ezredes
MH Anyagellátó Raktárbázis
parancsnok
ph.

.....
ph.

Készült: 5 példányban
Egy példány: ... oldal / ... lap
Ügyintéző: ...
Kapják:

1. sz. pld.: Vevő (MH ARB)
2. sz. pld.: Eladó (...)
3. sz. pld.: MH LK HTECHNF
4. sz. pld.: MH LK MÁVO
5. sz. pld.: HM VGH BI



1. számú melléklet a ny. számú Adásvételi szerződéshez

MŰSZAKI LEÍRÁS

MUNKABÚVÁR FELSZERELÉS BESZERZÉSE

A követelmények a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladataiból (árvízvédekezés) adódó hosszú idejű, víz alatti feladatainak megoldását biztosító munkabúvár felszerelésre vonatkoznak.

I. Általános követelmények

A beszerzésre tervezett munkabúvár felszerelés legyen alkalmas:

- a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer keretében jelentkező árvízvédekezési feladatok során a huzamosabb idejű víz alatti munkák végzésére;
- a katonai szervezeteknél békeidőszakban jelentkező képzési feladatok biztosítására;
- vasúti, közúti, vízi és légi szállításra a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően.

II. Műszaki, technikai követelmények

1.) Egy készlet összetétele:

- 1.1.) Búvársisak (2 db)
- 1.2.) Sisaklámpa (4 db)
- 1.3.) Videó kamera (1 db)
- 1.4.) Szárazruha (2 db)
- 1.5.) Teherelosztó hevederzet ólomtáskákkal (2 db)
- 1.6.) Felszíni ellátó panel (1 db)
- 1.7.) Felszíni ellátó kötél (köldök) (2db)
- 1.8.) Levegőpalack (2 db)
- 1.9.) Levegőpalack 50 l (2 db)
- 1.10.) Mentőpalack (bail-out) (2 db)
- 1.11.) Szerszámos és javítókészlet (1 klt.)

2.) Követelmények:

2.1.) Búvársisak

2.1.1 Sisak (*Kirby Morgan Superlite 17B Búvársisak, vagy azzal egyenértékű*):

Anyaga: olyan üvegszál erősítésű műanyag és rozsdamentes acél mely ellenáll a sós vízű merülési környezetnek.

- Levegővel történő merülés esetén az eszköz önmagában legyen képes min.: 50 méteres merülési mélység biztosítására;
- +2 °C és +35 °C-os vízközegben biztonságosan alkalmazható legyen, és alacsonyabb vízhőmérséklet esetén legyen alkalmas a melegvízzel és melegvíz takaróval történő merülésre is.
- Súlya ne legyen több mint 14 kg;
- Rendelkezzen beépített hangszóróval, mikrofonnal valamint kommunikációs csatlakozóval;



- Rendelkezzen sisaklámpa és videokamera rögzítési lehetőséggel;
- Rendelkezzen hordozófogantyúval;
- Biztonsági rendszere a mentőpalack segítségével az ellátó kötélről függetlenül is biztosítsa a búvár számára a biztonságos felszínre jövetel lehetőségét legmélyebb merülési mélységből is;
- a sisakhoz kerüljön készletezésre 2 db neoprén betét;
- a sisak DIVEX ULTRAFLOW 501 típusú, vagy azzal egyenértékű tüdőautomatával kerüljön ellátásra;
- A sisak rendelkezzen biztonsági rögzítő hevederzettel;

2.1.2. Tüdőautomata (DIVEX ULTRAFLOW 501 típusú, vagy azzal egyenértékű):

- Rendelkezzen levegőáramlás szabályzóval;
- Tegye lehetővé min.: 180 méter hosszú felszíni ellátó kötélt használatát is;
- Követelmény a közepesen nehéz munkaintenzitáshoz szükséges minimum 62,5 liter/perc légzési levegő biztosítása;
- Az előírt fenékrész fölötti tápnyomás 30 méteres merülés esetén se haladja meg a 10 bar-t.

2.2.) Sisaklámpa (Hytech DHL-2 Sisaklámpa, vagy azzal egyenértékű)

Anyaga: olyan fémötvözet, mely ellenáll a sós vizű merülési környezetnek.

- A lámpa használható legyen a 2.1.1. pont követelményei alapján leszállított sisakkal;
- A lámpa LED technológiájú legyen, minimum 11 W teljesítménnyel rendelkezzen;
- 24V és 12V tápforrásról is üzemeltethető legyen;
- Rendelkezzen tápkábelrel, amely a felszíni ellátó kötéllal megegyező hosszúságú és azzal össze van tekerve.
- A sisaknál a lámpa és a tápkábel csatlakozóval szétbontható legyen;
- A lámpa látószöge legalább 150° legyen.
- Rendelkezzen beépített elektronikával, amely kompenzálja a köldökzsinór hosszúságát;
- Rendelkezzen olyan időjárásálló felszíni akkumulátor blokkal, amely 11 W LED használata esetén is 40 óra folyamatos működést biztosít a két búvár sisaklámpája számára;
- Az akkumulátor blokk rendelkezzen beépített tartalék akkumulátorral, és tegye lehetővé az akkumulátorok egymástól független töltését 220V hálózatról;
- Az akkumulátor blokk a 2 db sisaklámpa csatlakoztatásán kívül rendelkezzen opcionális 12 V kimenettel a videokamera felszíni egységének ellátásához;



- A sisaklámpákból egyidejűleg 1-1 db-ot kell a sisakokra felszerelni, a fenti követelményeket kielégítő komplett 2 db-ot a felszíni egységgel együtt, tartalékként kell készletezni;
- A sisaklámpa súlya ne legyen több mint 0,5 kg.

2.3.) Videokamera (C-Vision Solo típusú felszíni modul és CT 3008 típusú videokamera, vagy azzal egyenértékű)

- Anyaga: olyan fémötvözet mely ellenáll a sós vizű merülési környezetnek, legalább 60 méteres merülési mélységig;
- A kamera minimum 80° látószögű legyen és tegye lehetővé közeli és távoli tárgyak torzítás mentes vizsgálatát;
- A kamera rendelkezzen minimum 540 soros és legalább 50dB jel zaj viszonyú kimenettel. Fényérzékenysége minimum 0.02 lux legyen;
- A kamera felszíni modulja rendelkezzen időjárásálló tokozással és tegye lehetővé 1 VGA videó csatorna, és 1 hangcsatorna valós idejű rögzítését és megfigyelését minimálisan 150 órás időtartamban;
- A helyi megjelenítés minimum 12" színes kijelzőn történjen. Legyen lehetőség a rögzített vagy élő anyag távoli megtekintésére;
- Felszíni modulja rendelkezzen saját belső akkumulátorral, és akkumulátortöltővel;
- Tegye lehetővé az akkumulátor 220V hálózatról történő töltését és rendelkezzen opcionális tápcsatlakozóval a sisaklámpa felszíni akkumulátor blokkjával történő összeköttetéshez.

2.4.) Szárazruha (Trelleborg HDS 1500 szárazruha, vagy azzal egyenértékű)

- A ruha a hozzá tartozó melegítő ruhával együtt, a sisakkal teljesen zártra szerelhető legyen;
- A ruhához 2 db melegítő ruha kerüljön készletezésre;
- Rendelkezzen felfúvató és leeresztő szelepekkel, valamint tömlővel;
- Rendelkezzen öt ujjas száraz kesztyűvel és melegítőkesztyűvel;
- A mandzsettái megerősített kivitelűek legyenek;
- A csuklóján legyenek rögzítő gyűrűk a szárazkesztyűk vízhatlan csatlakoztatásához;
- A bűvárruha a savakkal, lúgokkal és a kémiai fegyverek (pl. mustárgáz) hatásaival szemben legyen ellenálló, és tegye lehetővé a hosszabb idejű, elsősorban ipari bűvár jellegű munkák, végrehajtását.
- Anyaga EPDM/természetes gumi, melynek súlya max.: 1500 gr/m², vállrészén, térdben és könyöknél legyen megerősített;
- A ruhával egybeépített csizma legyen ellátva csúszásmentesített, nagy kopásállóságú talprésszel;
- Rendelkezzen külső munkacsizmával és ólom talpbetétekkel;



- Az egyrészes alsó ruházat legyen többretegű, jó nedvszívó és jó hőszigetelő képességű ruha, amely rendelkezik talpkengyvel is;
- Színe matt fekete.

2.5.) Teherelosztó hevederzet, eldobható ólomtáskákkal (*Divex Arvest MK5 teherelosztó hevederzet, vagy azzal egyenértékű*)

- Az ólomtáskák a teherelosztó hevederzetről egy mozdulattal oldhatók legyenek;
- A teherelosztó hevederzeten lévő csatok fémből legyenek, és az rendelkezzen az ellátó tömlő rögzítésére alkalmas „D” gyűrűkkel;
- A mellény anyaga DENIER CORDURA 1000-es, vagy azzal azonos értékű más anyag, hevederzet anyaga nylon;
- Legalább 6 különálló ólomtáskával rendelkezzen;
- A készlethez tartozzon legalább 27 kg ólomsúly is;
- Tegye lehetővé a mentőpalack biztonságos rögzítését és hordozását.

2.6.) Felszíni ellátó panel (*IHC HYTECH Portable two diver panel típusú felszíni ellátó panel, vagy azzal egyenértékű*)

- Két búvárt kiszolgáló felszínről vezérelt levegő ellátó panel, és kommunikációs vezérlő;
- Biztosítsa a merülési feladatok végrehajtását 50 méteres mélységig;
- Búváronként biztosítson 2 darab egymástól független 300 bar-os, szabályozható nagynyomású levegőellátó kört;
- Búváronként biztosítson 2 darab maximum 25 bar-os alacsonynyomású levegőellátó kört;
- Tegye lehetővé a búvárok merülési mélységének külön-külön történő követését a levegő nyomását mérő műszerek segítségével;
- Elégtelen tápnyomás esetén rendelkezzen riasztási funkcióval;
- Tegye lehetővé a merülések során történő beszélgetések rögzítését;
- Rendelkezzen saját fekete színű, műanyag, porhatlan, vízhatlan hordtáskával, amely biztosítja a mechanikai védelmet és a könnyű szállíthatóságot;
- Tegye lehetővé, a hordtáska megbontása nélkül, digitális légzőgáz elemző műszerek csatlakoztathatóságát;
- A felszíni ellátó panellel kerüljön leszállításra 2 db panelhoz csatlakoztatható digitális légzőgáz elemző műszert;
- Palack felőli végén rendelkezzen tehermentesítő szeleppel ellátott szabványos DIN palackcsatlakozóval;
- Súlya levegőpalack nélkül ne legyen több mint 50 kg.



2.7.) Felszíni ellátó kötél (köldök) (*Marsh Marine felszíni ellátó kötél, vagy azzal egyenértékű*)

- Legalább 75 méter hosszú nagy teherbírású ellátó kötél, amely egyben feleljen meg biztosító kötélnak is;
- Az ellátó kötél tartalmazza a kommunikációs kábeleket és legyen beépíthető a sisaklámpa kábele és a videó kamera kábele is;
- 1. kábel összetétele minden cső és vezeték esetén: Levegő, mélységmérő, kommunikáció, világítás, video, karabiner;
- 2. kábel összetétele minden cső és vezeték esetén: Levegő, mélységmérő, kommunikáció, világítás, karabiner;
- Rendelkezzen a búvárok merülési mélységének követéséhez szükséges alacsonynyomású tömlővel;
- A biztonságos rögzítés érdekében az ellátó tömlők mindkét végükön rendelkezzenek rögzítő karabinerekkel.
- Palack felőli végén rendelkezzen tehermentesítő szeleppel ellátott szabványos DIN palackcsatlakozóval;
- A felszíni ellátó tömlő a sisakhoz, szerszám nélkül csatlakoztatható/oldható legyen, de az oldhatóság (beakadás, súrlódás esetén) véletlenszerű nem lehet!
- Legyen pozitív úszóképes;
- Színe feltűnő élénk szín legyen.

2.8.) Levegő és mentőpalack

2.8.1) Levegő palack (2 db), (*Faber 7/300 levegőpalack, vagy azzal egyenértékű*)

- Anyaga: olyan fémötvözet, mely ellenáll a sós vizű merülési környezetnek;
- Űrtartalma: 7 liter legyen.
- Üzemi nyomás: 300 bar
- Élettartama: minimum 20 év
- Töltés, vagy túlhevülés esetén ne robbanjon minimum 450 bar nyomásig;
- A palackcsap tegye lehetővé a DIN-es csatlakozást;

2.8.2) Levegőpalack (2 db), (*Lavarna 50/200 palack, vagy azzal egyenértékű*)

Anyaga: fémötvözet.

Űrtartalma: 50 literes palack.

Üzemi nyomás: 200 bar

Élettartama: minimum 20 év.

- Biztosítsa a búvár számára szükséges felszíni levegőt a felszíni ellátó panelre csatlakoztatva;
- A palackcsap tegye lehetővé a felszíni ellátó panelre történő csatlakozást.

2.8.3) Mentőpalack (2 db) *Faber 7/300 levegőpalack, vagy azzal egyenértékű*



Anyaga: olyan fémötvözet, mely ellenáll a sós vizű merülési környezetnek.

Űrtartalma: 7 literes palack a teherelosztó hevederzetbe integrált kivitel.

Üzemi nyomás: 300 bar

Élettartama: minimum 20 év.

- Biztosítsa a búvár számára a biztonságos felszínre jövetel lehetőségét legmélyebb merülési mélységből is;
- Töltés, vagy túlhevülés esetén ne robbanjon minimum 450 bar nyomásig.
- A palackcsap tegye lehetővé a DIN-es csatlakozást.
- A palackcsap alsó elhelyezkedésű (fenék felől) legyen.

2.8.4) Első lépcső (*Poseidon Jetstream első lépcső, vagy azzal egyenértékű*)

- Kombinált szerelhetőségű, kiegyensúlyozott, fagymentes első lépcső;
- Levegő áteresztő képesség legkevesebb 1500 liter/perc;
- Terhelhetőségét tekintve 300 bar nyomású legyen;
- A nyomásmérő órát összekötő tömlő terhelhetősége 400 bar;
- A sisak oldalblokk összekötő tömlő terhelhetősége 30 bar.
- A palackcsap alsó elhelyezkedésű (fenék felől) legyen.
- A tartalék levegő tömlők, szerszám nélkül csatlakoztathatóak /oldhatóak legyenek a sisakhoz, az oldhatóság (beakadás, súrlódás esetén) véletlenszerű nem lehet!
- Legyen felszerelve a sisak és az első lépcső között biztonsági szeleppel.

2.8.5) Nyomásmérő óra (*Divex GP 400 nyomásmérő óra, vagy azzal egyenértékű*)

- A nyomásmérő óra legyen alkalmas 350 bar nyomás méréséig;
- Kijelzője lumináló anyaggal bevont legyen, gyenge fény mellett külön fényforrás használata nélkül is könnyen leolvashatóak legyenek a nyomásértékek, illetve megkülönböztető módon legyen jelezve az 50 bar tartalék levegő mennyiség;
- Szerkezete mechanikus, amely egy rozsdamentes acél házba épített és gumírozott burkolattal ellátott. A lencse temperált üvegből készüljön;

2.9.) Szerszámos és javítókészlet

A teljes szervizeléshez szükséges szerszámokat, tömítéseket tartalmazó olyan készlet, mely összhangban van a vásárolt búvár eszközök és felszerelések típusával.

Tartalmát tekintve legyen benne (minimum):

- csavarkulcskészlet: 6/8/10/12/13/14/15/17 és 19-es csavarkulcsok;
- imbuszkulcs készlet minimálisan 3/4/5/6/8/10-es méretekben;

- nyomáscsökkentő javító készlet;
- tömítések;
- neoprén ragasztó;
- gumiragasztó;
- szilikon zsír.

A munkabúvár felszereléssel együtt kerüljön leszállításra a kezelő által végrehajtható kisjavításokhoz, gépkarbantartáshoz szükséges szerszámkészlet, melyet külön vízhatlan, légmentesen záródó, túlnyomás-szabályozó szeleppel ellátott műanyag csomagoló ládában szállítson le.

III. Egyéb követelmények

Csomagolási követelmények:

A búvárfelszerelés és tartozékai 2 fő által szállítható fekete színű vízhatlan, pormentes túlnyomás szabályzó szeleppel ellátott műanyag ládába (Pelicase típusú, vagy azzal egyenértékű) kell készletezni az 50 l-es levegő palackok és a felszíni ellátó kötél kivételével.;

A ládák plombálhatóak és zárhatóak legyenek;

Minden ládán az alábbi adatok magyar és angol nyelven kerüljenek feltüntetésre:

- felszerelés megnevezése;
- gyártó üzem neve;
- termék azonosító száma;
- gyártás éve;
- ládában lévő gyártmányok darabszáma;
- ládákon legyen kialakított hely adattábla elhelyezésére min: 15 x 20 cm


A ládán belül kerüljön elhelyezésre egy jegyzék, amely tartalmazza a ládában elhelyezett tartozékokat (Fsz., Rajkszám, Megnevezés, Mennyiségi egység. Mennyiség).

Üzembenntartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:

Ajánlattevő vállalja, a szerződés teljesítésével egyidőben, az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.

Az eszközzel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (eszközönként):

- A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentum;
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás *(1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)*
- Ábrás alkatrész katalógus *(1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)*
- Nyomástartó edények, mérőeszközök vonatkozásában a hitelesítésre, bevizsgálásra, nyomáspróbára vonatkozó jegyzőkönyv;
- 9/2001. (IV.5.) GM rendelet szerinti okmányok.



A munkabúvár felszereléshez készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:

- műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
- utasítást a technikai kiszolgálások, a hibaelhárítások és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
- vasúti, közúti, vízi és légi szállítási rendszabályokat;
- garanciális javítások rendjét;
- tárolási szabályokat;
- az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 22-24 §-ai szerint, valamint a 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) pontja lapján meghatározott felszerelések alkalmazását.
- Az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentumok, valamint a bevizsgálások, hitelesítések jegyzőkönyvei másolati példánya;
- Az eszköz készletjegyzéke.


Az Eladó a munkabúvár felszerelés életciklusára vonatkozóan (10 000 üző, vagy 10 év) adja meg az üzembenntartás költségeit, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza: Kötelezően előírt szervizek üzemórát, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet, és díjat.

A készleten, ha feliratok szükségesek, akkor azok magyar nyelvűek legyenek.

Egyéb specifikációk a beszerzési eljárás lefolytatásához:

Felkészítés: Az Eladó vállalja a beszerzési eljárás részeként a munkabúvár felszereléseket használó állomány (8 fő) felkészítését az eszköz kezelésére, technikai kiszolgálására 2 nap (12 óra) időtartamban.

A felkészítés az Eladó által – a szerződés végteljesítési határideje előtt 30 nappal – összeállított, és a MH Logisztikai Központ haditechnikai főnök (MH LK, HTECHNF) által jóváhagyott tematika alapján, az MH LK HTECHNF-el egyeztetett időpontban kerüljön levezetésre, a szerződés végteljesítési határidejét követő 1 hónapon belül.



ja

2. számú melléklet a nyit. számú Adásvételi szerződéshez

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL


TERMÉKKODIFIKÁCIÓS ZÁRADÉK

(MINTA)

- 1.) Az Eladó kötelezettséget vállal az általa szállított valamennyi termék azonosításához szükséges adatok teljes körű szolgáltatására, továbbá amennyiben még nem rendelkezik a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kóddal (NATO Commercial and Governmental Entity, továbbiakban: NCAGE Kód), annak a Magyar Nemzeti Kodifikációs Irodától történő megszerzésére, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékból (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.
- 2.) Az NCAGE kód a NATO Kodifikációs Rendszerben a gyártók, szállítók, vállalkozók illetve a kodifikációs adatok forrásainak azonosítását biztosító kód, amelyet a cég bejegyzése szerinti ország Nemzeti Kodifikációs Irodája ad ki. Az NCAGE Kód kiadását a szerződő cégnek kell kezdeményeznie, a szerződésben megadott elérhetőségeken és a szerződésben meghatározott időpontig.
 - 2.1.) Az igénylő kérésére megküldjük az Adatbeviteli kérdőívet és a hozzá tartozó tájékoztatót. A kitöltött Adatbeviteli kérdőív visszaérkezése, majd az abban szereplő adatok ellenőrzése után a Kodifikációs Iroda kiutalja az NCAGE Kódot, melyről Értesítést küld az igénylőnek. A cégszervezet bekerülnek a NATO központi kodifikációs adatbázisába.
 - 2.2.) Az NCAGE Kód kiadása egyszeri és ingyenes eljárás. Az igénylő a kiadott NCAGE Kódot piaci tevékenységében szabadon felhasználhatja. Egy céget egy NCAGE Kód azonosít, azonban a cég önálló bejegyzéssel bíró leányvállalata(i) is köteles(ek) megszerezni az NCAGE Kódot, amennyiben önálló szerződést kötnek. Az igénylő vállalja, hogy az általa szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást a módosított adatra vonatkozó tartalommal – a saját szervezetén belül bekövetkezett változást követő 30 naptári napon belül – megküldi a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda részére.
- 3.) A Záradék vonatkozásában adatszolgáltatáson egy termék minden lényeges tulajdonságát, műszaki adatait tartalmazó, annak azonosításához szükséges műszaki rajzok, leírások és/vagy műszaki dokumentációk átadását illetve a gyártás során alkalmazott szabványokra történő utalást kell érteni, amelyek alapján az adott termék egyértelműen azonosítható. Az adatszolgáltatás preferált formája a Microsoft Excel adattábla elektronikus formában. A termékre vonatkozó adatszolgáltatást, a Teljesítési Igazolás megszerzéséhez, a szerződő cégnek kell kezdeményeznie, a szerződésben megadott elérhetőségeken és a szerződésben meghatározott időpontig.

3.1) A Gyártó adatai:

Gyártó megnevezése:	
Gyártó címe:	



Gyártó telefon száma:	
Gyártó FAX száma:	
Egyéb elérhetőségek (e-mail, web):	
NCAGE kód (amennyiben ismert):	


3.2) Az Eladó adatai:

Eladó megnevezése:	
Eladó címe:	
Eladó telefon száma:	
Eladó FAX száma:	
Egyéb elérhetőségek (e-mail, web):	
NCAGE kód (amennyiben ismert):	

3.3.) A Termék adatai:

Szerződés szerinti folyószám	A termék szerződés szerinti megnevezése	A termék teljes szakmai megnevezése	Cikkszám (az a szám amelyet a gyártó a termék azonosítására használ)	Műszaki követelmény nyilvántartási száma	Honvédségi Egységes Termék Kód (HETK), illetve NATO Raktári Szám (NSN), amennyiben ismert	A termék leírása (Technikai paraméterek, termékjellemzők, specifikációk, méretek)	Tartozékok

- 4.) Szükség esetén a termékek azonosításához szolgáltatandó adatokat a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda a kötendő szerződés tárgyában lefolytatandó egyeztetéseken határozza meg.
- 5.) A külföldi/nem magyar Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Záradékbán meghatározott bármely termékazonosítással kapcsolatos kérdésben, ha a bejegyzése szerinti ország tagja a NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó országok csoportjának, akkor az adott ország Nemzeti Kodifikációs Irodája az illetékes. Minden más esetben a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda az illetékes. A Magyarországon bejegyzett cégek vonatkozásában a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda funkcióit a Magyar Honvédség illetékes kodifikációs szervezeti eleme látja el. Jelen Záradékbán meghatározott termékazonosítási célú adatokat az Eladó az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére szolgáltatja.
- 6.) Az Eladó a jelen Záradékbán meghatározott adatszolgáltatásnak az általa alkalmazott alvállalkozók részéről történő teljesítéséért egyetemlegesen felel.
- 7.) A termékazonosítási célú adatszolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony hatálya alatt az Eladó jogutód nélküli megszűnése esetén vállalja, hogy az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére megadja az adatszolgáltatásban érintett alvállalkozók cégadatait olyan mélységben, hogy annak alapján tőlük közvetlen szerződéses kapcsolatban a termékazonosítási célú adatok beszerezhetők legyenek.



ja

- 8.) Abban az esetben, ha az Eladó megszűnése jogutóddal történik, lehetővé teszi, hogy az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda a jogutóddal szemben változatlan tartalommal érvényesíteni tudja a jelen Záradékban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeket.
- 9.) A hazai bejegyzésű illetve olyan külföldi gyártók, szállítók, vállalkozók, amelyek cégbejegyzése nem valamely NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó országban történt, a jelen szerződésben, a szállítási feltételek között meghatározott időrendben, a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda részére teljesíti a termékazonosítási célú adatszolgáltatást.
- 10.) Az Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés érvényességi ideje alatt a szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozóan az általa szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást a módosított adatra vonatkozó tartalommal – a bekövetkezett változást követő 30 naptári napon belül – megküldi az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére.
- 11.) Az Eladó hozzájárul, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termék(ek) azonosításához és az NCAGE Kód kiadásához az általa szolgáltatott adatok más kormányzati szervnek, illetve a NATO Kodifikációs Rendszer részére átadásra kerüljenek



3. számú melléklet a **nyt.** számú Adásvételi szerződéshez**Felajánlás MH LK MÁVO átvételre**

Felkérem az MH LK MÁVO -t a számú és tárgyú szerződésre elkészített, az alábbiakban meghatározott, termék(ek) / szolgáltatás(ok) átvételére.

Szerződés tétel sorszáma	Termék / szolgáltatás megnevezése	Gyártási szám	Mennyiség

Az átvétel kért időpontja: 20 . év. hó-n.

A fenti termékek / szolgáltatások az érvényes szállítási dokumentáció, valamint a szabványok és a szerződés követelményeit kielégítik és minőségileg megfelelőek.

Melléklet:

Kelt: 20 . év. hó-n.

Ph.

(feljogosított aláírása)

Az átvétel egyeztetett időpontja:

Kelt: 20 . év. hó-n.

.....
MH LK MÁVO



ja

4. számú melléklet a nyt. számú Adásvételi szerződéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI KÖZPONT Műszaki Átvevő és Vizsgálati Osztály		MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS		Az MH LK MÁVO nyt. száma:
Eladó (név, cím):		Szerződésszám: Megrendelés szám (ha van): Szerződés módosítás száma (ha van):		
Vevő (név, cím):		Elfogadott eltérések és / vagy engedmények nyt. száma:		
Teljesítés helye (név, cím):		A Megfelelőségi Igazolás vonatkozik: részteljesítésre (hányadikra): € (.....) végteljesítésre: €		
Szerződés tétel sorszáma	Termék/szolgáltatás megnevezése	Gyártási szám	Mennyiség	
Szállítói megjegyzések:		Melléklet(ek) (ha van(nak)):		
Átvételi utasítás/Műszaki Leírás száma:		Vizsgálati jegyzőkönyvek száma:		
Az Eladó Megfelelőségi Nyilatkozata: Kijelentjük, hogy fentiekben feltüntetett és elfogadott eltérésektől / engedményektől eltekintve, a FELSOROLT TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK a szerződés követelményeinek.				
Az Eladó képviselőjének neve, beosztása:		Dátum:	Az Eladó képviselőjének aláírása:	
			PH	
MH LK MÁVO képviselőjének megjegyzései:				
Engedélyszám (ha van):				
MH LK MÁVO képviselőjének nyilatkozata: Igazolom, hogy a fentiekben feltüntetett termékek/szolgáltatások ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TÁRGYÁT KÉPEZTÉK és megfelelnek a szerződésben foglalt követelményeknek.				
Az MH LK MÁVO képviselőjének Neve:		Az MH LK MÁVO képviselőjének Fax száma:		Az MH LK MÁVO képviselőjének aláírása:
Tel:		E-mail: nqaa@hm.gov.hu		PH
		Dátum:		00555

5. számú melléklet a nyi. számú Adásvételi szerződéshez

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Alulírott, mint a(z)
(székhely: cégbejegyzésre/aláírásra jogosult
képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról, hogy a(z) (teljes név) a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja⁵ alapján átlátható
szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

.....
cégbejegyzésre/aláírásra jogosult

⁵ 3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a)³ az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)⁴ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,


bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a víztársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a víztársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;



[Handwritten signature]

Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ban meghatározottak alapján

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti

magyar gazdálkodó szervezetek esetében

Alulírott, (név) mint a (cégnév) (székhely) (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről az 1. pontban nyilatkozom, és
- b) adóilletőségeországban **[ország megnevezése]** található⁶, amely **[a megfelelő aláhúzendő]**,
 - az Európai Unió tagállama,
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állama,
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
 - olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és
- c) nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
- d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Sorszám	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

Kelt:

P. H.

.....
cégjegyzésre/aláírássra jogosult

⁶ Amennyiben Ajánlattevőnek Magyarországon található az adóilletősége, úgy az kerüljön feltüntetésre, amennyiben más országban, úgy értelemszerűen az az ország kerüljön megadásra.

**HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL**

Nyt.szám:

Szerződés azonosító:

3 részajánlati kör

**ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
TERVEZET**

mely létrejött a


MH Anyagellátó Raktárbázis

és a

eladó neve

között

- 2017 -



A Szerződés alanyai

VEVŐ : **Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis**
 (továbbiakban: Vevő)
 Képviseli: Kolonics Attila ezredes, parancsnok
 Címe: 1163 Budapest, Újszász utca 37-39.
 Telefon: +36 1 401 2380
 Telefax: +36 1 401 2321
 Pénzforgalmi jelzőszáma: MÁK 10023002-00290115-000000000
 Adóazonosító száma: 15714132-2-51

ELADÓ: ***
 (továbbiakban: Eladó)
 Képviseli: ***
 Címe: ***
 Telefon: ***
 Telefax: ***
 Céjegyzékszám: ***
 Pénzforgalmi jelzőszáma: ***
 Adószáma: ***

A továbbiakban együttesen Felek.

PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy a Vevő a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.


Vevő az Új Széchenyi Terv Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program 1.6.0, KEHOP-1.6.0/15-2016-00003 azonosító számú, „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése” című project (továbbiakban: KEHOP) keretén belül „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0” tárgyú felhívás alapján Támogatási Szerződést kötött, amely 2016. 08. 15-én lépett hatályba.

A közbeszerzés tárgyát képező feladat 10% önrészből, valamint vissza nem térítendő 90%-os EU támogatásból szállítói finanszírozási formában valósul meg az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.

A szerződés tárgya szerinti árubeszerzés a KEHOP 1.6.0 konstrukció szerinti pályázat keretében valósul meg.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. § alapján nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a szerződés tárgyában. A Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján a HM Védelemgazdasági Hivatal a közbeszerzési eljárást az MH Anyagellátó Raktárbázis meghatalmazása alapján, annak nevében folytatta le. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az Eladó lett.

Eladó köteles a szerződés 1. pontjában meghatározott, a szerződés tárgyát képező termékeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett átadni. Eladó köteles a KEHOP 1.6.0 felhívásában és a KEHOP általános pályázati



útmutatóban, valamint a pályázat támogatására vonatkozó támogatási szerződésben előírt formai és tartalmi követelmények betartására.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak eredményeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés törzs szövege, az Ajánlati Felhívás, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok, a kiegészítő tájékoztatások, a nyertes Ajánlattevő ajánlata.

A szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Jelen szerződés alapján Eladó a jelen szerződésben és annak 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban részletesen meghatározott feltételek szerint az 1.2. pontban meghatározott termékek átadására, a Vevő a termékek átvételére, valamint a 2.1. pontban rögzített vételár Eladó részére történő megfizetésére köteles.
- 1.2. Az átadásra kerülő termékek:
8 készlet nyílt rendszerű bűvárfelszerelés beszerzése a műszaki leírásban meghatározottak alapján.
- 1.3. Eladó a szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban felsorolt megadott paraméterű termékeket szállíthatja le.
- 1.4. Eladó részteljesítésre nem jogosult.
- 1.5. Eladó a termékek szállítását egy tételben végzi, előteljesítés lehetősége biztosított.

2. Az ellenszolgáltatás összege

- 2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó szerződésszerű teljesítés esetén **nettó ... Ft, azaz forint** vételárra jogosult az alábbiak szerint:

Nettó egységár (Ft / készlet)	Mennyiség (készlet)	Nettó összár Ft / 11 készlet	ÁFA	Bruttó összár Ft / 11 készlet
	8			

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt termékek vételára a szerződés hatálya alatt változatlan.

3. Teljesítési határidő

- 3.1. Teljesítési határidő:

Szállítandó termék vonatkozásában: Szerződéskötéstől számított 180 naptári nap.

Elméleti és gyakorlati felkészítés vonatkozásában: A szállítandó termék szállítását követő 30 naptári napon belül.



- 3.2. A teljesítés tényleges időpontjaként a termékek mennyiségi átadás-átvételének időpontját kell tekinteni.

4. Teljesítés helye:

- 4.1. MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.

5. Minőségbiztosítási követelmények, a termékek átadás-átvétele

- 5.1. Jelen Szerződés követelményei állami minőségbiztosítás hatálya alá tartoznak, a Magyar Honvédség Logisztikai Központ Műszaki Átvevő és Vizsgálati Osztály, mint a magyar Állami Minőségbiztosítási Szervezet, jogosult a minőségbiztosítási kérdésekben a Megrendelő/Vevő képviselőjére. A minőségbiztosítással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetében értesítendő:

Magyar Honvédség Logisztikai Központ

Parancsnok: Baráth István dandártábornok

Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (+36) 1 398-4587

Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043

E-mail: nqaa@hm.gov.hu

- 5.2. A bűvár felszerelések feleljenek meg a műszaki leírásnak. A bűvár felszerelések rendelkezzenek Gyártói megfelelőségi nyilatkozattal. A bűvár felszereléseknek és tartozékainak gyári újak kell lenniük.
- 5.3. Az Eladó az ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A minőségirányítási rendszer tanúsítottságának megszűnése szerződésszegésnek minősül.
- 5.4. A minőségi átvételi feladatok szabályai

Az Eladó csak a szerződésnek és a műszaki leírásnak minden szempontból megfelelő terméket ajánlhat fel minőségi átvételre.


Az Eladó a tervezet minőségi átvételi feladatok időpontja előtt minimum 10 nappal ajánlja fel a nyílt rendszerű bűvár felszerelést a MH LK MÁVO részére átvételre a „Felajánlás MH LK MÁVO átvételre” formanyomtatványon.

Az átvételi feladatokról helyszíni jegyzőkönyv készül. A helyszíni jegyzőkönyvből az átvételi feladatokon részt vevő szervezetek képviselői eredeti példányt kapnak. A megfelelőre minősített termékek esetén, a MH LK MÁVO képviselője kiállítja a Megfelelőségi Igazolást. A Megfelelőségi Igazolás a számla befogadásának feltétele.

Amennyiben a szerződés a MH LK MÁVO által végeztetett vizsgálatok miatt nem teljesülhet a szerződésben meghatározott szállítási határidőre, abban az esetben a MH LK MÁVO ezt írásban jelzi az Eladó és a HM Védelemgazdasági Hivatal felé.

Az átvételi feladatokat az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) képviselőiből álló bizottság hajtja végre az Eladó jelenlétében. Az átvételi feladatok az Eladó telephelyén, vagy a Teljesítés szerinti telephelyen kerülnek végrehajtásra.

A termékek megfelelőségének vizsgálatát a műszaki leírás előírásai alapján kell végrehajtani. A termékek megfelelőek, amennyiben a műszaki leírás előírásainak megfeleltek. Nem vehető át az a termék, amely a műszaki leírásnak nem felelt meg. A



nemmegfelelőre minősített termékek esetén követendő eljárást a minőségellenőrzést végző bizottság határozza meg.

Az Eladó térítésmentesen biztosítsa az állami minőségbiztosítási feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrát, a MH LK MÁVO és az MH LK Haditechnikai Főnökség képviselőjének a vizsgálat helyszíneire történő belépését. Továbbá biztosítsa a vizsgálatához szükséges azon mérőeszközöket, kollektív és egyéni védőeszközöket, tartozékokat, felszereléseket, tesztberendezéseket és egyéb fogyóanyagokat, melyeket a gyártásellenőrzés és végellenőrzések során a Gyártó maga is használ, vagy amelyek a műszaki leírás ellenőrzéséhez szükségesek.

A nyílt rendszerű bűváfelszerelésekkel együtt az alábbi dokumentumok kerülnek átadásra:

- Gyártói megfelelőségi nyilatkozatok minden tétel vonatkozásában,
- Termékkodifikációs adatszolgáltatás teljesítését igazoló levél másolata,
- A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelőséget igazoló dokumentum,
- Ábrás alkatrész katalógus (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában),
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában),
- A bűvár komputer kiértékelő szoftvere (2 példányban),
- Nyomástartó edények, mérőeszközök vonatkozásában a hitelesítésre, bevizsgálásra, nyomáspróbára vonatkozó jegyzőkönyv,
- Az időszaki bevizsgálások végrehajtásához szükséges technológiai utasítás magyar nyelven,
- 9/2001. (IV.5.) GM rendelet szerinti okmányok.

Amennyiben a szállítás során bármilyen, a termékek minőségét befolyásoló probléma merült fel, a Megrendelő minőségbiztosítási képviselője fenntartja azon jogát, hogy megvizsgálja, és szükség esetén visszautasítsa a termékeket függetlenül attól, hogy a termékeket minőségellenőrzéskor már megvizsgálta és megfelelőnek minősítette.


A MH LK MÁVO képviselője által végrehajtott ellenőrzések eredményei nem mentesítik az Eladót a szerződésben rögzített jótállási vagy egyéb felelősségei és kötelezettségei alól, beleértve az Eladó által végzendő gyártásközi és végellenőrzési vizsgálatok végrehajtását is.

6. Fizetési feltételek, a teljesítés igazolása

6.1. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § alapján Vevő az Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.

6.2. Előleg igénylése esetén az Eladó választása szerint

- a. a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy
- b. a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja (Ha a jogosulatlan igénybevétele a szállítónak felróható, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg visszafizetésére. Ha az Eladó a




visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot, egyidejűleg kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését.) alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.

- 6.3. A szállítói előleget az előlegbekérő dokumentum kedvezményezett részére történő benyújtásával igényelheti az Eladó, amely alapján a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a Vevő nyújtja be az irányító hatósághoz az előleg iránti kérelmet.
- 6.4. Amennyiben az Eladó szállítói előleget vesz igénybe, a folyósított szállítói előleg összege a számlából kerül jóváírásra.
- 6.5. A Felek megállapodnak abban, hogy Eladó teljesítése akkor tekinthető szerződészerűnek, ha az Eladó a 1.2. pontban szereplő, a műszaki leírásnak megfelelő termékeket a 3.1. pontban meghatározott határidőben átadja, és valamennyi átadás-átvételt igazoló okmány aláírásra került, valamint az elméleti és a gyakorlati felkészítést a 3.1. pontban meghatározott határidőben végrehajtja.
- 6.6. Eladó a számlát egy eredeti és négy másolati példányban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően állítja ki. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv, a Megfelelőségi igazolás és a kodifikációs adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás, valamint az elméleti és a gyakorlati felkészítés teljesítéséről szóló igazolás minden esetben a számla kiállításának feltétele és egyben kötelező melléklete.
- 6.7. Eladó számlája a jogszabályi előírásokon túl minden esetben tartalmazza a szerződésazonosítót, a szerződés tárgyát és Eladó jelen szerződésben meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészítés céljából a számlát a Vevő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a fizetési határidő a szabályszerűen benyújtott számla Vevő általi befogadásának napjától számítható, így a Vevő késedelme kizárt.
- 6.8. A számlát a Vevő nevére és címére kiállítva, a Vevő címére kell eljuttatni.

Költségviselő	MH Anyagellátó Raktárbázis
Képviseli:	Kolonics Attila ezredes, parancsnok
Címe:	1163 Budapest, Újszász u. 37-39.
Telefon:	+36 1 401-2380
Telefax:	+36 1 401-23-21
Pénzforgalmi jelzőszáma:	10023002-00290115-00000000
Adóazonosító száma:	15714132-2-51

- 6.9. Vevő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával, a Kbt. 135. § (1), (4) és (6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint, az Art. 36/A. § figyelembevételével.
- 6.10. Abban az esetben, ha a Vevő a 6.9. pontban meghatározott határidőhöz képest késedelmes fizetést teljesít, a ki nem fizetett számla összege után az Eladó részére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Az Eladó késedelmi kamatának érvényesítése céljából felszólító levelet küld a Vevő nevére



és címére. Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerint behajtási költségátalányra jogosult

6.11. Résszámla benyújtására nincs mód.

7. Kodifikáció

7.1. Eladó NCAGE kódja:

Amennyiben Eladó nem rendelkezik NATO Kereskedelmi és Kormányzati Céggel (NATO Commercial and Governmental Entity, továbbiakban: NCAGE kód), vállalja, hogy a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül a kód kiadásához szükséges adatszolgáltatást megteszi. A kód kiadás ingyenes.

7.2. Termék kodifikáció:

Eladó a szállítandó termékekről jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti "Termékkodifikációs záradék" szerint szolgáltatson adatot a szerződés hatálybalépését követő 30 munkanapon belül. Amennyiben több gyártótól származnak a szállítandó termékek úgy azokról gyártó szerinti csoportosításban szolgáltatson adatot. Az Eladó felel az alvállalkozói által előállított termékek adatszolgáltatásáért is. Az adatszolgáltatás minimum terjedelme:

7.2.1. Külföldi gyártmány esetén:

Szerződés szerinti folyószám	Szerződés szerinti megnevezés	Cikkszám (az a szám amelyet a gyártó azonosításra használ)	NATO Raktári Szám (NSN), ha ismert	Megjegyzés/ Részletes megnevezés

Az adatszolgáltatás formája a Microsoft Excel adattábla elektronikus formában. A file név: NCAGE (vagy az Eladó neve)_szerződésazonosító("/") karaktereket "_" karakterre cserélve).xls. Az Eladó felel az alvállalkozói által előállított termékek adatszolgáltatásáért is.


A kodifikációs adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás a számlához csatolandó, kifizetésének feltétele.

7.2.2. Hazai gyártmány esetén ezen felül az adatszolgáltatás része még a jellemző technikai adatok cikkszámokénti bontásban. Minimum adatok:

- méret,
- súly,
- szín,
- szállíthatóság,
- funkciók,
- jellemző működési paraméterek.

Az adatszolgáltatás részei még a jellemző technikai adatok cikkszámokénti bontásban. Technikai vagy egyéb probléma, kérdés esetén az illetékes:

Magyar Honvédség Logisztikai Központ
Parancsnok: Baráth István dandártábornok
Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.



Telefon: (+36) 1 398-4587
Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7.3. A termékkodifikációs adatszolgáltatás helye:

Magyar Honvédség Logisztikai Központ
Parancsnok: Baráth István dandártábornok
Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: (+36) 1 398-4587
Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7.4. A termékkodifikációs adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása szerződésszegő magatartásnak minősül.

8. Jótállás

8.1. Eladó és/vagy Gyártó minden leszállított termékre legalább hónap jótállást vállal. (ajánlat szerint)

8.2. A jótállás a termékek mennyiségi átadás-átvételének időpontjától kezdődik.

9. A kötbér


9.1. Amennyiben az Eladó a szerződés 3.1 pontjában megjelölt bármely teljesítési határidőt olyan okból kifolyólag, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szállítandó termék vonatkozásában a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1%-a/nap, az elméleti és gyakorlati felkészítés vonatkozásában a szállított termékek nettó értékének 0,3%-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmesen szállított termék nettó értékének 20%-a.

9.2. A késedelmi kötbér esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani a késedelemmel érintett rész vonatkozásában.

9.3. Amennyiben az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesíti úgy az Eladót kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a terméknek a Vevőhöz kifogástalan minőségben történő leszállításáig eltelt idő és mértéke a hibásan szállított termék nettó értékének 1%-a /nap. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a hibásan szállított termék nettó értékének 20%-a.

9.4. A hibás teljesítés esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában.

9.5. A Vevő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben az Eladó hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés olyan okból hiúsul



meg, melyért az Eladó felelős, a Vevő megghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás vagy a nem teljesítéssel érintett termék nettó értéke, mértéke annak 20%-a.

- 9.6. A Vevő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
- 9.7. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- Eladó vagy Alvállalkozója megsérti a szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettségét;
 - Eladó megszegi a szerződésben a közeli hozzátartozó szerződés teljesítésébe való bevonására vonatkozó rendelkezést;
 - A szerződés teljesítése során derül ki, hogy Eladó az ajánlattétel, illetve a szerződéskötés során lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;
 - Eladó szerződésszegést követ el, és a szerződésszegést az arra történő többszöri felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegést követ el.
- 9.8. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítés kötelezettsége alól.
- 9.9. A kötbért az Eladó a Vevő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

10. Akadályközlés

- 10.1. Ha a szerződő Felek valamelyike előreláthatólag nem tud szerződésszerűen teljesíteni, köteles a másik Felet az akadály felmerülése időpontjában, annak megjelölésével haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban értesíteni az akadály jellegének, illetve várható megszűnése idejének feltüntetésével.
- 10.2. Akadályközlés a fenti feltételek mellett is csak úgy fogadható el, ha annak a másik fél igazolt tudomására jutása megelőzte az akadályozott feladat végrehajtási határidejét.
- 10.3. Akadálynak nem minősül a fizetési feltételekben meghatározott feladatok teljesítésének késedelve.
- 10.4. Nem minősül akadálynak az akadályközlő fél által az ajánlattétel, vagy a szerződéskötés időpontjában már ismert, olyan – teljesítést hátrányosan befolyásoló – körülmény, melyet az akadályközlő fél tudomása ellenére, a teljesítés paramétereinek meghatározásakor nem vett figyelembe, vagy arról a másik felet nem tájékoztatta.
- 10.5. Akadályközlés esetén az azt közlő félnek bizonyítási kötelezettsége van.
- 10.6. Akadályközlés esetén a szerződő Felek közösen döntenek el annak következményei viselésének megosztását, felszámolásának feladatait és határidejét.

11. Minőségi, mennyiségi kifogások



- 11.1. A Vevő a Ptk. és jelen szerződés rendelkezésével összhangban minőségi kifogást nyújthat be a jelen szerződés alapján szállított termékek vonatkozásában, amennyiben az rendeltetésszerű használat, illetve előírások szerinti tárolás mellett meghibásodik.
- 11.2. A Vevő mennyiségi kifogást nyújthat be a jelen szerződés alapján szállított termékek vonatkozásában, melyet „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzít.
- 11.3. A jótállási igényét „Minőségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzíti és az Eladó részére megküldi. A „Minőségi kifogás jegyzőkönyv” minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza:
- a szerződés száma (beszerzés azonosító);
 - a reklamált termék azonosító adatai;
 - jótállási időszak határainak;
 - a kifogásolt termék átvételét követő tárolására, kezelésére vonatkozó adatok (a felhasználó szervezet általi átvétel időpontja, tárolási körülmények leírása tárolás időtartama, használatbavétel időpontja);
 - a kifogás tárgya (a hibás működés, megadott paraméterektől való eltérés, a termék állapotában bekövetkezett változás leírása, a keletkezés időpontjára, körülményeire vonatkozó információk, nyilatkozat a rendeltetésszerű alkalmazásról, előírás szerinti tárolási feltételekről);
 - a kifogás rendezésére tett javaslat, elvárás (csere, javítás, a termék értékének kifizetése).
- 11.4. Eladó a „Minőségi kifogás jegyzőkönyv” vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv” kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Vevővel, aki intézkedik és lehetővé teszi a meghibásodott, vagy mennyiségileg kifogásolt termék műszaki szemlét. A kivizsgálás során a Vevő érdekeit a HM VGH KMBBI képviseli.
- 11.5. A bejelentett minőségi, vagy mennyiségi kifogás kivizsgálása a HM VGH KMBBI, a MH LK, illetve azok képviselői, valamint az Eladó együttes részvételével történik, melynek eredményét „Vizsgálati jegyzőkönyv”-ben, vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzítik, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
- 11.6. A „Vizsgálati jegyzőkönyv” vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv” 4 példányban, a szokásos jegyzőkönyvi kellékeken túl, az alábbi tartalommal készül:
- Jelen szerződés száma;
 - a jegyzőkönyv nyilvántartási száma;
 - a kifogás tárgyát képező termék azonosító adatai;
 - a vizsgálati módszer;
 - a jótállási és szavatossági időszak határainak;
 - a jegyzőkönyvben rögzített tények vizsgálatának eredményei;
 - a vizsgálat során feltárt további információk;
 - a kifogás minősítése, megalapozottságának, alaptalanságának meghatározása;
 - a kifogás rendezésére tett javaslat.
- 11.7. A benyújtott kifogás kivizsgálása, a meghibásodás elhárítása – a meghibásodás jellegétől függően – történhet az üzemeltető szervezet, illetve Eladó telephelyén. Jogos kifogás esetén a jótállási igény kivizsgálásához, a meghibásodás megszüntetéséhez kapcsolódó szállítás szervezése és költségei Eladót terhelik.



- 11.8. Eladó a jogosnak elismert kifogások esetében köteles azoknak a kifogásra vonatkozó jegyzőkönyvben foglaltak szerinti rendezését az annak keltétől számított 5 munkanapon belül megkezdeni, és azt azok megszűntetéséig folyamatosan végezni.
- 11.9. A bejelentett minőségi kifogás kivizsgálását követően „Vizsgálati jegyzőkönyv”-ben megalapozatlannak minősített minőségi kifogás esetében, Eladó – a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatban addig felmerült – igazolt költségeit a Költségviselő megtéríti.

12. Vis maior

12.1. Vis maior események

Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő köteleik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek gátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatók, így különösen:

- a. természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonló);
- b. tűz, robbanás, járvány;
- c. radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- d. háború vagy más konfliktusok, megszállás ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
- e. felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények;
- f. zendülés, rendzavarás, zavargások.


12.2. Vis maior események kihatásai

Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerülését. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor fogantatosítják.

13. Szerződés módosítása, megszüntetése

- 13.1. A Szerződés feltételeit a Felek a Kbt. 141. §-a szerint a beszerzési eljárási rendnek megfelelően írásban módosíthatják.
- 13.2. A Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról. A Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.



[Handwritten signature]

14. Kapcsolattartás

14.1. Kapcsolattartók a Vevő részéről:

A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére jogosult:

Név:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő ügyintézője:

Név:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a kifizetéssel kapcsolatos kérdésekben:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a szakmai teljesítéssel kapcsolatos kérdésekben, valamint Vevő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

14.2. Kapcsolattartók az Eladó részéről:

Név:

Beosztás:

E-mail:

Telefonszám:


Név:

Beosztás:

E-mail:

Telefonszám:

- 14.3. A szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik hatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.



- 14.4. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
- 14.5. Sürgős esetben szóbeli kapcsolattartási mód is megengedett, amennyiben az értesítés 1 munkanapon belül a 14.3. pontban meghatározott módon is megküldésre kerül. Ennek hiányában a nyilatkozat a határidő elteltét követően hatálytalanná válik.
- 14.6. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 14.7. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók, a Vevő nevében utasításra jogosultak és a teljesítésigazoló személyében vagy adataiban történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók, a Vevő nevében utasításra jogosultak és a teljesítésigazoló személyének vagy adatainak változása nem minősül a szerződés módosításának.
- 14.8. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy kizárólag a jelen szerződés 14.2. - 14.6. pontjaiban meghatározottak szerint megtett szerződési nyilatkozatokhoz fűződhetnek joghatások.

15. Titoktartás

- 15.1. A Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Eladó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget alkalmazottaival, valamint a teljesítésbe bevont közreműködőkkel is betartatja azzal, hogy e rendelkezések betartásáért és betartatásáért is felelősség terheli.
- 15.2. A szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Vevő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve azt felmondani.
- 15.3. Eladó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)-(3a) bekezdéseire figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Eladó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.

16. Horizontális vállalások

- 16.1. A környezeti fenntarthatóság biztosítása érdekében az Eladónak **speciális horizontális** vállalásokat kell teljesítenie az alábbiak szerint:

- a környezeti elemek kímélése, takarékos használata;
- a hulladékkezelés csökkentése;



Handwritten signature

- a fajlagos vízfelhasználását csökkenti;
- a fajlagos energiafelhasználását csökkenti;
- újrapiapír használata az irodai munkák során
- az előállított anyagok újrafelhasznált papíron kerülnek kétoldalas formában kinyomtatásra;
- az elektronikus kommunikáció előtérbe helyezése a papíralapú helyett;
- a munkafolyamatok környezetre gyakorolt hatásának folyamatos figyelése és értékelése;
- a környezeti megfelelőség folyamatos fejlesztése;
- a környezettudatos magatartás fenntartása mind a munkavállalók, mind a szolgáltatásban partnerként résztvevők esetében.

16.2. A horizontális szempontok betartását a szerződéses kapcsolat (teljes) időtartama alatt az Vevő folyamatosan személyesen ellenőrzi.

16.3. Amennyiben Eladó nem teljesíti a kötelezettségeket, legfeljebb 3 alkalommal felszólítja a Vevő a teljesítésre. Amennyiben ezt követően sem teljesíti a horizontális szempontokat, akkor felmondással/elállással élhet a Vevő.

17. Záró rendelkezések

17.1. Eladó kötelezi magát arra, hogy jelen szerződés teljesítése során nevében és alvállalkozója nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetlenségi szabályokba ütköző személy.


17.2. Eladó a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elismeri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját maga, mind alvállalkozói vonatkozásában.

17.3. Eladó elismeri, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Vevőnél (vagyonkezelőnél), a Vevő (vagyonkezelő) nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

17.4. Eladó elismeri, hogy a szerződést annak teljesítésével kapcsolatban az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek (Európai Bizottság, Európai Számvevőszék, irányító hatóság, Magyar Államkincstár, stb.) vizsgálhatják, ellenőrizhetik.

17.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára irányadó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a Kbt., Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


17.6. A Felek a szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás ügyeket törekednek tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, akkor a jogvita peres úton történő eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti bíróság illetékességét ismerik el.



- 17.7. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alárendeltjeinél bekövetkező szervezeti változások miatt a jelen szerződés alanyai – továbbá az abban szereplő egyéb szervezetek – jogutód szervezetei kötelesek és jogosultak a szerződés szerint eljárni.
- 17.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 17.9. Szerződő Felek kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy a Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben is. Továbbá kijelentik, hogy tudomásuk van arról is, hogy a Megrendelő köteles felmondani a szerződést vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdésében foglalt esetekben.
- 17.10. Eladó semmilyen kártérítésre nem tart igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
- 17.11. Mellékletek:
A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:
1. számú melléklet – Műszaki leírás
 2. számú melléklet – Termékkodifikációs záradék
 3. számú melléklet – „Felajánlás MH LK MÁVO átvételre” formanyomtatvány
 4. számú melléklet – Megfelelőségi Igazolás
 5. számú melléklet – Átláthatósági nyilatkozat
- 17.12. A jelen szerződés együtt értelmezendő a szerződéskötést megalapozó közbeszerzési dokumentumokkal még akkor is, ha ezen iratok nem kerülnek a szerződéshez csatolásra.
- 17.13. Jelen szerződés ... számozott oldalt tartalmaz, és öt (5) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből négy (4) példány Vevőt, egy (1) példány Eladót illeti meg.
- 17.14. A jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A szerződésben szereplő feltételeket Vevő és Eladó ismeri és elfogadja.

Budapest, 2017.

....., 2017.

*A Vevő részéről:**Az Eladó részéről:*

.....

Kolonics Attila ezredes
MH Anyagellátó Raktárbázis
parancsnok
ph.

.....

ph.


Készült: 5 példányban

Egy példány: ... oldal / ... lap

Ügyintéző: ...

Kapják:

1. sz. pld.: Vevő (MH ARB)
2. sz. pld.: Eladó (...)
3. sz. pld.: MH LK HTECHNF
4. sz. pld.: MH LK MÁVO
5. sz. pld.: HM VGH BI



1. számú melléklet a nyt. számú Adásvételi szerződéshez

MŰSZAKI LEÍRÁS

NYÍLT RENDSZERŰ BÚVÁRFELSZERELÉS BESZERZÉSE

I. Általános követelmények

A beszerzésre tervezett búvárfelszerelések legyenek alkalmasak:

- Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer működtetése következtében felmerülő víz alatti és egyéb búvár feladatok végrehajtására;
- a katonai szervezeteknél békeidőszakban jelentkező kiképzési feladatok végrehajtására;
- a vasúti, közúti, vízi és légi szállításra a hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelően;

II. Általános műszaki, technikai követelmények

A búvárfelszerelések biztonságosan üzemeltethetők legyenek 2 °C és 40 °C vízhőmérsékletek között.

A búvárfelszerelések eredeti csomagolásukban biztonságosan tárolhatóak legyenek -15 °C és +45 °C környezeti hőmérsékletek között.

A búvárfelszerelések egyenként egy komplett rendszert képezzenek.

Nyílt rendszerű könnyű búvárfelszerelés (Dräger PSS DIVE típusú búvárfelszerelés vagy azzal egyenértékű):

1.) Egy készlet összetétele:

- 1.1.) Sűrített levegős légpalackok
 - 1.1.1 Levegő palack (2 db)
 - 1.1.2 PONI palack (kiegyenlítő térfogat tartalmazza; 1 db)
- 1.2.) Nyomáscsökkentő
 - 1.2.1 Első lépcső (1 db)
 - 1.2.2 Második lépcső (2 db)
- 1.3.) Kiegyenlítő térfogat (1db)
- 1.4.) Búvárruha
 - 1.4.1 Vizes neoprén ruha (1 db)
 - 1.4.2 Zárt búvárruha (1 db)
- 1.5.) Búvármaszka
 - 1.5.1 Hagyományos búvármaszka (1 db)
 - 1.5.2 Teljes búvármaszka (1 db)
- 1.6.) Légzőcső (1 db)
- 1.7.) Búvárkés (1 db)
- 1.8.) Uszonyok
 - 1.8.1 Zárt (papucsos) uszony (1 pár)
 - 1.8.2 Nyitott uszony (1 pár)
- 1.9.) Hagyományos ólomöv súllyal (1 db)



- 1.10.) Konzol
 - 1.10.1 Búvárkomputer (1 db)
 - 1.10.2 Nyomásmérő (1 db)
 - 1.10.3 Mélységmérő óra (1 db)
 - 1.10.4 Tájéoló (1 db)
- 1.11.) Búváróra (1 db)
- 1.12.) Búvárlámpa
 - 1.12.1 Közepes teljesítményű búvárlámpa (1 db)
 - 1.12.2 Villogó fény (combi flash) (1 db)
- 1.13.) Dekóbója (1 db)
- 1.14.) Szerszámos és javítókészlet (1 klt.)
- 1.15.) Búvár kommunikációs eszközök
 - 1.15.1 Víz alatti kommunikációs készlet (1 db)

2.) Követelmények:

2.1.) Sűrített levegős légpalackok

2.1.1 Levegőpalack

Anyaga: acélpalack, mely ellenáll a tengervíznek is.

Űrtartalma: max. 7,0 literes palack

Üzemi nyomás: 300 bar

Töltés, vagy túlhevülés esetén ne robbanjon minimum 800 bar nyomásig (új palackkal számolva).

A palackcsap tegye lehetővé a DIN-es csatlakozást.

A palackcsap alsó elhelyezkedésű (fenék felől) legyen.

Súly: max. 10,0 kg.

Palack színe: matt fekete.

A külső felülete legyen ellátva védőréteggel (pl.: háló), illetve olyan bevonattal, mely csökkenti a külső fizikai sérüléseket.

Élettartama: minimum 30 év.


Felszereltsége:

- palackháló;
- levehető gumitalp;
- palackszelep, amely DIN-es csatlakozási lehetőséget biztosít;
- a kiegyenlítő térfogat háttámlája biztosítsa a mono és a dupla légpalack rögzítését;

A palackok együtt összeépítve és egymástól függetlenül is használhatóak legyenek. A palackokhoz minden olyan tartozék (pl.: manifold) kerüljön leszállításra, amelyek biztosítják a palackok függetlenített alkalmazása mellett, az összeépített alkalmazást is, úgy hogy a palackok (pl.: szelep lezárásával) egyenként leválaszthatóak legyenek a levegőellátási körből.

2.1.2 PONI (mentő) palack készlet

Anyaga: acélpalack, mely ellenáll a tengervíznek is.



Űrtartalma: max. 2,0 literes palack nyomáscsökkentővel (első lépcső) és nyomásmérővel.

Üzemi nyomás: min. 200 bar

Töltés, vagy túlhevülés esetén ne robbanjon minimum 500 bar nyomásig (új palackkal számolva).

A palackcsap tegye lehetővé a DIN-477T1-es csatlakozást.

A palackcsap alsó elhelyezkedésű (*fenék felől*) legyen.

Súly: 1 db palack max. 5,0 kg.

Színe: matt fekete.

A külső felülete legyen ellátva csúszásgátló bevonattal, illetve olyan bevonattal, mely csökkenti a külső fizikai sérüléseket.

Palacktartó a palacknak, amivel rögzíteni lehet pl, a kiegyenlítőterfogathoz/taktikai mellényhez.

Biztosítsa a bűvár 50 m-es mélységből történő biztonságos feljövételt 18 m/perc feljövételi sebesség betartásával.

Élettartama: minimum 10 év.

2.2.) Nyomáscsökkentők

2.2.1 Első lépcső

Kombinált szerelhetőségű, kiegyensúlyozott, fagymentes első lépcső, amely rendelkezik legalább 5 középnyomású és 3 magasnyomású tömlő csatlakoztatási lehetőséggel.

Legyen biztonságosan használható 2 °C –os vízhőmérséklettől.

Levegő áteresztő képesség legkevesebb 1500 liter/perc.

Felülete ne legyen csillogó, illetve fényvisszaverő tulajdonságú.

Az első lépcső feleljen meg az „MSZ EN 250:2014 Légzésvédő készülékek. Hordozható, nyitott rendszerű, sűrített levegős bűvárkészülékek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés” szabványnak. Színe matt fekete legyen.

Súlya maximum 800 gramm.

Terhelhetőségét tekintve 300 bar nyomású legyen. Az első lépcső sűrített levegős merülésre legyen alkalmas.

2.2.2 Második lépcső

Fagymentes, megfelel az „MSZ EN 250:2014 „Légzésvédő készülékek. Hordozható, nyitott rendszerű, sűrített levegős bűvárkészülékek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés” szabvány követelményeinek.

Levegő átfolyása biztosítson minimum 700 liter/perc mennyiségű levegőt.

Rendelkezzen többlet levegőt biztosító gombbal. A nyomáscsökkentő sűrített levegős merülésre legyen alkalmas.

Tömege max. 300 gramm legyen.

A nyomáscsökkentő szervizelhetősége gyorsan és egyszerűen, a bűvárfelszereléshez készletezett szerszámok igénybevételével végrehajtható legyen.



[Handwritten signature]

Az első és a második lépcsőket, valamint a nyomásmérő órát összekötő tömlők legyenek:

- a középnyomású tömlő esetében 30 bar;
- a magasnyomású tömlő esetében 450 bar.

A tömlők színe matt fekete, s mindkét végükön legyenek törésvédővel ellátva.

2.3.) Kiegyenlítő térfogat

Anyaga: külső felületén minimum DENIER CORDURA 1000-es (vagy azzal azonos minőségű anyag), belső felületén legkevesebb DENIER NYLON 420 (vagy azzal azonos minőségű anyag). A zsebeknél vízkivezető nyílásokkal, a vállrésznél szivacsos tömással. A mentőmellény felületén található gumi részek legyenek UV ellenállóak (EPDM gumi).

Színe: matt fekete, mely nem tartalmaz semmilyen csillogó felületet.

Emelőképesség: min. 210 KN.

Üritő szelepek száma: 3 db.

„D” gyűrűk: min. 6 db, rozsdamentes acél.

A hevederzet állítható legyen, illetve rendelkezzen has és mellpánttal is.

A csatok szilárdsága a CORDURA 1000-es anyaghoz igazodjon.

Súlya max. 5 kg.

Háttámla: merev háttámla, amely biztosítja a mono és dupla légpalackok kéthevederes rögzítését.

Rendelkezzen 2 db elülső zsebbel.

A kiegyenlítő térfogat a „póni (mentő)” palackkal együtt biztosítsa az önálló levegőellátás lehetőségét.

A kiegyenlítőterefogat inflátor gombja legyen beépítve a bordázott inflátorcsőbe.

A mentőmellény „WING” típusú legyen, de biztosítsa „poni (mentő)” palack elhelyezhetőségét; valamint rendelkeznie kell rögzítési pontokkal a tartalék második lépcső, nyomásmérő óra, stb. számára az elakadás veszélyének csökkentésére.

2.4.) Búvárruhák

2.4.1 Vizes neoprén ruha

Anyaga 5 mm-es vastagságú, rétegezett (3 rétegű), mindkét oldalon kasírozott neoprén, mely varrott és ragasztott kidolgozású, a lábon és a karon zipzárral. Minden varrat legyen „vakvarratos” eldolgozású.

Félszáraz kivitelű legyen, elől zipzárral, térdmegerősítéssel, rövid gallér kialakítással.

A zipzárok kialakítása olyan legyen, hogy kesztyűben is könnyen le- és felhúzható legyen, zipzár tömítéssel kerüljön kialakításra.

Különálló csuklya arcmandzsettával rendelkezzen. A csuklya a hőveszteséggel kritikusan érintett területeken min. 7 mm-es kétrétegű védelmet, a nyak- és arcrészen bőrön csúszó tömítést biztosítson. Rendelkezzen csuklya légszellőző rendszerrel, amely egyirányú szelepekkel szellőztesse ki a csuklyába bejutó zavaró levegőt.



A ruhához készletezzenek, egy elől zipzáras mellényt, amely 5 mm vastag mindkét oldalon kasírozott neoprén alapanyagú, fekete színű legyen, $\frac{1}{4}$ hosszú kar és $\frac{1}{4}$ hosszú lábrésszel, egybeépített csuklyával rendelkezzen.

A ruhához tartozzon ötujjas kesztyű és zipzáras neoprén csizma. A kesztyű tenyér részén és az ujjhegyeken csúszásmentes kevlárral (DuPont™ Kevlar® Fiber vagy azzal egyenértékű), vagy azonos minőségű anyaggal megerősített kivitelben készüljön, mely hosszabb idejű alkalmazhatóságot biztosít használója számára, csuklóban legyen mandzsetta és tépőzáras kialakítású.

A csizma félig száraz kivitelű, min. 6,5 mm vastagságú neoprén anyagból, extra hosszú zipzárral készüljön a könnyű felvétel érdekében. A neoprén csizma talp része legyen ellátva megerősített csúszásmentes felülettel. A sarok és a lábujj részek megerősítettek legyenek, rendelkezzen uszonybarázdával.

A neoprén bűvárruha teljes egészében varrott és ragasztott kivitelben készüljön.

Színe matt fekete, ne legyen rajta csillogó, fényvisszaverő felület.

2.4.2 Zárt bűvárruha

Antimagnetikus kivitelű, aláöltözettel együtt, teljesen zártra szerelhető, felfűvató és leeresztő szelepekkel, illetve száraz kesztyűvel, és száraz fejjvédővel ellátott. A felfűvató szelep a bal felkaron legyen.

A kesztyű 5 ujjas kivitelű legyen. A ruha karrészein a kesztyű rögzítésére gyűrűs rendszerű mandzsettával rendelkezzen.

A bűvárruha tegye lehetővé a gyártó által ajánlott bűvársisak csatlakoztatásának lehetőségét, amellyel hosszabb idejű, elsősorban ipari bűvár jellegű munkák, végrehajtása válik lehetővé. A savakkal, lúgokkal szemben legyen ellenálló.

A kopásnak kitett területeken megerősített kivitelű legyen (Vállrészén, lábrészen a csizmáig, karrészen, stb.). A nyakrész (neck seal) kialakítása tegye lehetővé a sérült gallér gyors cseréjét.

A ruha Trilaminat-ból (Poliészter/butil/poliészter 460-500 g/m²) készüljön.

A varratok (szegélyek) vízzáróak és ragasztottak legyenek.

A ruhával egybeépített csizma legyen ellátva csúszásmentesített, nagy kopás állóságú talprésszel (kevlar).

A ruhához csuklya is készletezésre kerüljön, amely min. 7 mm vastag neoprén anyagból készüljön.

A ruha színe matt fekete legyen, a vállrészen egy víz és gázálló antimagnetikus zipzárral szerelve. A csuklya és a csizma a ruhához hasonlóan fekete színben kerüljön leszállításra.


Az aláöltözet legyen rugalmas kötött poliészter alapanyagú, jó nedvszívó és jó hőszigetelő képességgel rendelkezzen.

A ruha javítókészlettel együtt kerüljön leszállításra.

2.5.) Bűvármaszok

2.5.1 Hagyományos bűvármaszok

A bűvármaszok csak a szem és az orr lefedésére készített kivitelben, amely kettő elkülönített, temperált lencsével rendelkezzen. A lencsék ne legyenek domborítottak a szem előtti központi területen (teljesen sík) de azt követően kövesse az arc formáját.



A maszk – igény esetén – legyen használható dioptriás lencsékkel is (min. gyártó által beépíthetőséggel).

Biztosítson minél nagyobb periférikus látást használójának.

Színe fekete (*a maszkpánt is*).

A maszk és a maszkpánt szilikonból készüljön, melynek vastagsága 1,5-2 mm

A pánt legyen cserélhető, a légzőcső rögzíthető legyen. Súlya max. 200 gramm; belső térfogata közepes legyen.

2.5.2 Teljes búvármask (Panorama Nova Dive PND, vagy azzal egyenértékű)

Az arc teljes felületét lefedő; nagy panoráma polikarbonát alapanyagú felülettel ellátott; amely rendelkezik kommunikációs csatlakozóval, illetve kommunikációs lehetőséggel.

Az EPDM (Etilén-Propilén-Dién-Kaucsuk) anyaga biztosítson -20°C -tól $+40^{\circ}\text{C}$ -ig terjedő levegő hőmérsékleti tartományban, valamint szennyezett vízben való alkalmazhatóságot, illetve legyen használható gázkeverékes merüléseknél is.

Legyen 5 ponton rögzíthető. Kialakítását tekintve a maszk súlypontja legyen minél közelebb a búvár arcához; tegye lehetővé legkevesebb 2 db maszkba épített második lépcső egyidejű alkalmazását, illetve kommunikációs eszköz használatát.

A maszkon belül lehessen létrehozni túlnyomást, a maszk víztelenítése a kilégzéssel automatikusan végrehajtható legyen. A maszkon belül ne keveredjen a be- és a kilélegzett levegő.

Rendelkezzen beépített párasodás gátlóval. Színe matt fekete. A lencse cserélhető legyen.

2.6.) Légzőcső

Szelep nélküli, hullámtörővel ellátott. Rendelkezzen maszkhoz történő gyors rögzíthetőséggel.

Hossza 30-35 cm, míg belső átmérője 20 mm. A hajlítások legyenek lekerekítettek, ne legyenek rajta sarkos törések.

A csutora hypoallergén szilikonból készüljön, a légzőcső többi része thermoplasztik és szilikon alapanyagú legyen.

2.7.) Búvárkés

Min. 14 cm pengenhosszúságú, és 4,0 mm vastagságú, rozsdamentes anyagból (*titán*) készült, jó éltartó, jól rögzíthető búvárkés, melynek pengéje rendelkezzen zsinórvágóval, fogazott felülettel, és vágórésszel.

A markolat csúszásmentes gumírozott műanyag, mely kényelmes fogást biztosít, valamint UV sugárzás ellenálló. A markolat végén legyen fém zárókupak (*hammer cap*).

A tok rögzítése 2 pontos legyen. A kés tokhoz való rögzítése fix és biztosított, ugyanakkor gyorsan kivehető legyen.

A tok és a markolat fekete színű, míg a kés végén elhelyezkedő fém zárókupak csillogásmentes.

2.8.) Uszonyok

2.8.1 Zárt (*papucsos*) uszony



ABC felszereléshez, meleg vagy védett vizű merülésekhez közepesen kemény, erős változatban, fekete színű kivitelben.

A hajtófelület (toll) méretei:

Hossz: 35-45 cm.

Szélessége: 20-25 cm.

Az uszony súlya max. 0,9 kg.

Anyagát tekintve 2-3 komponensű thermoplasztik legyen.

Rendelkezzen merevítő bordákkal, vízelvezető csatornákkal, a széleken záró éllel.

A talprész alatt beépített erőátvitelt segítő lemezzel.

A papucsrész anyaga thermoplasztikus, biztosítja a szakadásmentes le és felvételt.

2.8.2 Nyitott uszony

Közepesen kemény, erős változatú, fekete színű kivitelű uszony, amelynél a gyors le- és felvételt gumipántok biztosítják, a gumipántok az uszonyhoz antimagnetikus csatokkal csatlakozzanak.

A hajtófelület (toll) méretei:

Hossz: 30-40 cm.

Szélessége: 20-25 cm.

Az uszony súlya max. 1,0 kg.

Anyagát tekintve 2-3 komponensű thermoplasztik legyen.

Rendelkezzen merevítő bordákkal, vízelvezető csatornákkal, a széleken záró éllel.

A talprész alatt beépített erőátvitelt segítő lemezzel.

A papucsrész anyaga thermoplasztikus, biztosítja a szakadásmentes le és felvételt.

2.9.) Hagyományos ólomöv

Az ólomöv egy mozdulattal oldható fekete műanyag csattal ellátott kivitelű legyen.

Az öv fekete anyaga DENIER CORDURA 1000-s (vagy azzal megegyező anyagminőségű más anyag) legyen.

Az öv teljes hossza legyen 140-160 cm.

Rendelkezzen több rekesszel, az övnek 20 kg ólom (6 db 2 kg és 8 db 1 kg megosztásban) elhelyezését kell biztosítania.


2.10.) Konzol és búvárkomputer

Búvárkomputer *(csuklópántos változat is lehet)*

A konzol elemei:

- nyomásmérő óra;
- mélységmérő óra;
- tájoló.

2.10.1 Búvár komputer



Merülés tervezésre, víz hőfok, merülési mélység, merülési idő, dekompresziós idők kijelzésére alkalmas dekompresziós komputer, mely számítógépre csatlakoztatható.

Rendelkezzen adatkábelrel (USB) és szoftverrel *(a szoftver legyen alkalmas merülés tervezésre a szabadtüdő merüléstől a gázkeverékes merülésig, és alkalmas gázkeverékes merülések végrehajtása során annak paraméterei mérésére és az adatok tárolására, elemzésére).*

A búvárkomputer karóra formájú legyen. A komputer rozsdamentes acél tokozattal és karcálló zafír üveggel készüljön. A komputer fekete szíjjal kerüljön leszállításra.

A kijelző felbontása min. 49 x 22 pixel legyen.

A búvárkomputer legyen alkalmas levegő/Nitrox/manométeres/szabadtüdő édes és sós vízi merüléshez is.

A kijelző rendelkezzen szabályozható háttérvilágítással és kontraszttal, amely biztosítsa a merülés közben a kijelzőn lévő adatok könnyen olvashatóak. A háttérvilágítás automatikus, manuális szabályozható legyen.

A búvárkomputer áramellátását egy hosszú élettartamú nem újratölthető elem biztosítsa. Elem élettartama időmérő üzemmódban min. 2 év, évi 100 merülés esetén: min. 1,5 év legyen.

A búvárkomputer az üzemidő meghosszabbítása érdekében rendelkezzen készenléti „alvó” üzemmóddal, amelyből max. 1 másodperc alatt legyen képes normál üzemmódra váltani.


Minimum 150 méter mélységig alkalmazható legyen:

A búvárkomputer az alábbi funkciókkal rendelkezzen:

- Valós idejű algoritmusok alkalmazása;
- Ismétlődő merülések tervezése (több merülés egy nap, többnapon keresztül);
- Merülés tervező „no-decompression limit” (NDL, meddig nem kell a feljövételhez dekompresziós idő);
- gázváltás három fajta gázig;
- gázcsere és gázmegszakítás funkció;
- riasztási funkciók (akusztikus);
- átlagos mélység és időzítő visszaállíthatósága;
- Légzőgáz oxigén koncentrációja kiválasztása, O₂ 21-99 %-ig;
- Az oxigén parciális nyomás maximumának beállíthatósága max PO₂ 0,7 tól - 1,6 -ig;
- CNS / OTU⁷ számolás, manuálisan állítható magasságkorrekció;
- Kiegészítő funkciók: 3D iránytű (± 5° pontosság), magasságmérés, stopper, hőmérő, magnetométer;
- Opcionális vezeték nélküli levegő-integrálás – aktuális palacknyomás, maradék levegőidő;
- Kompatibilis oxigén analízáláshoz;
- PC interface.

Fizikai specifikációk:

⁷ CNS / OTU: central nervous system (CNS) központi idegrendszer oxigén „mérgezés” / OTU Oxygen Tolerance Unit



- Üzemi hőmérséklet: 0 °C és +40 °C között
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +50 °C között

2.10.2 Nyomásmérő

A nyomásmérő óra legyen alkalmas 400 bar nyomás méréséig. Kijelzője lumináló anyaggal bevont legyen, gyenge fény mellett külön fényforrás használata nélkül is könnyen leolvashatóak legyenek a nyomásértékek, illetve megkülönböztető módon legyen jelezve az 50 bar tartalék levegő mennyiség.

Szerkezete mechanikus, amely egy rozsdamentes fém, vagy műanyag/szintetikus anyagból készült házba épített és gumírozott burkolattal ellátott. A lencse temperált üvegből készüljön.

A berendezés alacsony nyomás esetén küldjön figyelmeztetést, mely a teljes maszkba legyen bekötve. Az alacsony nyomás-figyelmeztetés az 50 bar nyomás elérésekor rezgő jelzést adjon.

2.10.3 Mélységmérő óra

Szerkezete mechanikus, a kijelzője lumináló anyaggal bevont, amely lehetővé teszi a merülés legmélyebb pontján is a mélység könnyű leolvashatóságát, külön fényforrás használata nélkül is.

Az óra rozsdamentes fém, vagy műanyag/szintetikus anyagból készült házba épített legyen, mely rendelkezik gumírozott burkolattal.

Legyen alkalmas a merülés legmélyebb pontjának, valamint az aktuális mélységnek a kijelzésére.

2.10.4 Tájoló

A tájoló olajjal feltöltött rozsdamentes fém, vagy műanyag/szintetikus anyagból készült házba épített legyen, mely rendelkezik gumírozott burkolattal.

A kijelzője lumináló anyaggal bevont, amelyen a fokokat jelölő számok könnyen leolvashatóak legyenek mind a tájoló tetején, mind a tájoló oldalán.

A tájoló legyen 360°-ban beosztott, az irány legyen min. 10 fokonként jól látható módon megjelenítve.

A külső fokbeosztással ellátott szelence forgatható legyen.

2.11.) Búváróra


A búvár óra elektronikus mélységmérővel rendelkezzen. A búváróra rozsdamentes acél tokozattal és karcálló üveggel, valamint gravírozott gyári számmal ellátott alsó fedéllel készüljön. A komputer fekete szíjjal kerüljön leszállításra.

A búváróra 200 m/20 bar-ig vízálló legyen.

A kijelző rendelkezzen erős háttérvilágítással, amely biztosítsa a merülés közben a kijelzőn lévő adatok könnyen olvashatóak.

A búváróra az alábbi funkciókkal rendelkezzen:

- vízhőmérséklet mérés,
- Mélységmérés digitális kijelzéssel 80 m-ig,



- Garantált hőmérséklettartomány 10 - 40 °C-ig a mélységméréshez,
- Vízhőmérséklet mérés felbontása: 0,1 °C, Mérési tartomány: -5,0 °C től +40 °C,
- Maximális mélység tárolása,
- A búvármód automatikus bekapcsolása 1 méteres vízmélységben,
- Beállítható maximális merülési mélység riasztás,
- Felemelkedés riasztás gyors feljutás esetén,
- min. 4 merülés naplózása (merülési idő, vízhőmérséklet és merülési mélység),
- Két időzóna,
- Az óra 60 Gauss mágnesesség ellen védett,
- Stopperóra,
- Dátum, naptár, riasztások, ébresztő.

2.12.) Búvárlámpa

2.12.1 Közepes teljesítményű búvárlámpa

Kézi, halogén izzóval működő búvárlámpa, akkumulátoros kivitelben egy fő búvár részére, amely könnyen és biztonságosan rögzíthető a hevederzethez.

A lámpa házának anyaga alumínium, vagy törhetetlen műanyag. Színe fekete (kisméretű márkajelzés megengedett). A lámpa üvege temperált.

Tölthető akkumulátorral rendelkezzen, amely biztosítja a min. 2,0 óra folyamatos üzemidőt, valamint legyen üzemeltethető a beszerzésre tervezett búvártechnikai eszköz legmélyebb pontján is. Kapcsolója legyen 2 fokozatú (gyengébb, erősebb). A töltési ideje max. 5 óra.

Biztosítson legalább 700 Lumen fényerőt. Szivargyújtóval is tölthető legyen.

Kialakítása olyan legyen, hogy akadályozza meg a vétlen le- vagy bekapcsolást, valamint amennyiben a lámpa működése vagy a töltése közben – az akkumulátor típusa függvényében – fölös hidrogén gáz keletkezhet, úgy a kialakítása biztosítsa azok elvezetését, megakadályozva ezzel egy esetleges „robbanást” a lámpában.

Legyen dupla „O” gyűrű minden egyes lehetséges „vízbetörési” pontnál. Súlya max. 1,7 kg (*a felszínen*).

2.12.2 Villogó fény (*combi flash*)


Csuklópánttal és műanyag karabinerrel ellátott, amely állandó fix fényforrásként is használható. Villogó fényként 6 órán át legyen üzemképes, illetve látható tiszta időben 1,5 km-es távolságból. A lámpában található izzó biztosítson legalább 1500 órás használhatóságot.

Legyen üzemeltethető a búvártechnikai eszközzel végrehajtható merülés legmélyebb pontján is.

A burkolata műanyag, amelyen legyen legalább 1 db akasztófül.

2.13.) Dekóbója

Anyaga műanyag, színe narancssárga. Alakja cső vagy kúp.



A bójához legyen csatlakoztatható 50 m kötélzettel dekóorsó, amely fékkel és szabadonfutóval ellátott. *(A kötélmérete 2-3mm)*

A bója kötélzete max. 5 méterenként beosztásokkal (jelöléssel) rendelkezzen.

A dekóbója tároló tokja a kiegyenlítő mellényhez rögzíthető legyen.

2.14.) Szerszámos és javítókészlet

A teljes szervizeléshez szükséges szerszámokat, tömítéseket tartalmazó olyan készlet, mely összhangban van a vásárolt búvár eszközök és felszerelések típusával.

Tartalmát tekintve legyen benne (minimum):

- különböző szerszámok a szükséges méreteken;
- nyomáscsökkentő javító készlet;
- tömítések;
- neoprén ragasztó;
- gumiragasztó;
- menetes zárral ellátott tartalék karabinerek;
- szilikon zsír.

2.15.) Búvár kommunikációs eszközök

2.15.1 Víz alatti kommunikációs készlet

A víz alatti kommunikációs készlet vezeték nélküli technológiával biztosítsa min: 2-5 fő búvár közötti összeköttetést.

Az eszköz hatótávolsága min. 100 m legyen. Legyen képes 300 Hz – 3000 Hz közötti hang átvitelére.

Üzemi mélysége érje el a félig zárt rendszerű felszerelés maximális alkalmazási mélységét.

Az eszköz energia forrása akkumulátor legyen, mely egy feltöltéssel biztosítson min. 3 óra beszélgetési időt. Az akkumulátor a töltő egységgel együtt a csomagolási egységben kerüljön elhelyezésre.

Az eszköz csatlakoztatható legyen a jelen műszaki leírásban szereplő teljes búvárműszerekhez.

III. Egyéb követelmények

Üzembenntartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:

A részvételre történő érvényes jelentkezés feltétele az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy vállalja az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.

Az eszközökkel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (eszközönként):

- A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentum;
- Ábrás alkatrész katalógus *(1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)*



[Handwritten signature]

- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás *(1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)*
- A bűvár komputer kiértékelő szoftvere *(2 példányban)*.
- Nyomástartó edények, mérőeszközök vonatkozásában a hitelesítésre, bevizsgálásra, nyomáspróbára vonatkozó jegyzőkönyv;
- Az időszaki bevizsgálások végrehajtásához szükséges technológiai utasítás magyar nyelven;
- 9/2001. (IV.5.) GM rendelet szerinti okmányok;

A bűvárfelszerelésekhez készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:

- műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
- utasítást a technikai kiszolgálások, a hibaelhárítások és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
- vasúti, közúti, vízi és légi szállítási rendszabályokat;
- garanciális javítások rendjét;
- tárolási szabályokat;
- az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 22-24 §-ai szerint, valamint a 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) pontja alapján meghatározott felszerelések alkalmazását;
- Az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentumok, valamint a bevizsgálások, hitelesítések jegyzőkönyvei másolati példánya;
- Az eszköz készletjegyzéke.

Az eszközökkel együtt kerüljenek leszállításra az eszközök 3 éves biztonságos üzemeltetéséhez előírt fogyó, javító és karbantartó anyagok *(évi 400 órás merüléssel számolva)*.

Az elektromos berendezések csatlakozói a Magyarországon kiépített elektromos hálózathoz átalakítás nélkül csatlakoztathatóak legyenek.

A mérőeszközök (nyomás, mélység stb.) hitelesítésének, nyomáspróbájának ciklusidejét az Eladó adja meg.

Az Eladó a bűvár felszerelés életciklusára vonatkozóan (10 000 üző, vagy 10 év) adja meg az üzembenntartás költségeit, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza: Kötelezően előírt szervizek üzemórát, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet, és díjat.

Csomagolási követelmények:

A bűvárfelszerelés és tartozékai 2 fő által szállítható vízhatlan, pormentes túlnyomás szabályzó szeleppel ellátott műanyag ládába (Pelicase) legyenek csomagolva, melynek színe fekete;

A ládák plombálhatóak és zárhatóak legyenek;

Minden ládán az alábbi adatok magyar és angol nyelven kerüljenek feltüntetésre:

- felszerelés megnevezése;
- gyártó üzem neve;
- termék azonosító száma;
- gyártás éve;



- ládában lévő gyártmányok darabszáma;
- ládákon legyen kialakított hely adattábla elhelyezésére min: 15 x 20 cm


A ládán belül kerüljön elhelyezésre egy jegyzék, amely tartalmazza a ládában elhelyezett tartozékokat (Fsz., Rajzszám, Megnevezés, Mennyiségi egység, Mennyiség).

Egyéb specifikációk a beszerzési eljárás lefolytatásához:

Felkészítés:

Az Eladó vállalja felszerelésenként 2 fő bűvár elméleti felkészítését a bűvárfelszerelések alkalmazására, kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására min. 2 nap (naponta 6 óra) időtartamban.

A felkészítés az Eladó által – a szerződés végteljesítési határideje előtt 30 nappal – összeállított, és a MH Logisztikai Központ haditechnikai főnök (MH LK, HTECHNF) által jóváhagyott tematika alapján, az MH LK HTECHNF-el egyeztetett időpontban kerüljön levezetésre, a szerződés végteljesítési határidejét követő 1 hónapon belül.



2. számú melléklet a nyit. számú Adásvételi szerződéshez

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL


TERMÉKKODIFIKÁCIÓS ZÁRADÉK

(MINTA)

- 1.) Az Eladó kötelezettséget vállal az általa szállított valamennyi termék azonosításához szükséges adatok teljes körű szolgáltatására, továbbá amennyiben még nem rendelkezik a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kóddal (NATO Commercial and Governmental Entity, továbbiakban: NCAGE Kód), annak a Magyar Nemzeti Kodifikációs Irodától történő megszerzésére, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékból (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.
- 2.) Az NCAGE kód a NATO Kodifikációs Rendszerben a gyártók, szállítók, vállalkozók illetve a kodifikációs adatok forrásainak azonosítását biztosító kód, amelyet a cég bejegyzése szerinti ország Nemzeti Kodifikációs Irodája ad ki. Az NCAGE Kód kiadását a szerződő cégnek kell kezdeményeznie, a szerződésben megadott elérhetőségeken és a szerződésben meghatározott időpontig.
 - 2.1.) Az igénylő kérésére megküldjük az Adatbeviteli kérdőívet és a hozzá tartozó tájékoztatót. A kitöltött Adatbeviteli kérdőív visszaérkezése, majd az abban szereplő adatok ellenőrzése után a Kodifikációs Iroda kiutalja az NCAGE Kódot, melyről Értesítést küld az igénylőnek. A cégszervezet bekerülnek a NATO központi kodifikációs adatbázisába.
 - 2.2.) Az NCAGE Kód kiadása egyszeri és ingyenes eljárás. Az igénylő a kiadott NCAGE Kódot piaci tevékenységében szabadon felhasználhatja. Egy céget egy NCAGE Kód azonosít, azonban a cég önálló bejegyzéssel bíró leányvállalata(i) is köteles(ek) megszerezni az NCAGE Kódot, amennyiben önálló szerződést kötnek. Az igénylő vállalja, hogy az általa szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást a módosított adatra vonatkozó tartalommal – a saját szervezetén belül bekövetkezett változást követő 30 naptári napon belül – megküldi a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda részére.
- 3.) A Záradék vonatkozásában adatszolgáltatáson egy termék minden lényeges tulajdonságát, műszaki adatait tartalmazó, annak azonosításához szükséges műszaki rajzok, leírások és/vagy műszaki dokumentációk átadását illetve a gyártás során alkalmazott szabványokra történő utalást kell érteni, amelyek alapján az adott termék egyértelműen azonosítható. Az adatszolgáltatás preferált formája a Microsoft Excel adattábla elektronikus formában. A termékre vonatkozó adatszolgáltatást, a Teljesítési Igazolás megszerzéséhez, a szerződő cégnek kell kezdeményeznie, a szerződésben megadott elérhetőségeken és a szerződésben meghatározott időpontig.

3.1) A Gyártó adatai:

Gyártó megnevezése:	
Gyártó címe:	



Gyártó telefon száma:	
Gyártó FAX száma:	
Egyéb elérhetőségek (e-mail, web):	
NCAGE kód (amennyiben ismert):	

3.2) Az Eladó adatai:


Eladó megnevezése:	
Eladó címe:	
Eladó telefon száma:	
Eladó FAX száma:	
Egyéb elérhetőségek (e-mail, web):	
NCAGE kód (amennyiben ismert):	

3.3.) A Termék adatai:

Szerződés szerinti folyószám	A termék szerződés szerinti megnevezése	A termék teljes szakmai megnevezése	Cikkszám (az a szám amelyet a gyártó a termék azonosítására használ)	Műszaki követelmény nyilvántartási száma	Honvédségi Egységes Termék Kód (HETK), illetve NATO Raktári Szám (NSN), amennyiben ismert	A termék leírása (Technikai paraméterek, termékjellemzők, specifikációk, méretek)	Tartozékok

- 4.) Szükség esetén a termékek azonosításához szolgáltatandó adatokat a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda a kötendő szerződés tárgyában lefolytatandó egyeztetéseken határozza meg.
- 5.) A külföldi/nem magyar Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Záradékban meghatározott bármely termékazonosítással kapcsolatos kérdésben, ha a bejegyzése szerinti ország tagja a NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó országok csoportjának, akkor az adott ország Nemzeti Kodifikációs Irodája az illetékes. Minden más esetben a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda az illetékes. A Magyarországon bejegyzett cégek vonatkozásában a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda funkcióit a Magyar Honvédség illetékes kodifikációs szervezeti eleme látja el. Jelen Záradékban meghatározott termékazonosítási célú adatokat az Eladó az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére szolgáltatja.
- 6.) Az Eladó a jelen Záradékban meghatározott adatszolgáltatásnak az általa alkalmazott alvállalkozók részéről történő teljesítéséért egyetemlegesen felel.
- 7.) A termékazonosítási célú adatszolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony hatálya alatt az Eladó jogutód nélküli megszűnése esetén vállalja, hogy az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére megadja az adatszolgáltatásban érintett alvállalkozók cégadatait olyan mélységben, hogy annak alapján tőlük közvetlen szerződéses kapcsolatban a termékazonosítási célú adatok beszerezhetők legyenek.

- 8.) Abban az esetben, ha az Eladó megszűnése jogutóddal történik, lehetővé teszi, hogy az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda a jogutóddal szemben változatlan tartalommal érvényesíteni tudja a jelen Záradékban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeket.
- 9.) A hazai bejegyzésű illetve olyan külföldi gyártók, szállítók, vállalkozók, amelyek cégbejegyzése nem valamely NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó országban történt, a jelen szerződésben, a szállítási feltételek között meghatározott időrendben, a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda részére teljesíti a termékazonosítási célú adatszolgáltatást.
- 10.) Az Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés érvényességi ideje alatt a szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozóan az általa szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást a módosított adatra vonatkozó tartalommal – a bekövetkezett változást követő 30 naptári napon belül – megküldi az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére.
- 11.) Az Eladó hozzájárul, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termék(ek) azonosításához és az NCAGE Kód kiadásához az általa szolgáltatott adatok más kormányzati szervnek, illetve a NATO Kodifikációs Rendszer részére átadásra kerüljenek



3. számú melléklet a nyi. számú Adásvételi szerződéshez

Felajánlás MH LK MÁVO átvételre

Felkérem az MH LK MÁVO -t a számú és tárgyú szerződésre elkészített, az alábbiakban meghatározott, termék(ek) / szolgáltatás(ok) átvételére.

Szerződés tétel sorszáma	Termék / szolgáltatás megnevezése	Gyártási szám	Mennyiség

Az átvétel kért időpontja: 20 . év. hó-n.

A fenti termékek / szolgáltatások az érvényes szállítási dokumentáció, valamint a szabványok és a szerződés követelményeit kielégítik és minőségileg megfelelőek.

Melléklet:

Kelt: 20 . év. hó-n.

Ph.

(feljogosított aláírása)

Az átvétel egyeztetett időpontja:

Kelt: 20 . év. hó-n.

.....
MH LK MÁVO



[Handwritten signature]

4. számú melléklet a nyt. számú Adásvételi szerződéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI KÖZPONT Műszaki Átvevő és Vizsgálati Osztály		MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS		Az MH LK MÁVO nyt. száma:
Eladó (név, cím):		Szerződésszám: Megrendelés szám (ha van): Szerződés módosítás száma (ha van):		
Vevő (név, cím):		Elfogadott eltérések és / vagy engedmények nyt. száma:		
Teljesítés helye (név, cím):		A Megfelelőségi Igazolás vonatkozik: részteljesítésre (hányadikra): € (.....) végteljesítésre: €		
Szerződés tétel sorszáma	Termék/szolgáltatás megnevezése	Gyártási szám	Mennyiség	
Szállítói megjegyzések:		Melléklet(ek) (ha van(nak)):		
Átvételi utasítás/Műszaki Leírás száma:		Vizsgálati jegyzőkönyvek száma:		
Az Eladó Megfelelőségi Nyilatkozata: Kijelentjük, hogy fentiekben feltüntetett és elfogadott eltérésektől / engedményektől eltekintve, a FELSOROLT TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK a szerződés követelményeinek.				
Az Eladó képviselőjének neve, beosztása:		Dátum:	Az Eladó képviselőjének aláírása:	
			PH	
MH LK MÁVO képviselőjének megjegyzései:				
Engedélyszám (ha van):				
MH LK MÁVO képviselőjének nyilatkozata: Igazolom, hogy a fentiekben feltüntetett termékek/szolgáltatások ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TÁRGYÁT KÉPEZTÉK és megfelelnek a szerződésben foglalt követelményeknek.				
Az MH LK MÁVO képviselőjének Neve:		Az MH LK MÁVO képviselőjének Fax száma:		Az MH LK MÁVO képviselőjének aláírása:
Tel:		E-mail: nqaa@hm.gov.hu		Dátum:
				PH
				00555

5. számú melléklet a nyt. számú Adásvételi szerződéshez

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Alulírott, mint a(z)
(székhely: cégbejegyzésre/aláírásra jogosult
képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról, hogy a(z) (teljes név) a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja⁸ alapján átlátható
szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

.....
cégbejegyzésre/aláírásra jogosult

⁸ 3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a)³ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)⁴ tulajdonosi szerkezete, a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,


bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;



Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ban meghatározottak alapján

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti

magyar gazdálkodó szervezetek esetében

Alulírott, (név) mint a (cégnév) (székhely) (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről az 1. pontban nyilatkozom, és
- b) adóilletőségeországban [*ország megnevezése*] található⁹, amely **[a megfelelő aláhúzendó]**,
 - az Európai Unió tagállama,
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állama,
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
 - olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és
- c) nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
- d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Sorszám	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

Kelt:

P. H.

.....
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

⁹ Amennyiben Ajánlattevőnek Magyarországon található az adóilletősége, úgy az kerüljön feltüntetésre, amennyiben más országban, úgy értelem szerűen az az ország kerüljön megadásra.



HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL

Nyt.szám:

Szerződés azonosító:

4 részajánlati kör

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
TERVEZET

mely létrejött a


MH Anyagellátó Raktárbázis

és a

eladó neve

között

- 2017 -



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

útmutatóban, valamint a pályázat támogatására vonatkozó támogatási szerződésben előírt formai és tartalmi követelmények betartására.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak eredményeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés törzs szövege, az Ajánlati Felhívás, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok, a kiegészítő tájékoztatások, a nyertes Ajánlattevő ajánlata.

A szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Jelen szerződés alapján Eladó a jelen szerződésben és annak 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban részletesen meghatározott feltételek szerint az 1.2. pontban meghatározott termékek átadására, a Vevő a termékek átvételére, valamint a 2.1. pontban rögzített vételár Eladó részére történő megfizetésére köteles.
- 1.2. Az átadásra kerülő termékek:
12 készlet motorral szerelhető felfújható gumicsónak beszerzése a műszaki leírásban meghatározottak alapján.
- 1.3. Eladó a szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban felsorolt megadott paraméterű termékeket szállíthatja le.
- 1.4. Eladó részteljesítésre nem jogosult.
- 1.5. Eladó a termékek szállítását egy tételben végzi, előteljesítés lehetősége biztosított.

2. Az ellenszolgáltatás összege

- 2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó szerződésszerű teljesítés esetén nettó ... Ft, azaz forint vételárra jogosult az alábbiak szerint:

Nettó egységár (Ft / készlet)	Mennyiség (készlet)	Nettó összár Ft / 11 készlet	ÁFA	Bruttó összár Ft / 11 készlet
	12			

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt termékek vételára a szerződés hatálya alatt változatlan.

3. Teljesítési határidő

- 3.1. Teljesítési határidő:
Szállítandó termék vonatkozásában: Szerződéskötéstől számított 180 naptári nap.
- 3.2. A teljesítés tényleges időpontjaként a termékek mennyiségi átadás-átvételének időpontját kell tekinteni.



Handwritten signature

4. Teljesítés helye:

- 4.1. MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.

5. Minőségbiztosítási követelmények, a termékek átadás-átvétele

- 5.1. Jelen Szerződés követelményei állami minőségbiztosítás hatálya alá tartoznak, a Magyar Honvédség Logisztikai Központ Műszaki Átvevő és Vizsgálati Osztály, mint a magyar Állami Minőségbiztosítási Szervezet, jogosult a minőségbiztosítási kérdésekben a Megrendelő/Vevő képviselőjére. A minőségbiztosítással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetében értesítendő:

Magyar Honvédség Logisztikai Központ

Parancsnok: Baráth István dandártábornok

Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (+36) 1 398-4587

Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043

E-mail: nqaa@hm.gov.hu

- 5.2. A szállított termékek feleljenek meg az 1. számú mellékletet képező „Műszaki leírás”-nak. A gumicsónakok rendelkezzenek a 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet 1. mellékletének 2. fejezete szerinti adattáblával. A szállítandó termékek, beleértve a gumicsónakokat, a merevüléseket, a vontatókötelet, az evező lapátokat, villákat és rögzítőket, a vízmerőt, a csákyát, a lábpumpát, a túratáskát, a javítókészletet és a szerszámzatot is, legyenek épek, deformáció és szennyeződésmentesek (víz, olaj, sár stb.) és alkalmasak a rendeltetésszerű használatra.

- 5.3. A minőségi átvételi feladatok szabályai

Az Eladó csak a szerződésnek és a szerződés műszaki leírásnak minden szempontból megfelelő terméket ajánlhat fel minőségi átvételre. Az Eladó a tervezet átvételi feladatok időpontja előtt minimum 20 nappal ajánlja fel a gumicsónakokat és tartozékaikat a MH LK MÁVO részére átvételre a „Felajánlás MH LK MÁVO átvételre” formanyomtatványon.

Az Eladó biztosítsa a minőségi átvételi feladatok végrehajtását a telephelyén vagy egyeztessen a MH ARB képviselőjével, hogy a beszállítás helyszínén történhessen a minőségi átvétel.

Az Eladó köteles a Vevő és egyidejűleg a MH Logisztikai Központ tudomására hozni minden – általa ismert – a szerződés teljesítése során esetlegesen felmerült körülményt, mely a leszállított eszközök megfelelőségét befolyásolhatja. Az Eladó a termékek magyar nyelvű kezelési utasításának egy-egy példányát biztosítsa, a műszaki leírásban meghatározott darabszámon felül, a MH LK MÁVO részére a minőségi átvételkor, ezek a példányok a MH irattárába kerülnek, megőrzésre.

- 5.3.1. A termék megfelelőségének vizsgálata

A termékek megfelelőségének vizsgálatát a műszaki leírás és a szerződés előírásai alapján kell végrehajtani. A vizsgálatot a MH Logisztikai Központ képviselőiből álló bizottság hajtja végre. Az összes darabon ellenőrzésre kerül:



- az eszközök adattábláján és dokumentációjában (műbizonylat, gyártói megfelelőségi nyilatkozat, stb.) szereplő gyártási idő (a felajánlás és a gyártás közt 26 hétnél több nem telhet el),
- a 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet 1. mellékletének 2. fejezete szerinti és a EN ISO 6185-3:2014 szerinti adattábla,
- az előírt dokumentáció a 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet szerint (CE jelölés, Kezelési- és karbantartási utasítás),
- csúszásmentes fedélzet kialakítás,
- kapaszkodók,
- biztonsági kötél rögzítő pontjai,
- a merevülések, a vontatókötél, az evező lapátok, villák és rögzítők, a vízmerő, a csáklya, a lábpumpa, a túratáska, a javítókészlet megléte, illeszkedése,
- működés próba, felfűtés-leeresztés,
- műszaki kialakítás és méretek, tömegek ellenőrzése.

A nemmegfelelőre minősített termékeket az Eladó térítésmentesen cseréli és ismételten felajánlja átvételre, a fent leírt eljárásnak megfelelően.

A megfelelő termékekről a MH LK MÁVO képviselője kiállítja a Megfelelőségi Igazolást, melyet egyetértése jeléül a MH Logisztikai Központ Haditechnikai Főnökség képviselője is ellát kézjegyével. A Megfelelőségi Igazolás a benyújtandó számla melléklete.


Amennyiben a teljesítés helyére történő szállítás során bármilyen, a termékek minőségét befolyásoló probléma merült fel, az alakulat képviselője fenntartja azon jogát, hogy megvizsgálja, és szükség esetén visszautasítsa a termékeket függetlenül attól, hogy a termékeket a minőségi átvételkor már megvizsgálták és megfelelőnek minősítették. A MH LK MÁVO képviselője által végrehajtott ellenőrzések eredményei nem mentesítik az Eladót a szerződésben rögzített jótállási vagy egyéb felelősségei és kötelezettségei alól, beleértve az Eladó által végzendő végellenőrzési vizsgálatok végrehajtását is.

6. Fizetési feltételek, a teljesítés igazolása

6.1. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § alapján Vevő az Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.

6.2. Előleg igénylése esetén az Eladó választása szerint

- a. a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy
- b. a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja (Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállítónak felróható, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg visszafizetésére. Ha az Eladó a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot, egyidejűleg kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését.) alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.



[Handwritten signature]

- 6.3. A szállítói előleget az előlegbekérő dokumentum kedvezményezett részére történő benyújtásával igényelheti az Eladó, amely alapján a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a Vevő nyújtja be az irányító hatósághoz az előleg iránti kérelmet.
- 6.4. Amennyiben az Eladó szállítói előleget vesz igénybe, a folyósított szállítói előleg összege a számlából kerül jóváírásra.
- 6.5. A Felek megállapodnak abban, hogy Eladó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha az Eladó a 1.2. pontban szereplő, a műszaki leírásnak megfelelő termékeket a 3.1. pontban meghatározott határidőben átadja, és valamennyi átadás-átvételt igazoló okmány aláírásra került.
- 6.6. Eladó a számlát egy eredeti és négy másolati példányban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően állítja ki. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv, a Megfelelőségi igazolás és a kodifikációs adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás minden esetben a számla kiállításának feltétele és egyben kötelező melléklete.
- 6.7. Eladó számlája a jogszabályi előírásokon túl minden esetben tartalmazza a szerződésazonosítót, a szerződés tárgyát és Eladó jelen szerződésben meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészítés céljából a számlát a Vevő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a fizetési határidő a szabályszerűen benyújtott számla Vevő általi befogadásának napjától számítódik, így a Vevő késedelme kizárt.
- 6.8. A számlát a Vevő nevére és címére kiállítva, a Vevő címére kell eljuttatni.

Költségviselő

Képviseli:

Címe:

Telefon:

Telefax:

Pénzforgalmi jelzőszáma:

Adóazonosító száma:

MH Anyagellátó Raktárbázis

Kolonics Attila ezredes, parancsnok

1163 Budapest, Újszász u. 37-39.


+36 1 401-2380

+36 1 401-23-21

10023002-00290115-00000000

15714132-2-51

- 6.9. Vevő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával, a Kbt. 135. § (1), (4) és (6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint, az Art. 36/A. § figyelembevételével.
- 6.10. Abban az esetben, ha a Vevő a 6.9. pontban meghatározott határidőhöz képest késedelmes fizetést teljesít, a ki nem fizetett számla összege után az Eladó részére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Az Eladó késedelmi kamatának érvényesítése céljából felszólító levelet küld a Vevő nevére és címére. Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerint behajtási költségátalányra jogosult
- 6.11. Résszámla benyújtására nincs mód.



7. Kodifikáció

7.1. Eladó NCAGE kódja:

Amennyiben Eladó nem rendelkezik NATO Kereskedelmi és Kormányzati Céggel (NATO Commercial and Governmental Entity, továbbiakban: NCAGE kód), vállalja, hogy a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül a kód kiadásához szükséges adatszolgáltatást megteszi. A kód kiadás ingyenes.

7.2. Termék kodifikáció:

Eladó a szállítandó termékekről jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti "Termékkodifikációs záradék" szerint szolgáltatson adatot a szerződés hatálybalépését követő 20 munkanapon belül. Amennyiben több gyártótól származnak a szállítandó termékek úgy azokról gyártó szerinti csoportosításban szolgáltatson adatot. Az Eladó felel az alvállalkozói által előállított termékek adatszolgáltatásáért is. Az adatszolgáltatás minimum terjedelme:

7.2.1. Külföldi gyártmány esetén:

Szerződés szerinti megnevezés	Cikkszám (az a szám amelyet a gyártó azonosításra használ)	NATO Raktári Szám (NSN), ha ismert	Megjegyzés/ Részletes megnevezés
gumicsónak			
merevülések			
vontatókötél			
evező lapát			
evező villák			
evező rögzítő			
vízmerő			
csáklya			
lábpumpa			
túratáska			
javítókészlet (részletezve)			
szerszámzat (részletezve)			

Az adatszolgáltatás formája a Microsoft Excel adattábla elektronikus formában. A file név: NCAGE (vagy az Eladó neve)_szerződésazonosító("/" karaktereket " " karakterre cserélve).xls. Az Eladó felel az alvállalkozói által előállított termékek adatszolgáltatásáért is.

A kodifikációs adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás a számlához csatolandó, kifizetésének feltétele.

7.2.2. Hazai gyártmány esetén ezen felül az adatszolgáltatás része még a jellemző technikai adatok cikkszámokénti bontásban. Minimum adatok:

- méret,
- súly,
- szín,
- szállíthatóság,
- funkciók,
- jellemző működési paraméterek.

Az adatszolgáltatás részei még a jellemző technikai adatok cikkszámokénti bontásban. Technikai vagy egyéb probléma, kérdés esetén az illetékes:



Magyar Honvédség Logisztikai Központ
Parancsnok: Baráth István dandártábornok
Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: (+36) 1 398-4587
Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7.3. A termékkodifikációs adatszolgáltatás helye:

Magyar Honvédség Logisztikai Központ
Parancsnok: Baráth István dandártábornok
Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: (+36) 1 398-4587
Fax: (+36) 1 434-6035 és (+36) 1 433-8043
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7.4. A termékkodifikációs adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása szerződésszegő magatartásnak minősül.

8. Jótállás

8.1. Eladó és/vagy Gyártó minden leszállított termékre legalább hónap jótállást vállal. (ajánlat szerint)

8.2. A jótállás a termékek mennyiségi átadás-átvételének időpontjától kezdődik.

9. A kötbér

9.1. Amennyiben az Eladó a szerződés 3.1 pontjában megjelölt bármely teljesítési határidőt olyan okból kifolyólag, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szállítandó termék vonatkozásában a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1%-a/nap, az elméleti és gyakorlati felkészítés vonatkozásában a szállított termékek nettó értékének 0,3%-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmesen szállított termék nettó értékének 20%-a.

9.2. A késedelmi kötbér esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani a késedelemmel érintett rész vonatkozásában.

9.3. Amennyiben az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesíti úgy az Eladót kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a terméknek a Vevőhöz kifogástalan minőségben történő leszállításáig eltelt idő és mértéke a hibásan szállított termék nettó értékének 1%-a /nap. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a hibásan szállított termék nettó értékének 20%-a.

9.4. A hibás teljesítés esetére érvényesített kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában.

9.5. A Vevő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben az Eladó hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott

határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, melyért az Eladó felelős, a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás vagy a nem teljesítéssel érintett termék nettó értéke, mértéke annak 20%-a.

- 9.6. A Vevő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
- 9.7. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- Eladó vagy Alvállalkozója megsérti a szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettségét;
 - Eladó megszegi a szerződésben a közeli hozzátartozó szerződés teljesítésébe való bevonására vonatkozó rendelkezést;
 - A szerződés teljesítése során derül ki, hogy Eladó az ajánlattétel, illetve a szerződéskötés során lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;
 - Eladó szerződésszegést követ el, és a szerződésszegést az arra történő többszöri felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegést követ el.
- 9.8. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítés kötelezettsége alól.
- 9.9. A kötbért az Eladó a Vevő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

10. Akadályközlés

- 10.1. Ha a szerződő Felek valamelyike előreláthatólag nem tud szerződésszerűen teljesíteni, köteles a másik Felet az akadály felmerülése időpontjában, annak megjelölésével haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban értesíteni az akadály jellegének, illetve várható megszűnése idejének feltüntetésével.
- 10.2. Akadályközlés a fenti feltételek mellett is csak úgy fogadható el, ha annak a másik fél igazolt tudomására jutása megelőzte az akadályozott feladat végrehajtási határidejét.
- 10.3. Akadálynak nem minősül a fizetési feltételekben meghatározott feladatok teljesítésének késedelme.
- 10.4. Nem minősül akadálynak az akadályközlő fél által az ajánlattétel, vagy a szerződéskötés időpontjában már ismert, olyan – teljesítést hátrányosan befolyásoló – körülmény, melyet az akadályközlő fél tudomása ellenére, a teljesítés paramétereinek meghatározásakor nem vett figyelembe, vagy arról a másik felet nem tájékoztatta.
- 10.5. Akadályközlés esetén az azt közlő félnek bizonyítási kötelezettsége van.
- 10.6. Akadályközlés esetén a szerződő Felek közösen döntenek el annak következményei viselésének megosztását, felszámolásának feladatait és határidejét.



11. Minőségi, mennyiségi kifogások

- 11.1. A Vevő a Ptk. és jelen szerződés rendelkezésével összhangban minőségi kifogást nyújthat be a jelen szerződés alapján szállított termékek vonatkozásában, amennyiben az rendeltetésszerű használat, illetve előírások szerinti tárolás mellett meghibásodik.
- 11.2. A Vevő mennyiségi kifogást nyújthat be a jelen szerződés alapján szállított termékek vonatkozásában, melyet „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzít.
- 11.3. A jótállási igényét „Minőségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzíti és az Eladó részére megküldi. A „Minőségi kifogás jegyzőkönyv” minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza:
- a szerződés száma (beszerzés azonosító);
 - a reklamált termék azonosító adatai;
 - jótállási időszak határainapjai;
 - a kifogásolt termék átvételét követő tárolására, kezelésére vonatkozó adatok (a felhasználó szervezet általi átvétel időpontja, tárolási körülmények leírása tárolás időtartama, használatbavétel időpontja);
 - a kifogás tárgya (a hibás működés, megadott paraméterektől való eltérés, a termék állapotában bekövetkezett változás leírása, a keletkezés időpontjára, körülményeire vonatkozó információk, nyilatkozat a rendeltetésszerű alkalmazásról, előírás szerinti tárolási feltételekről);
 - a kifogás rendezésére tett javaslat, elvárás (csere, javítás, a termék értékének kifizetése).
- 11.4. Eladó a „Minőségi kifogás jegyzőkönyv” vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv” kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Vevővel, aki intézkedik és lehetővé teszi a meghibásodott, vagy mennyiségileg kifogásolt termék műszaki szemlélését. A kivizsgálás során a Vevő érdekeit a HM VGH KMBBI képviseli.
- 11.5. A bejelentett minőségi, vagy mennyiségi kifogás kivizsgálása a HM VGH KMBBI, a MH LK, illetve azok képviselői, valamint az Eladó együttes részvételével történik, melynek eredményét „Vizsgálati jegyzőkönyv”-ben, vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv”-ben rögzítik, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
- 11.6. A „Vizsgálati jegyzőkönyv” vagy „Mennyiségi kifogás jegyzőkönyv” 4 példányban, a szokásos jegyzőkönyvi kellékeken túl, az alábbi tartalommal készül:
- Jelen szerződés száma;
 - a jegyzőkönyv nyilvántartási száma;
 - a kifogás tárgyat képező termék azonosító adatai;
 - a vizsgálati módszer;
 - a jótállási és szavatossági időszak határainapjai;
 - a jegyzőkönyvben rögzített tények vizsgálatának eredményei;
 - a vizsgálat során feltárt további információk;
 - a kifogás minősítése, megalapozottságának, alaptalanságának meghatározása;
 - a kifogás rendezésére tett javaslat.
- 11.7. A benyújtott kifogás kivizsgálása, a meghibásodás elhárítása – a meghibásodás jellegetől függően – történhet az üzemeltető szervezet, illetve Eladó telephelyén. Jogos kifogás esetén a jótállási igény kivizsgálásához, a meghibásodás megszüntetéséhez kapcsolódó szállítás szervezése és költségei Eladót terhelik.



- 11.8. Eladó a jogosnak elismert kifogások esetében köteles azoknak a kifogásra vonatkozó jegyzőkönyvben foglaltak szerinti rendezését az annak keltétől számított 5 munkanapon belül megkezdeni, és azt azok megszüntetéséig folyamatosan végezni.
- 11.9. A bejelentett minőségi kifogás kivizsgálását követően „Vizsgálati jegyzőkönyv”-ben megalapozatlannak minősített minőségi kifogás esetében, Eladó – a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatban addig felmerült – igazolt költségeit a Költségviselő megtéríti.

12. Vis maior

12.1. Vis maior események

Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő köteleik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek gátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatók, így különösen:

- a. természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonló);
- b. tűz, robbanás, járvány;
- c. radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- d. háború vagy más konfliktusok, megszállás ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
- e. felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények;
- f. zendülés, rendzavarás, zavargások.


12.2. Vis maior események kihatásai

Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor fogantatosítják.

13. Szerződés módosítása, megszüntetése

- 13.1. A Szerződés feltételeit a Felek a Kbt. 141. §-a szerint a beszerzési eljárási rendnek megfelelően írásban módosíthatják.
- 13.2. A Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszüntetésével kapcsolatos elszámolásról. A Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.



14. Kapcsolattartás

14.1. Kapcsolattartók a Vevő részéről:

A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére jogosult:

Név:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő ügyintézője:

Név:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a kifizetéssel kapcsolatos kérdésekben:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a szakmai teljesítéssel kapcsolatos kérdésekben, valamint Vevő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

Vevő képviselője a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben:

Név:

Honvédelmi szervezet:

E-mail:

Telefonszám:

14.2. Kapcsolattartók az Eladó részéről:

Név:

Beosztás:

E-mail:

Telefonszám:

Név:

Beosztás:

E-mail:

Telefonszám:

- 14.3. A szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik hatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.



- 14.4. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
- 14.5. Sürgős esetben szóbeli kapcsolattartási mód is megengedett, amennyiben az értesítés 1 munkanapon belül a 14.3. pontban meghatározott módon is megküldésre kerül. Ennek hiányában a nyilatkozat a határidő elteltét követően hatálytalanná válik.
- 14.6. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 14.7. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók, a Vevő nevében utasításra jogosultak és a teljesítésigazoló személyében vagy adataiban történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók, a Vevő nevében utasításra jogosultak és a teljesítésigazoló személyének vagy adatainak változása nem minősül a szerződés módosításának.
- 14.8. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy kizárólag a jelen szerződés 14.2. - 14.6. pontjaiban meghatározottak szerint megtett szerződési nyilatkozatokhoz fűződhetnek joghatások.

15. Titoktartás

- 15.1. A Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Eladó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget alkalmazottaival, valamint a teljesítésbe bevont közreműködőkkel is betartatja azzal, hogy e rendelkezések betartásáért és betartatásáért is felelősség terheli.
- 15.2. A szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Vevő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve azt felmondani.
- 15.3. Eladó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)-(3a) bekezdéseire figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Eladó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.

16. Horizontális vállalások

- 16.1. A környezeti fenntarthatóság biztosítása érdekében az Eladónak speciális horizontális vállalásokat kell teljesítenie az alábbiak szerint:

- a környezeti elemek kímélése, takarékos használata;
- a hulladékkezelés csökkentése;



- a fajlagos vízfelhasználását csökkenti;
- a fajlagos energiafelhasználását csökkenti;
- újrapiapír használata az irodai munkák során
- az előállított anyagok újrafelhasznált papíron kerülnek kétoldalas formában kinyomtatásra;
- az elektronikus kommunikáció előtérbe helyezése a papíralapú helyett;
- a munkafolyamatok környezetre gyakorolt hatásának folyamatos figyelése és értékelése;
- a környezeti megfeleléség folyamatos fejlesztése;
- a környezettudatos magatartás fenntartása mind a munkavállalók, mind a szolgáltatásban partnerként résztvevők esetében.

16.2. A horizontális szempontok betartását a szerződéses kapcsolat (teljes) időtartama alatt az Vevő folyamatosan személyesen ellenőrzi.

16.3. Amennyiben Eladó nem teljesíti a kötelezettségeket, legfeljebb 3 alkalommal felszólítja a Vevő a teljesítésre. Amennyiben ezt követően sem teljesíti a horizontális szempontokat, akkor felmondással/elállással élhet a Vevő.

17. Záró rendelkezések

17.1. Eladó kötelezi magát arra, hogy jelen szerződés teljesítése során nevében és alvállalkozója nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetlenségi szabályokba ütköző személy.


17.2. Eladó a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elismeri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját maga, mind alvállalkozói vonatkozásában.

17.3. Eladó elismeri, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Vevőnél (vagyonkezelőnél), a Vevő (vagyonkezelő) nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

17.4. Eladó elismeri, hogy a szerződést annak teljesítésével kapcsolatban az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek (Európai Bizottság, Európai Számvevőszék, irányító hatóság, Magyar Államkincstár, stb.) vizsgálhatják, ellenőrizhetik.

17.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára irányadó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a Kbt., Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

17.6. A Felek a szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás ügyeiket törekednek tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, akkor a jogvita peres úton történő eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti bíróság illetékességét ismerik el.




- 17.7. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alárendeltjeinél bekövetkező szervezeti változások miatt a jelen szerződés alanyai – továbbá az abban szereplő egyéb szervezetek – jogutód szervezetei kötelesek és jogosultak a szerződés szerint eljárni.
- 17.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 17.9. Szerződő Felek kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy a Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben is. Továbbá kijelentik, hogy tudomásuk van arról is, hogy a Megrendelő köteles felmondani a szerződést vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdésében foglalt esetekben.
- 17.10. Eladó semmilyen kártérítésre nem tart igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
- 17.11. Mellékletek:
A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:
1. számú melléklet – Műszaki leírás
 2. számú melléklet – Termékkodifikációs záradék
 3. számú melléklet – „Felajánlás MH LK MÁVO átvételre” formanyomtatvány
 4. számú melléklet – Megfelelőségi Igazolás
 5. számú melléklet – Átláthatósági nyilatkozat
- 17.12. A jelen szerződés együtt értelmezendő a szerződéskötést megalapozó közbeszerzési dokumentumokkal még akkor is, ha ezen iratok nem kerülnek a szerződéshez csatolásra.
- 17.13. Jelen szerződés ... számozott oldalt tartalmaz, és öt (5) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből négy (4) példány Vevőt, egy (1) példány Eladót illeti meg.
- 17.14. A jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A szerződésben szereplő feltételeket Vevő és Eladó ismeri és elfogadja.

Budapest, 2017.

....., 2017.

A Vevő részéről:

Az Eladó részéről:



.....
Kolonics Attila ezredes
MH Anyagellátó Raktárbázis
parancsnok
ph.

.....
ph.


Készült: 5 példányban

Egy példány: ... oldal / ... lap

Ügyintéző: ...

Kapják:

1. sz. pld.: Vevő (MH ARB)
2. sz. pld.: Eladó (...)
3. sz. pld.: MH LK HTECHNF
4. sz. pld.: MH LK MÁVO
5. sz. pld.: HM VGH BI



1. számú melléklet a nyt. számú Adásvételi szerződéshez

MŰSZAKI LEÍRÁS**MOTORRAL SZERELHETŐ FELFÚJHATÓ GUMICSÓNAK BESZERZÉSE**

A követelmények a Magyar Honvédség - mind háborús műveleteiből, mind nem háborús műveleteiből (béke időszak) adódó – különleges műveleti, műszaki felderítési, valamint katasztrófavédelmi feladatainak megoldását biztosító felfújható gumicsónakra vonatkozik.

I. Általános követelmények


A beszerzésre tervezett felfújható gumicsónak legyen alkalmas:

- a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer keretében jelentkező árvízvédekezés során a vízi mentési feladatok, vízi mentőszolgálat ellátására;
- az árvízvédekezés során végzett bűvártevékenység támogatására;
- a katonai szervezeteknél békeidőszakban jelentkező képzési feladatok biztosítására;
- vasúti, közúti, vízi és légi szállításra a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően.

II. Műszaki követelmények:

A fentiekben megfogalmazott feladatok végrehajtására a **BRIG Heavy Duty HD460** típusú (vagy azzal egyenértékű) motorral szerelhető, felfújható gumicsónak kerüljön beszerzésre, amely műszaki technikai paraméterei feleljen meg az alábbi követelményeknek:

Teljes hossz	min.460 cm
Belső hossz	min. 340 cm
Teljes szélesség	min. 195 cm
Belső szélesség	min. 95 cm
Csatorna átmérő	min. 50 cm
önálló légmentes kamrák száma	min. 5+1
főborda fenékvonalának emelkedése középső részhez viszonyított szögben (fok)	20
főborda fenékvonalának emelkedése támszerkezethez viszonyított szögben (fok)	10
Anyaga	rétegelt PVC
Összes tömeg (motor nélkül)	max. 106 kg
Max. teherszállító kapacitás	1000 kg
Szállítható személyek száma	min. 8 fő
Ülések	min. 3 db (merev)
Alkalmazható külmotor teljesítménye.	min. 30 LE
Alkalmazható külmotor tömege	max. 110 kg
támszerkezet magassága	min. 510 mm



[Handwritten signature]

Szín	fekete
Üzemeltetési hőmérsékleti tartomány (°C)	-30-tól +65-ig

Egyéb követelmények:**A beszerzésre tervezett csónakok kialakítása:**

- 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet 1. mell. 1. fejezet alapján hajó design kategória: C felfújható hajótest;
- ISO 6185-3: Category VII;
- a fedélzet csúszásgátló felületű, teljesen merev kialakítású legyen (a fedélzet szétszedhető vagy összehajtható elemekből legyen kialakítva);
- felfújható gerinc;
- erős, magasított hátlap;
- a padok könnyen leszerelhető kivitelűek legyenek;
- a csónaktest legyen ellátva:
 - egyirányú leeresztő szeleppel (ön-kiürítő),
 - a csónak rendelkezzen az orrában vonatási csatlakozási ponttal,
 - fel- és leemelést szolgáló csatlakozási pontokkal (csomókkal),
 - teljes peremén lelógatva, fixen rögzített mentőkötéssel,
 - oldalanként 2-2 db szállító fogantyúval,

A csónak feleljen meg a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet és az EN ISO 6185-3:2001 előírásainak.

A csónakok az alábbi készletezéssel kerüljenek leszállításra:


- felfújható gumicsónak,
- összehajtható (szétszedhető) merev padló,
- 3 db merevülés,
- 15 m vontatókötél (fekete, UV stabil polipropilén fonál, polipropilén bél),
- 2 db evező lapát/villa, és rögzítő,
- 1 db vízmerő,
- 1 db csáklya,
- 1 db lábpumpa,
- 1 db 8 kg-s öntött fém összecukható esernyő horgony (összecukódás-kinyitást gátolt), 20 m d=16 mm-s polipropilén kötéssel.
- 2 db túratáska,
- javítókészlet (a kezelő által végrehajtható javításhoz szükséges eszközök és anyagok táskában elhelyezve).

A csónakoknak és a tartozékainak gyári újaknak kell lenniük.

A csónakok rendelkezzenek CE megfelelőséggel, melynek igazolására nyújtsa be az ezt igazoló okmány másolatát.

Üzembenntartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:

Ajánlattevő vállalja, a szerződés teljesítésével egyidőben, az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.




Az eszközökkel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (eszközönként):

- A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentum;
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában)
- CE megfelelést bizonyító okmányok másolata.

A csónakokhoz készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:

- műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
- utasítást a karbantartási feladatok és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
- szállítási és tárolási rendszabályokat;
- az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat;
- Az eszköz megfelelését igazoló dokumentumok másolata;
- Az eszköz készletjegyzéke.



2. számú melléklet a nyit. számú Adásvételi szerződéshez

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL


TERMÉKKODIFIKÁCIÓS ZÁRADÉK

(MINTA)

- 1.) Az Eladó kötelezettséget vállal az általa szállított valamennyi termék azonosításához szükséges adatok teljes körű szolgáltatására, továbbá amennyiben még nem rendelkezik a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kóddal (NATO Commercial and Governmental Entity, továbbiakban: NCAGE Kód), annak a Magyar Nemzeti Kodifikációs Irodától történő megszerzésére, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.
- 2.) Az NCAGE kód a NATO Kodifikációs Rendszerben a gyártók, szállítók, vállalkozók illetve a kodifikációs adatok forrásainak azonosítását biztosító kód, amelyet a cég bejegyzése szerinti ország Nemzeti Kodifikációs Irodája ad ki. Az NCAGE Kód kiadását a szerződő cégnek kell kezdeményeznie, a szerződésben megadott elérhetőségeken és a szerződésben meghatározott időpontig.
 - 2.1.) Az igénylő kérésére megküldjük az Adatbeviteli kérdőívet és a hozzá tartozó tájékoztatót. A kitöltött Adatbeviteli kérdőív visszaérkezése, majd az abban szereplő adatok ellenőrzése után a Kodifikációs Iroda kiutalja az NCAGE Kódot, melyről Értesítést küld az igénylőnek. A cégszervezeti adatok bekerülnek a NATO központi kodifikációs adatbázisába.
 - 2.2.) Az NCAGE Kód kiadása egyszeri és ingyenes eljárás. Az igénylő a kiadott NCAGE Kódot piaci tevékenységében szabadon felhasználhatja. Egy céget egy NCAGE Kód azonosít, azonban a cég önálló bejegyzéssel bíró leányvállalata(i) is köteles(ek) megszerezni az NCAGE Kódot, amennyiben önálló szerződést kötnek. Az igénylő vállalja, hogy az általa szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást a módosított adatra vonatkozó tartalommal – a saját szervezetén belül bekövetkezett változást követő 30 naptári napon belül – megküldi a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda részére.
- 3.) A Záradék vonatkozásában adatszolgáltatáson egy termék minden lényeges tulajdonságát, műszaki adatait tartalmazó, annak azonosításához szükséges műszaki rajzok, leírások és/vagy műszaki dokumentációk átadását illetve a gyártás során alkalmazott szabványokra történő utalást kell érteni, amelyek alapján az adott termék egyértelműen azonosítható. Az adatszolgáltatás preferált formája a Microsoft Excel adattábla elektronikus formában. A termékre vonatkozó adatszolgáltatást, a Teljesítési Igazolás megszerzéséhez, a szerződő cégnek kell kezdeményeznie, a szerződésben megadott elérhetőségeken és a szerződésben meghatározott időpontig.

3.1) A Gyártó adatai:

Gyártó megnevezése:	
Gyártó címe:	



Gyártó telefon száma:	
Gyártó FAX száma:	
Egyéb elérhetőségek (e-mail, web):	
NCAGE kód (amennyiben ismert):	


3.2) Az Eladó adatai:

Eladó megnevezése:	
Eladó címe:	
Eladó telefon száma:	
Eladó FAX száma:	
Egyéb elérhetőségek (e-mail, web):	
NCAGE kód (amennyiben ismert):	

3.3.) A Termék adatai:

Szerződés szerinti folyószám	A termék szerződés szerinti megnevezése	A termék teljes szakmai megnevezése	Cikkszám (az a szám amelyet a gyártó a termék azonosítására használ)	Műszaki követelmény nyilvántartási száma	Honvédségi Egységes Termék Kód (HETK), illetve NATO Raktári Szám (NSN), amennyiben ismert	A termék leírása (Technikai paraméterek, termékjellemzők, specifikációk, méretek)	Tartozékok

- 4.) Szükség esetén a termékek azonosításához szolgáltatandó adatokat a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda a kötendő szerződés tárgyában lefolytatandó egyeztetéseken határozza meg.
- 5.) A külföldi/nem magyar Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Záradékbán meghatározott bármely termékazonosítással kapcsolatos kérdésben, ha a bejegyzése szerinti ország tagja a NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó országok csoportjának, akkor az adott ország Nemzeti Kodifikációs Irodája az illetékes. Minden más esetben a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda az illetékes. A Magyarországon bejegyzett cégek vonatkozásában a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda funkcióit a Magyar Honvédség illetékes kodifikációs szervezeti eleme látja el. Jelen Záradékbán meghatározott termékazonosítási célú adatokat az Eladó az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére szolgáltatja.
- 6.) Az Eladó a jelen Záradékbán meghatározott adatszolgáltatásnak az általa alkalmazott alvállalkozók részéről történő teljesítéséért egyetemlegesen felel.
- 7.) A termékazonosítási célú adatszolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony hatálya alatt az Eladó jogutód nélküli megszűnése esetén vállalja, hogy az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére megadja az adatszolgáltatásban érintett alvállalkozók cégadatait olyan mélységben, hogy annak alapján tőlük közvetlen szerződéses kapcsolatban a termékazonosítási célú adatok beszerezhetők legyenek.



- 8.) Abban az esetben, ha az Eladó megszűnése jogutóddal történik, lehetővé teszi, hogy az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda a jogutóddal szemben változatlan tartalommal érvényesíteni tudja a jelen Záradékban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeket.
- 9.) A hazai bejegyzésű illetve olyan külföldi gyártók, szállítók, vállalkozók, amelyek cégbejegyzése nem valamely NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó országban történt, a jelen szerződésben, a szállítási feltételek között meghatározott időrendben, a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda részére teljesíti a termékazonosítási célú adatszolgáltatást.
- 10.) Az Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés érvényességi ideje alatt a szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozóan az általa szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást a módosított adatra vonatkozó tartalommal – a bekövetkezett változást követő 30 naptári napon belül – megküldi az illetékes Nemzeti Kodifikációs Iroda részére.
- 11.) Az Eladó hozzájárul, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termék(ek) azonosításához és az NCAGE Kód kiadásához az általa szolgáltatott adatok más kormányzati szervnek, illetve a NATO Kodifikációs Rendszer részére átadásra kerüljenek



3. számú melléklet a nyi. számú Adásvételi szerződéshez

Felajánlás MH LK MÁVO átvételre

Felkérem az MH LK MÁVO -t a számú és tárgyú szerződésre elkészített, az alábbiakban meghatározott, termék(ek) / szolgáltatás(ok) átvételére.

Szerződés tétel sorszáma	Termék / szolgáltatás megnevezése	Gyártási szám	Mennyiség

Az átvétel kért időpontja: 20 . év. hó-n.

A fenti termékek / szolgáltatások az érvényes szállítási dokumentáció, valamint a szabványok és a szerződés követelményeit kielégítik és minőségileg megfelelőek.

Melléklet:

Kelt: 20 . év. hó-n.

Ph.

(feljogosított aláírása)

Az átvétel egyeztetett időpontja:


Kelt: 20 . év. hó-n.

.....
MH LK MÁVO



4. számú melléklet a nyt. számú Adásvételi szerződéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI KÖZPONT Műszaki Átvevő és Vizsgáló Osztály		MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS		Az MH LK MÁVO nyt. száma:	
Eladó (név, cím):		Szerződésszám: Megrendelés szám (ha van): Szerződés módosítás száma (ha van):			
Vevő (név, cím):		Elfogadott eltérések és / vagy engedmények nyt. száma:			
Teljesítés helye (név, cím):		A Megfelelőségi Igazolás vonatkozik: részteljesítésre (hányadikra): € (.....) végteljesítésre: €			
Szerződés tétel sorszáma	Termék/szolgáltatás megnevezése		Gyártási szám	Mennyiség	
Szállítói megjegyzések:		Melléklet(ek) (ha van(nak)):			
Átvételi utasítás/Műszaki Leírás száma:		Vizsgáló jegyzőkönyvek száma:			
Az Eladó Megfelelőségi Nyilatkozata: Kijelentjük, hogy fentiekben feltüntetett és elfogadott eltérésektől / engedményektől eltekintve, a FELSOROLT TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK a szerződés követelményeinek.					
Az Eladó képviselőjének neve, beosztása:		Dátum:	Az Eladó képviselőjének aláírása: PH		
MH LK MÁVO képviselőjének megjegyzései:					
Engedélyszám (ha van):					
MH LK MÁVO képviselőjének nyilatkozata: Igazolom, hogy a fentiekben feltüntetett termékek/szolgáltatások ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TÁRGYÁT KÉPEZTEK és megfelelnek a szerződésben foglalt követelményeknek.					
Az MH LK MÁVO képviselőjének Neve:		Az MH LK MÁVO képviselőjének Fax száma:		Az MH LK MÁVO képviselelőjének aláírása:	
Tel:		E-mail: nqaa@hm.gov.hu		Dátum:	



5. számú melléklet a nyit. számú Adásvételi szerződéshez

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Alulírott, mint a(z)
 (székhely: cégbejegyzésre/aláírásra jogosult
 képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról, hogy a(z) (teljes név) a nemzeti vagyonról
 szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja¹⁰ alapján átlátható
 szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát
 nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

.....
 cégbejegyzésre/aláírásra jogosult

¹⁰ 3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a)³ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)⁴ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,


bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a víztársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a víztársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;



Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ban meghatározottak alapján

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti

magyar gazdálkodó szervezetek esetében

Alulírott, (név) mint a (cégnév) (székhely) (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről az 1. pontban nyilatkozom, és
- b) adóilletőségeországban **[ország megnevezése]** található¹¹, amely **[a megfelelő aláhúzendő]**,
 - az Európai Unió tagállama,
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állama,
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
 - olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és
- c) nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
- d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Sorszám	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

Kelt:

P. H.

.....
cégjegyzésre/aláíráásra jogosult

¹¹ Amennyiben Ajánlattevőnek Magyarországon található az adóilletősége, úgy az **kerüljön feltüntetésre**, amennyiben más országban, úgy értelem szerűen az az ország kerüljön megadásra.



3. sz. melléklet a BI/445-27/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumhoz

NYILATKOZATMINTÁK

1. sz. minta

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást¹² használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény¹³ hivatkozási adatai:

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [105], dátum [2017.06.02.], [--] oldal, a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [2][0][1][7]/S [1][0][5]-[2][0][9][4][5][3][]

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [...]

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

A beszerző azonosítása¹⁴	Válasz:
Név:	HM Védelemgazdasági Hivatal
Melyik beszerzést érinti?	Válasz:
A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése ¹⁵ :	A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének


¹² A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

¹³ Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződésről szóló hirdetmény.

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény

¹⁴ A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának 1.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

¹⁵ Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.



	fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) ¹⁶ :	[6-19/LK/KBT/445/2017]

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Azonosítás:	Válasz:
Név:	[]
Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:	[]
Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.	[]
Postai cím:	[.....]
Kapcsolattartó személy vagy személyek ¹⁷ :	[.....]
Telefon:	[.....]
E-mail cím:	[.....]
Internetcím (adott esetben):	[.....]
Általános információ:	Válasz:
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy közép vállalkozás ¹⁸ ?	[] Igen [] Nem
Csak ha a közbeszerzés fenntartott¹⁹:	
A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás ²⁰ vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?	[] Igen [] Nem
Ha igen,	
mi a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya?	[...]

¹⁶ Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

¹⁷ Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

¹⁸ Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és közép vállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.


Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.


¹⁹ Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.

²⁰ Azaz fő célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.



Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossgal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriába tartoznak.	[....]
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (minősített) gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?	☐ Igen ☐ Nem ☐ Nem alkalmazható
Ha igen: Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltsse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltsse ki és írja alá a VI. részt.	
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:	a) [.....]
b) Ha a felvételtől szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:	b) (internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....]/[.....]/[.....]/[.....]
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést ²¹ :	c) [.....]
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed?	d) ☐ Igen ☐ Nem
Ha nem: Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltsse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:	
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül	e) ☐ Igen ☐ Nem

²¹ A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.



beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?	
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....]/[.....]/[.....]/[.....]
Résztétel formája:	Válasz:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban? ²²	[] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.	
Ha igen:	
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):	a): [.....]
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:	b): [.....]
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:	c): [.....]
Részek	Válasz:
Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:	[]

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

Képviselő, ha van:	Válasz:
Teljes név;	[.....];
a születési idő és hely, ha szükséges:	[.....]
Beosztás/milyen minőségben jár el:	[.....]
Postai cím:	[.....]
Telefon:	[.....]
E-mail cím:	[.....]
Amennyiben szükséges, részletezze a képviselőre vonatkozó információkat (a képviselő formája, köre, célja stb.):	[.....]

²² Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.



**C: MÁR SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK**

Igénybevétel:	Válasz:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?	☐ Igen ☐ Nem

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is²³.


D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

Alvállalkozás:	Válasz:
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?	☐ Igen ☐ Nem
	Ha igen , és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: [...]

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információk kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.

²³ Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.



III. rész: Kizárási okok

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

1. Bűnszervezetben való részvétel²⁴;
2. Korruptió²⁵;
3. Csalás²⁶;
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény²⁷;
5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása²⁸;
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái²⁹

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:	Válasz:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviselőit, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárási időtartama továbbra is alkalmazandó?	☐ Igen ☐ Nem Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....]/[.....]/[.....]/[.....] ³⁰
Amennyiben igen, kérjük,³¹ adja meg a következő információkat:	
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okait (okait),	a) Dátum: [], Pont(ok): [], Ok(ok): []
b) Határozza meg az elítélt személyét [];	b) [.....]
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:	c) A kizárási időszak hossza [.....] és az érintett pont(ok) [] Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

²⁴ A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

²⁵ Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korruptió elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korruptió elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közzszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korruptiót is.

²⁶ Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)


²⁷ A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnségélyt vagy kísérletet.

²⁸ A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.

²⁹ Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

³⁰ Kérjük, szükség szerint ismételje.

³¹ Kérjük, szükség szerint ismételje.



	információkat: (internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):	
	[.....]/[.....]/[.....]/[.....] ³²	
Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát ³³ (Öntisztázás)?	[] Igen	[] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket ³⁴ :	[.....]	

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:	Válasz:	
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?	[] Igen	[] Nem
	Adók	Társadalombiztosítási hozzájárulás
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat:		
a) Érintett ország vagy tagállam	a) [.....]	a) [.....]
b) Mi az érintett összeg?	b) [.....]	b) [.....]
c) A kötelezettség megszegés megállapításának módja:		
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat :	c1) [] Igen [] Nem	c1) [] Igen [] Nem
- Ez a határozat jogerős és végrehajtható?	[] Igen [] Nem	[] Igen [] Nem
- Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.	[.....]	[.....]
- Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik , a kizárási időtartam hossza:	[.....]	[.....]
2) Egyéb mód ? Kérjük, részletezze:	c2) [] Igen [] Nem	c2) [] Igen [] Nem
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes	d) [] Igen [] Nem	d) [] Igen [] Nem

³² Kérjük, szükség szerint ismétlje.

³³ A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

³⁴ Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megítélés intézkedések megfelelőségét.



adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?	Ha igen, kérjük, részletezze: [.....]	Ha igen, kérjük, részletezze: [.....]
Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): ³⁵ [.....]/[.....]/[.....]	

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSSEL KAPCSOLATOS OKOK³⁶

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai köteleességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.

Esetleges fizetéseképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai köteleességszegés	Válasz:
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén ³⁷ ?	☐ Igen ☐ Nem Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)? ☐ Igen ☐ Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [.....]
A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) Csődeljárás, vagy b) Fizetéseképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van ³⁸ , vagy e) Vagyontát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?	☐ Igen ☐ Nem

³⁵ Kérjük, szükség szerint ismételje.

³⁶ Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

³⁷ E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

³⁸ Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.




Ha igen: Kérjük, részletezze:	[.....]
Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére ³⁹ .	[.....]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....]/[.....]/[.....]
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelelesség ⁴⁰ ?	[] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, részletezze:	[.....] Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [.....]
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?	[] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, részletezze:	[...] Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [.....]
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről ⁴¹ a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?	[] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, részletezze:	[...]
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében?	[] Igen [] Nem

³⁹ Ezt az információt **nem** kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban felsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog **kötelezővé** tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.

⁴⁰ Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.


⁴¹ A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jellettek szerint.



Ha igen, kérjük, részletezze:	[...]
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárati előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?	☐ Igen ☐ Nem
Ha igen, kérjük, részletezze:	[...]
	Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?
	☐ Igen ☐ Nem
	Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:
	[.....]
Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?	☐ Igen ☐ Nem
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, b) Nem tartott vissza ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárási, a kiválasztási vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.	


D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán nemzeti kizárási okok	Válasz:
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok , amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési	☐ Igen ☐ Nem



dokumentumok meghatároznak? A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontja szerinti kizáró okok.	
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....]/[.....]/[.....] ⁴²
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?	☐ Igen ☐ Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:	[.....]

⁴² Kérjük, szükség szerint ismételje.



Handwritten signature

IV. rész: Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően (a szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

IV.1. AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész a szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése	Válasz:
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:	☐ Igen ☐ Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére	Válasz:
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába⁴³:	[...]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....]/[.....]/[.....]
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknel:	
A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?	☐ Igen ☐ Nem Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [...] ☐ Igen ☐ Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....]/[.....]/[.....]

⁴³ A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.




B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Gazdasági és pénzügyi helyzet	Válasz:
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő:	év: [.....] árbevétel: [.....] [...] pénznem év: [.....] árbevétel: [.....] [...] pénznem év: [.....] árbevétel: [.....] [...] pénznem
És/Vagy	
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő ⁴⁴ :	(évek száma, átlagos árbevétel): [.....], [.....] [...] pénznem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....]/[.....]/[.....]
2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:	év: [.....] árbevétel: [.....] [...] pénznem év: [.....] árbevétel: [.....] [...] pénznem év: [.....] árbevétel: [.....] [...] pénznem
És/Vagy	
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő ⁴⁵ :	(évek száma, átlagos árbevétel): [.....], [.....] [...] pénznem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....]/[.....]/[.....]
3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte	[.....]

⁴⁴ Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

⁴⁵ Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.



[Handwritten signature]

üzleti tevékenységét:	
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók ⁴⁶ tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):	(az előírt mutató azonosítása - x és y ⁴⁷ aránya - és az érték): [.....], [.....] ⁴⁸
<i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i>	<i>(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....]
5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő:	[.....], [.....] [...] pénznem
<i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i>	<i>(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....]
6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:	[.....]
<i>Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:</i>	<i>(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....]

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.


Technikai és szakmai alkalmasság	Válasz:
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében:	Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): [...]
A referencia-időszak folyamán ⁴⁹ a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte:	Munkák: [.....]

⁴⁶ Pl. az eszközök és a források aránya.

⁴⁷ Pl. az eszközök és a források aránya.

⁴⁸ Kérjük, szükség szerint ismételje.

⁴⁹ Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.



Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....][.....][.....]								
1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán⁵⁰ a gazdasági szereplő a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket⁵¹:	Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): [...] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Leírás</th> <th>összegek</th> <th>dátumok</th> <th>megrendelők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Leírás	összegek	dátumok	megrendelők				
Leírás	összegek	dátumok	megrendelők						
2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket⁵² veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre:	[.....]								
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:	[.....]								
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki háttérrel veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők:	[.....]								
4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:	[.....]								
5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy - rendkívüli esetben - különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:									
A gazdasági szereplő lehetővé teszi	[] Igen [] Nem								

⁵⁰ Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.

51. Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.


⁵² Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő váltalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

egrendelöket az érintett
vállalkozása alkalmaz,
külön-külön egységes

termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok ⁵³ elvégzését.	
6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek:	
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően)	a) [.....]
b) Annak vezetői személyzete:	b) [.....]
7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:	[.....]
8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai állományi-létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:	Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Év, vezetői létszám: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....],
9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:	[.....]
10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni ⁵⁴ :	[.....]
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében:	
A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;	[] Igen [] Nem
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat.	[] Igen [] Nem

⁵³ A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy - amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja - nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

⁵⁴ Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.



Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....][.....][.....]
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében:	
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?	[] Igen [] Nem
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre:	[...]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....][.....][.....]

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok	Válasz:
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást , amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékkal élők számára biztosított hozzáféréseire vonatkozó szabványokat is?	[] Igen [] Nem
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:	[.....] [.....]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő	(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):



Handwritten signature

információkat:	[.....]/[.....]/[.....]
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást , amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?	[] Igen [] Nem
Amennyiben nem , úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően:	[.....] [.....]
<i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i>	<i>(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....]/[.....]/[.....]



V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.


Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:	
A számok csökkentése	Válasz:
A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak:	[....]
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:	[] Igen [] Nem ⁵⁵
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll ⁵⁶ , kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....][.....][.....] ⁵⁷

⁵⁵ Kérjük, szükség szerint ismételje.

⁵⁶ Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.

⁵⁷ Kérjük, szükség szerint ismételje.



[Handwritten signature]

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:


- a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz⁵⁸, vagy
- b) Legkésőbb 2018. október 18-án⁵⁹ az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a **HM Védelemgazdasági Hivatal** hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [6-19/LK/KBT/445/2017. azonosító számú, **A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0** tárgyú, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017/S 105 - 209453 számon közzétett hirdetmény] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [.....]

⁵⁸ Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.

⁵⁹ A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára⁶⁰ vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy illet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szervezetnek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt⁶¹ meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe⁶². Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (<https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html>⁶³), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.⁶⁴ A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések

⁶⁰ Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bünszervezetben vagy pénzmósásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során...

⁶¹ Kizárási okokra vonatkozó információ.


⁶² Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését

⁶³ Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz.

⁶⁴ Összetettebb a helyzet a **hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások** tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.

Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).

Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylet nem kötődik egyéni sajátosságok;



kivételével az eljárás nyertesével kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)⁶⁵. Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv⁶⁶ hatálya alá tartoznak-e.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESPD szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.


A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható⁶⁷. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás **minden esetben** lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként,

ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.

⁶⁵ A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.

⁶⁶ Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94, 2014.3.28., 1. o.).

⁶⁷ Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.



amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek⁶⁸.

Az előzőekben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok⁶⁹ részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok⁷⁰ kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják⁷¹ számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.). **Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet⁷² végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen**


⁶⁸ Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml).

⁶⁹ Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani.

⁷⁰ Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent.

⁷¹ Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy kétsz szakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívunk a részvételre.

⁷² Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).



egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételtől az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.

Azon gazdasági szereplőnek, amely **egyedül** vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez **nem veszi igénybe** más szervezetek kapacitásait, **egy** egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy **külön** egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely **minden egyes igénybe vett szervezet** vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat⁷³.

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében **minden egyes** részt vevő gazdasági szereplőnek **külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot** kell benyújtania.

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviselőire, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, **lehetséges**, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.


Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)⁷⁴.

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

⁷³ Lásd a II. rész C. szakaszát.

⁷⁴ Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség.



Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:

- **I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szerve vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk**
- **II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**
- **III. rész: Kizárási okok:**
 - **A: Büntetőeljáráshoz hozott ítéletekkel kapcsolatos okok** (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).
 - **B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok** (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga **nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat**).
 - **C: Fizetéseketelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségzegéssel kapcsolatos okok** (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, **eldöntheti**, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).
 - **D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok**
- **IV. rész: Kiválasztási kritériumok⁷⁵:**
 - **α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése**
 - **A: Alkalmasság**
 - **B: Gazdasági és pénzügyi helyzet**
 - **C: Technikai és szakmai alkalmasság**
 - **D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok^{76 77}**
- **V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése⁷⁸**
- **VI. rész: Záró nyilatkozat**

⁷⁵ A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).

⁷⁶ A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz.

⁷⁷ A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.

⁷⁸ A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a résztvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni.

NYILATKOZAT

**a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről**

Alulírott, mint a(z)
(székhely: cégbejegyzésre/aláírásra jogosult
képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról, hogy a(z) (teljes név) a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja⁷⁹ alapján átlátható
szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

.....
cégbejegyzésre/aláírásra jogosult

⁷⁹ 3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a)³ az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)⁴ tulajdonosi szerkezete, a pénzügyi és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,


bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a víztársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a víztársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;



Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ban meghatározottak alapján

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti

magyar gazdálkodó szervezetek esetében

Alulírott, (név) mint a (cégnév) (székhely) (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről az 1. pontban nyilatkozom, és
- b) adóilletőségeországban *[ország megnevezése]* található⁸⁰, amely **[a megfelelő aláhúzendő]**,
 - az Európai Unió tagállama,
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állama,
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
 - olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és
- c) nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
- d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Sorszám	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

Kelt:

P. H.

.....
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

⁸⁰ Amennyiben Ajánlattevőnek Magyarországon található az adóilletősége, úgy az kerüljön feltüntetésre, amennyiben más országban, úgy értelemszerűen az az ország kerüljön megadásra.



NYILATKOZAT

„A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0”

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:


az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot teszek az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

Kelt:, 2017., „...”

.....

cégszerű aláírás



NYILATKOZAT

„A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0”

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:


A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint vállalkozásom:

- mikrovállalkozásnak
 - kisvállalkozásnak
 - középvállalkozásnak minősül.
 - nem tartozik a törvény hatálya alá.
- (a megfelelő aláhúzendó)*

Kelt:, 2017., „...”

.....

cégszerű aláírás



NYILATKOZAT

„A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0”

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót:

- nem kívánok igénybe venni.
- igénybe kívánok venni. (a megfelelő aláhúzendó)

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez igénybe kívánom venni:.....

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k):

(Egy személynek vagy szervezetnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)

Kelt:, 2017., „...”

.....

cégszerű aláírás



NYILATKOZAT

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) pont szerinti kizáró okokról

„A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

Kbt. 62.§ (1) bekezdés:

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

1.) A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén **nem jegyeznek/jegyeznek**⁸¹.

2.) Mint szabályozott tőzsdén **nem jegyzett**⁸² ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja, ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevééről és állandó lakóhelyéről:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:
1.	
2.	
...	

VAGY*

2.b) Az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja ra),- rb), vagy rc)-rd), alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó

⁸¹ A megfelelő rész aláhúzandó!

⁸² Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként tüntette fel magát.



[Handwritten signature]

3.) A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontja szerint külön is nyilatkozom, hogy

A) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résssel vagy szavazati joggal rendelkezik.

VAGY*

B) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résssel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet(ek) megnevezése a következő:

cégnév:


székhely:

Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn.

* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzendó

Kelt:, 2017., „...”

.....
cégszerű aláírás



NYILATKOZAT

Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

„A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:


az alábbi nyilatkozatot teszem:

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt:, 2017., „...”

.....

cégszerű aláírás



NYILATKOZAT

A KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM II.8. PONTJA SZERINTI
NYILATKOZATOK

„A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0”

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t:

- nem kívánok igénybe venni.
- igénybe kívánok venni. (a megfelelő aláhúzendó)

A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe:	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése):

2. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.
3. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz.
(Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani.)
4. Nyilatkozom, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd –a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés időtartama alatt előzetesen bejelentem az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtom arról, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt.
5. Nyilatkozom arról, hogy rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, melynek száma:..... és kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés teljesítése




közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén is a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak maradnak.

VAGY

Nyilatkozom arról, hogy nem rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, de kötelezettséget vállalok a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kódnak a Magyar Nemzeti Kodifikációs Irodától történő megszerzésére a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén is a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak maradnak.

A megpályázni kívánt részajánlati kör vonatkozásában nyújtandó be:

6. Az 1. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a Tábori térvilágító készletek utánfutón megfelelnek a műszaki leírásnak, valamint nyilatkozom, hogy a gyártott eszköz(ök) alkalmazásba vételéhez és az alkalmazói igényeknek történő megfelelés megállapításához szükséges alkalmazói vizsgálatok végrehajtásában együttműködöm az MH Logisztikai Központ (MH LK) képviselőjével.
7. Az 1. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a szállítandó Tábori térvilágító készletek utánfutón elemei rendelkeznek gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, műbizonylattal, valamint az Európai Unióban érvényes típusbizonyítvánnyal.
8. Az 1. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a szerződés aláírását követő 15 napon belül jóváhagyásra három példányban elkészítem és benyújtom az MH LK részére az ISO 10005 előírásainak megfelelően Minőségtervet, a 2. számú mellékletet képező szerződéstervezetben foglaltak alapján.
9. Az 1. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy elkészítsem és az MH LK részére jóváhagyásra benyújtom a szerződés aláírását követő 20 napon belül a szállítandó eszköz részletes műszaki leírásait, a beépítendő alkatrészek, egységek konkrét megnevezésével és elhelyezésével, nézeti rajzait valamint a méretezésüket tartalmazó dokumentációt.
10. Az 1. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a minőségtervben számvetett átvétel időpontja előtt minimum 30 nappal átvételi utasítást készítek, melyet az MH LK MÁVO részére jóváhagyásra benyújtom.
11. A 2. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy Munkabúvár felszerelések megfelelnek a műszaki leírásnak. A Munkabúvár felszerelések rendelkeznek Gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, valamint a tartozékaik gyári újak.
12. A 3. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a búvár felszerelések megfelelnek a műszaki leírásnak. A búvár felszerelések rendelkeznek Gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, valamint a búvár felszerelések és tartozékaik gyári újak.
13. A 4. részajánlati kör vonatkozásában nyilatkozom, hogy a szállított **termékek** megfelelnek a műszaki leírásnak. A gumicsónakok rendelkeznek a 2/2000 (VII. 26.) KöViM rendelet 1. mellékletének 2. fejezete szerinti adattáblával. A szállítandó




termékek, beleértve a gumicsónakokat, a merevüléseket, a vontatókötelet, az evező lapátokat, villákat és rögzítőket, a vízmerőt, a csáklyát, a lábpumpát, a túratáskát, a javítókészletet és a szerszámzatot is, épek, deformáció és szennyeződésmentesek (víz, olaj, sár stb.) és alkalmasak a rendeltetésszerű használatra.

Kelt:, 2017., „...”

.....

cégszerű aláírás



NYILATKOZAT
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS III.1.3) PONTJA SZERINTI, M1.) MŰSZAKI-SZAKMAI
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYRŐL /NYILATKOZAT ESETÉN/

„A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0”

Alulírott (Ajánlattevő), melyet képvisel:

nyilatkozom,

hogy a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, mint Ajánlatkérő által „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0” tárgyban indított eljárás Ajánlati felhívásának feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, a(z)

1. részajánlati kör vonatkozásában: fénytornyok és/vagy térvilágító berendezések szállítására vonatkozó;
2. részajánlati kör vonatkozásában: búvárfelszerelések és/vagy légzőkészülékek forgalmazására vonatkozó;
3. részajánlati kör vonatkozásában: búvárfelszerelések és/vagy légzőkészülékek forgalmazására vonatkozó;
4. részajánlati kör vonatkozásában: felfújható gumicsónakok szállítására vonatkozó
(megpályázni kívánt részajánlati kör vonatkozásában nyújtandó be)


referenciáim az alábbiak:

Teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontja)	Szerződést kötő másik fél	Szállítás tárgya	Szállítás mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

Kelt:, 2017. „...”

.....
cégszerű aláírás



[Handwritten signature]

NYILATKOZAT
előleg igénylése vonatkozásában

NYILATKOZAT
a Kbt. 134.§ (5) bekezdés alapján

„A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0”

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A szerződés teljesítéséhez **igénybe veszek / nem veszek igénybe*** a 272/2017. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleget.

Előleg igénylése esetén a nyertes Ajánlattevő választása szerint

a) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pont szerinti, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy

b) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.

Nyilatkozom a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján, hogy a fentiek szerinti biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátom.

**megfelelő aláhúzendó*

Kelt:, 2017. „...”

.....

cégszerű aláírás

