

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL

. számú példány
„Telefaxon és elektronikusan továbbítandó!”

Nyt. szám: BI/445-43/2017

Gazdasági Szereplő

Székhelyén

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A HM Védelemgazdasági Hivatal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 81. § szerinti nyílt eljárást folytat „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – műszaki technikai eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0” tárgyban (beszerzési azonosító: 6-19/LK/KBT/445/2017)

Az eljárás során érkezett kérdésekkel kapcsolatban a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel az alábbiakról tájékoztatom:

1. Gazdasági Szereplő kérdése:

Ezúton kérünk kiegészítő tájékoztatást a tárgyban szereplő közbeszerzési pályázat 3. részének – Nyílt rendszerű búvárfelszerelés beszerzése - témakörében a következő kérdésekben.

- 2.1.2. ponthoz kapcsolódó kérdés:

Ajánlatkérő kéri, hogy csúszásgátló bevonattal legyen ellátva a palack külső felülete. A csúszásgátló bevonat helyett a gyártó palack huzatot ajánl, amely a palackot védi és ennek az előnye az egyszerű tisztíthatóság és gyors száradási idő. 10 éves minimum élettartam nem adható semmilyenfajta csúszásgátló bevonatra. A csúszásgátló bevonatok esetében fenn áll a kockázata annak, hogy a víz bejut a bevonat alá, amely a palack korróziójához vezethet. Ez a megoldás elfogadható-e?

Ajánlatkérő válasza:

A Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetében a 3. részajánlati kör vonatkozásában kiadott műszaki leírás 2.1.1. pontja az alábbiakat tartalmazza:

„A külső felülete legyen ellátva csúszásgátló bevonattal, illetve olyan bevonattal, mely csökkenti a külső fizikai sérüléseket.”

A fentiek alapján elfogadható csúszásgátló bevonatként (védőréteggént) a palackhuzat (palackháló) alkalmazása.

Ajánlatkérő a palackhuzatot (palackhálót) elfogadja a palackok külső felületére előírt olyan csúszásgátló bevonatként, amely csökkenti a külső fizikai sérüléseket.

2. Gazdasági Szereplő kérdése:

Ezúton kérünk kiegészítő tájékoztatást a tárgyban szereplő közbeszerzési pályázat 3. részének – Nyílt rendszerű búvárfelszerelés beszerzése - témakörében a következő kérdésekben.

- 2.7. ponthoz kapcsolódó kérdés:

Ajánlatkérő min. 14 cm pengehosszúságú búvárkést kér. A titán kivételű kések esetében katonai célra kapható maximum hosszúság: 13 cm (a katonai kivételű kések esetében az egyértelmű katonai trend a rövidebb kivételű kés); a nagyobb pengéjű kések nem felelnek meg az egyéb követelményeknek. Ez a megoldás elfogadható-e?

Ajánlatkérő válasza:

A Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetében a 3. részajánlati kör vonatkozásában kiadott műszaki leírás 2.7. Búvárkés pontjának 1. bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„Min. 14 cm pengehosszúságú, és 4,0 mm vastagságú, rozsdamentes anyagból (titán) készült, jó éltartó, jól rögzíthető búvárkés, melynek pengéje rendelkezzen zsinórvágóval, fogazott felülettel, és vágórészsel.”

Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározottak szerint kéri az eszköz leszállítását.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérését 2017. július 04-én küldte meg Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 52. § (3)-(4), a Kbt. 55. §-ában, valamint a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 1.§ (4) bekezdésében foglaltakra, figyelemmel az ajánlattételi határidő lejártának időpontjára (2017.07.10. 10.00 óra), a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokat módosítani nem tudja.

3. Gazdasági Szereplő kérdése:

Ezúton kérünk kiegészítő tájékoztatást a tárgyban szereplő közbeszerzési pályázat 3. részének – Nyílt rendszerű búvárfelszerelés beszerzése - témakörében a következő kérdésekben.

- 2.9. ponthoz kapcsolódó kérdés:

Ajánlatkérő 20 kg ólom elhelyezését kéri a hagyományos ólomövön. A Dräger által forgalmazott ólomövekre maximum 10-14 kg lágy ólom rakható. A PSS Dive Jacket el van látva ólomtartó zsebekkel/rekeszekkel (2x7kg) és a 14 kg feletti súlyok a készülékre is rögzíthetőek. Ez a megoldás elfogadható-e?

Ajánlatkérő válasza:

A Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetében a 3. részajánlati kör vonatkozásában kiadott műszaki leírás 2.1.1. pontja az alábbiakat tartalmazza:

„Rendelkezzen több rekesszel, az övnek 20 kg ólom (6 db 2 kg és 8 db 1 kg megosztásban) elhelyezését kell biztosítania.”

Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározottak szerint kéri az eszköz leszállítását.

4. Gazdasági Szereplő kérdése:

Ezúton kérünk kiegészítő tájékoztatást a tárgyban szereplő közbeszerzési pályázat 3. részének – Nyílt rendszerű bűvárfelszerelés beszerzése - témakörében a következő kérdésekben.

- 2.11. ponthoz kapcsolódó kérdés:

Ajánlatkérő erős háttérvilágítással kéri a bűvárra kijelzőjét. A kapható órák kijelzőjének után-világítással (lumineszkáló) van megoldva. Ez a megoldás elfogadható-e?

Ajánlatkérő válasza:

A Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetében a 3. részajánlati kör vonatkozásában kiadott műszaki leírás 2.11. pontja az alábbiakat tartalmazza:

„A kijelző rendelkezzen erős háttérvilágítással, amely biztosítsa a merülés közben a kijelzőn lévő adatok könnyen olvashatóak.”

Ajánlatkérő tapasztalata az, hogy a lumineszkáló világítás nem elégséges a nagy mélységben teljes sötétségben kijelzőn lévő adatok leolvasására.

Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározottak szerint kéri az eszköz leszállítását.

5. Gazdasági Szereplő kérdése:

- 2.12. ponthoz kapcsolódó kérdés:

Ajánlatkérő temperált üveggel kéri a bűvárlámpát. A lámpa anyaga nem temperált üveg, hanem mű-üveg (mint pl. polikarbonát vagy Plexi). Ez a megoldás elfogadható-e?

Ajánlatkérő válasza:

A Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetében a 3. részajánlati kör vonatkozásában kiadott műszaki leírás 2.12.1 Közepes teljesítményű bűvárlámpa pontjának 2. bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„A lámpa házának anyaga alumínium, vagy törhetetlen műanyag. Színe fekete (kisméretű márkajelzés megengedett). A lámpa üvege temperált.”

Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározottak szerint kéri az eszköz leszállítását.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérését 2017. július 04-én küldte meg Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 52. § (3)-(4), a Kbt. 55. §-ában, valamint a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 1.§ (4) bekezdésében foglaltakra, figyelemmel az ajánlattételi határidő lejártának időpontjára (2017.07.10. 10.00 óra), a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokat módosítani nem tudja.

6. Gazdasági Szereplő kérdése:

A 2. részajánlati kör (Munkabúvár felszerelés) Műszaki leírás 2.6.) felszíni ellátó panel utolsó pontjával (súly) kapcsolatban az alábbi kérdéssel fordulunk Tisztelt Ajánlatkérőhöz:

Az általunk megajánlani kívánt felszíni ellátó panel önmagában 62 kg. Ismereteink szerint kereskedelmi forgalomban jelenleg nem kapható olyan eszköz, amely max. 50 kg, és megbontás nélkül lehet csatlakoztatni hozzá a légzőgáz elemzőt.

Kérjük Önöket, hogy az 50 kg-os súlyhatárt eltörölni, vagy megemelni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

A Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetében a 3. részajánlati kör vonatkozásában kiadott műszaki leírás 2.6.) pontja (Felszíni ellátó panel /IHC HYTECH Portable two diver panel típusú felszíni ellátó panel, vagy azzal egyenértékű/) az alábbiakat tartalmazza:

2.6.) Felszíni ellátó panel (IHC HYTECH Portable two diver panel típusú felszíni ellátó panel, vagy azzal egyenértékű)

- Két búvárt kiszolgáló felszínről vezérelt levegő ellátó panel, és kommunikációs vezérlő;
- Biztosítsa a merülési feladatok végrehajtását 50 méteres mélységig;
- Búváronként biztosítson 2 darab egymástól független 300 bar-os, szabályozható nagynyomású levegőellátó kört;
- Búváronként biztosítson 2 darab maximum 25 bar-os alacsonynyomású levegőellátó kört;
- Tegye lehetővé a búvárok merülési mélységének külön-külön történő követését a levegő nyomását mérő műszerek segítségével;
- Elégtelen tápnyomás esetén rendelkezzen riasztási funkcióval;
- Tegye lehetővé a merülések során történő beszélgetések rögzítését;
- Rendelkezzen saját fekete színű, műanyag, porhatlan, vízhatlan hordtáskával, amely biztosítja a mechanikai védelmet és a könnyű szállíthatóságot;

- Tegye lehetővé, a hordtáska megbontása nélkül, digitális légzőgáz elemző műszerek csatlakoztathatóságát;
- A felszíni ellátó panellel kerüljön leszállításra 2 db panelhoz csatlakoztatható digitális légzőgáz elemző műszert;
- Palack felőli végén rendelkezzen tehermentesítő szeleppel ellátott szabványos DIN palackcsatlakozóval;
- **Súlya levegőpalack nélkül ne legyen több mint 50 kg.**

Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározottak szerint kéri az eszköz leszállítását.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérését 2017. július 05-én küldte meg Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 52. § (3)-(4), a Kbt. 55. §-ában, valamint a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 1.§ (4) bekezdésében foglaltakra, figyelemmel az ajánlattételi határidő lejártának időpontjára (2017.07.10. 10.00 óra), a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokat módosítani nem tudja.

Kérem, hogy ajánlata elkészítésekor szíveskedjen figyelembe venni a fent leírtakat.

Budapest, 2017. július 06.

Tisztelettel:

Dr. Práth-Lévai Erzsébet

Dr. Práth-Lévai Erzsébet

beszerzési és logisztikai képességtámogató
főigazgató-helyettes



