

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

„Térburkoló elem beszerzése”

tárgyú beszerzési eljáráshoz

A 1174-1/2017. nyt. számú *Térburkoló elem* tárgyú beszerzési megbízással megindított eljárás során beszerzendő termékek műszaki követelményei a *hővédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről* szóló **63/2016. (XII.19.) HM utasítás 2. sz. melléklete** alapján:

a) a **beszerzés tárgyának rendeltetése:** személyi állomány munkakörülményeinek biztosítása, szolgálati helyiségek közötti átjárhatóság

b) a **beszerzés tárgyának hadművelleti, harcászati követelményei:** nemleges

c) a **beszerzés tárgyát meghatározó fizikai és funkcionális paraméterek:**

Mennyiség: 2820 m² (A fentiek szerinti mennyiségből az alapmennyiség 1974 m², Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott 2820 m² mennyiségből csak az alapmennyiségre vonatkozóan vállal szerződéskötést (lehívási kötelezettséget). A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: maximum + 846 m²)

Ajánlatkérő az opcionális mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.

- Szerszám nélkül alkalmazható, összeszerelhető
- Méhsejt szerkezetű (hatszögletű)
- Terhelhetősége: max 600 kg
- Anyaga: műanyag
- Színe: fekete
- Átmérő: 40 cm, magasság: 4 cm
- kapcsolódjon jelen Műszaki leírás mellékleteként kiadott műszaki rajz szerinti térburkoló elemekhez.

d) **beépítési, alkalmazási környezet:** a Határvédelmi Bázisok alkalmazási körleteiben illetve bérelt területeken, valamint laktanyákban, gyakorlóterén, sátrakban, sátrak közötti részekben

e) csatlakozó berendezések, rendszerek: nemleges

f) **klímaállósági követelmények:** álljon ellen a szélsőséges időjárási viszonyoknak (-20 C° és +50 C° között)

g) **biztonsági - ideértve a munka-, tűz-, környezetvédelmi – követelmények:**

Munkavédelmi követelmények: a termék legyen csúszásmentes, könnyen tisztítható, antisztatikus, antibakteriális (penészedés-mentes), összeszerelt állapotában botlásmentes.

Tűzvédelmi követelmények: (54/2014. (XII.05.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)

Környezetvédelmi követelmények: A termék környezetre veszélyes anyagot ne tartalmazzon (pl.: nehézfém)

h) a **minőség igazolására, tanúsítására vonatkozó követelmények:** a gyártó által csatolt minőségi megfelelőségi tanúsítvány

i) a **beszerzés tárgyára alkalmazott terminológiára, jelekre, vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, csomagolásra, jelölésre, címkézésre, használati utasításra vonatkozó követelmények:** sértetlen állapot, a gyártó és a termék pontos megnevezése, magyar nyelvű dokumentáció (használati, kezelési, karbantartási utasítás).

Törölt: (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; és a 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről).

Törölt: A termék besorolása tűzvédelmi osztály vonatkozásában minimum C -s1 legyen (DIN 13501-1 szabvány).

- j) a beszerzés tárgyának átvételére vonatkozó követelmények:* a megrendelésben szereplő mennyiségnek, jelen műszaki követelmény c) pontjában megadott paramétereknek való megfelelés, sérülésmentes állapot.
- k) a beszerzés tárgyának alkalmazására történő felkészítésre vonatkozó követelmények:* nemleges