

# **KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM**

3. számú módosítás

**A**

*„Térburkoló elem beszerzése”*

**TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ**

Beszerzés azonosító: 9-15/LK/KBT/954-1/2017

Ajánlatkérő a BI/954-27/2017. nyilvántartási számon megküldött ajánlattételi felhíváshoz tartozó Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (nyt.sz.: BI/954-28/2017.) az alábbiak szerint módosul:

*A kiegészítő közbeszerzési dokumentum 1. sz. melléklete (Műszaki követelmények) g.) pontja az alábbiak szerint módosul:*

## MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

„Térburkoló elem beszerzése”

tárgyú beszerzési eljáráshoz

g) *„Biztonsági - ideértve a munka-, tűz-, környezetvédelmi – követelmények:*

*Munkavédelmi követelmények: a termék legyen csúszásmentes, könnyen tisztítható, antisztatikus, antibakteriális (penészedés-mentes), összeszerelt állapotában botlásmentes.*

*(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; és a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről)*

*Tűzvédelmi követelmények: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014 (XII.05) BM rendelet 37. § (4) bekezdés b) pontjának, és 39. § b) pontjának továbbá 2. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 1. táblázat 28. sor F oszlopában szereplő C<sub>fl-s1</sub> követelményeknek feleljen meg. A fentiekről szóló tanúsítvány vagy nyilatkozat csatolását az Eladónak kell biztosítania az átadás-átvételkor saját költsége terhére. Ajánlatkérő nem követeli meg a tanúsítvány kiállítását, Eladó nyilatkozatát is elfogadja.*

*Környezetvédelmi követelmények: A termék környezetre veszélyes anyagot ne tartalmazzon (pl.: nehézfémek)”*

Csatolva: KKD 1. sz. melléklet – módosított Műszaki követelmények (korrektúrával)

Budapest, 2018. január 15.

*Dr. Práth-Lévai Erzsébet*  
**dr. Práth-Lévai Erzsébet**  
beszerzési és logisztikai képességtámogató  
főigazgató-helyettes

Készült: 1 példányban  
Egy példány: 2 lap  
Ügyintéző (tel.): Dósa Eszter Dóra ka. (27-482)



*Handwritten mark*

## MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

### „Térburkoló elem beszerzése”

tárgyú beszerzési eljáráshoz

A 1174-1/2017. nyt. számú *Térburkoló elem* tárgyú beszerzési megbízással megindított eljárás során beszerzendő termékek műszaki követelményei a *honnvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről* szóló **63/2016. (XII.19.) HM utasítás 2. sz. melléklete** alapján:

a) a **beszerzés tárgyának rendeltetése:** személyi állomány munkakörülményeinek biztosítása, szolgálati helyiségek közötti átjárhatóság

b) a **beszerzés tárgyának hadművelleti, harcászati követelményei:** nemleges

c) a **beszerzés tárgyát meghatározó fizikai és funkcionális paraméterek:**

*Mennyiség:* 2820 m<sup>2</sup> (A fentiek szerinti mennyiségből az alpmennyiség 1974 m<sup>2</sup>, Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott 2820 m<sup>2</sup> mennyiségből csak az alpmennyiségre vonatkozóan vállal szerződéskötést (lehívási kötelezettséget). A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: maximum + 846 m<sup>2</sup>)

Ajánlatkérő az opcionális mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.

- Szerszám nélkül alkalmazható, összeszerelhető
- Méhsejt szerkezetű (hatszögletű)
- Terhelhetősége: max 600 kg
- Anyaga: műanyag
- Színe: fekete
- Átmérő: 40 cm, magasság: 4 cm
- kapcsolódjon jelen Műszaki leírás mellékleteként kiadott műszaki rajz szerinti térburkoló elemekhez.

d) **beépítési, alkalmazási környezet:** a Határvédelmi Bázisok alkalmazási körleteiben illetve bérelt területeken, valamint laktanyákban, gyakorlótéren, sátrakban, sátrak közötti részekben

e) csatlakozó berendezések, rendszerek: nemleges

f) **klímaállósági követelmények:** álljon ellen a szélsőséges időjárási viszonyoknak (-20 C° és +50 C° között)

g) **biztonsági - ideértve a munka-, tűz-, környezetvédelmi – követelmények:**

**Munkavédelmi követelmények:** a termék legyen csúszásmentes, könnyen tisztítható, antisztatikus, antibakteriális (penészedés-mentes), összeszerelt állapotában botlásmentes.

*Tűzvédelmi követelmények: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014 (XII.05) BM rendelet 37. § (4) bekezdés b) pontjának, és 39. § b) pontjának továbbá 2. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 1. táblázat 28. sor F oszlopában szereplő C<sub>fl-s1</sub> követelményeknek feleljen meg. A fentiekre szóló tanúsítvány vagy nyilatkozat csatolását az Eladónak kell biztosítania az átadás-átvételkor saját költsége terhére. Ajánlatkérő nem követeli meg a tanúsítvány kiállítását, Eljűelő nyilatkozatát is elfogadja.*

**Környezetvédelmi követelmények:** A termék környezetre veszélyes anyagot ne tartalmazzon (pl.: nehézfémek)

h) a **minőség igazolására, tanúsítására vonatkozó követelmények:** a gyártó által csatolt minőségi megfelelőségi tanúsítvány

**Törölt: e**

**Törölt: e**

**Törölt:** (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; és a 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről).

**Törölt:** Tűzvédelmi követelmények: A termék besorolása tűzvédelmi osztály vonatkozásában minimum C<sub>n</sub>-s1 legyen (DIN 13501-1 szabvány). (54/2014. (XII.05.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)¶

- i) a beszerzés tárgyára alkalmazott terminológiára, jelekre, vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, csomagolásra, jelölésre, címkézésre, használati utasításra vonatkozó követelmények:** sértetlen állapot, a gyártó és a termék pontos megnevezése, magyar nyelvű dokumentáció (használati, kezelési, karbantartási utasítás).
- j) a beszerzés tárgyának átvételére vonatkozó követelmények:** a megrendelésben szereplő mennyiségnek, jelen műszaki követelmény c) pontjában megadott paramétereknek való megfelelés, sérülésmentes állapot.
- k) a beszerzés tárgyának alkalmazására történő felkészítésre vonatkozó követelmények:** nemleges